市営住宅小口 ・ 緊急等修繕工事

単　　価　　表

（ 緊急工事店用 ）

電　気　工　事

令和 ８年 １１月 １日以降適用

（注）本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する小口・緊急等修繕工事の業者請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない.

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

目　　次

１．公社単価作成及び業者請求内訳査定基準

２．電気工事単価表

１．労務単価
労務単価　P.　1

２．共通事項
共通事項　P.　2

３．一般住宅設備
コンセント・スイッチ類　P.　3
プレート類　P.　12
換気扇・シーリングライト類　P.　13
分電盤・ブレーカー類　P.　14
ＬＥＤ電球　P.　15

４．共用部設備
スイッチ・ブラケット灯・ポリ台　P.　16
非常照明灯・防犯灯　P.　18
自動点滅器　P.　19

５．消防用設備
感知器・総合盤・発信器類　P.　20
表示灯・住宅用火災警報器・誘導灯・消火器類　P.　23

６．テレビ設備類
同軸ケーブル・屋外線・ワイヤー類　P.　25
鋼管ポール　P.　27
各種工事　P.　28
アンテナ　P.　29
アンテナ付属品　P.　30
電波障害対策　P.　32
テレビ受信設備　P.　33

７．外灯・防犯灯設備
外灯・防犯灯 P. 34
外灯・防犯灯取付費 P. 36

８．配線工事
電線（ＥＭ－ＩＥ） P. 37
電線（ＥＭ－ＥＥＦ） P. 39
電線（ＶＶ－Ｒ） P. 41
電線（ＥＭ－ＣＥ） P. 43
電線（ＤＶ引込線） P. 46

９．配管工事
電線管（Ｇ） P. 48
電線管（Ｃ） P. 49
電線管（Ｅ） P. 50
電線管（ＶＥ） P. 51
電線管（ＨＩＶＥ） P. 52
電線管（ＦＥＰ） P. 53
露出ボックス P. 54
電線管付属品 P. 57

１０．土木工事
土木工事 P. 61

小口・緊急等修繕工事の単価作成
及び業者請求内訳査定　基準
（緊急工事店用・電気）

令和 ８年 １１月

１．請求単価

２．労務歩掛り

３．請求項目
　１）緊急出向費
　２）調査費
　３）仮設材、残材処分費、運搬費
　４）機械器具損料
　５）消耗品

４．諸経費の内訳

５．積算内訳書計上金額

６．消費税及び地方消費税額加算

７．その他

１．請求単価

業者請求単価は、小口・緊急等修繕工事単価を超えないものとする。請求額の算定については、原則として、小口・緊急等修繕工事単価を採用するが、それに記載無き材料は最新号（改定月の前月号）の「建設物価」、「積算資料」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して査定する。

標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮して査定すること。

（注）材料費、損料など全ての請求単価は消費税地方消費税額を含まないものとする。

２．労務歩掛り

労務歩掛りは、緊急工事店の常傭技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たりで算出したものとして、下請け経費を歩掛りの中に含ませないこと。

３．請求項目（直接工事費分）

１）緊急出向費

公社より「緊急」指示の修繕で出向するときは、「緊急出向費」として「一式」で計上することができる。但し、1日につき昼、夜いずれか1回限りとする。

※ 出向費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

区分

a）昼間　　平日

b）夜間　　午後１０時から翌日午前５時まで（平日・休日・祝日とも）

c）昼間　　土曜日・日祝日・お盆・年末年始・ＧＷ

※お盆・年末年始・ＧＷの各期間については、

各期間中の「時間外待機について」（別途通知）を参照

d）時間外　　午後５時から午後１０時まで，午前５時から午前９時まで（平日）

２）調査費

公社の指示により調査を行った場合、1伝票につき、1回の「調査費」を計上することができる。

※ 調査費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

３）仮設材、残材処分費、運搬費

諸経費うち、２３％以内加算のうち仮設費の明細は後記４．の通りであるので、必要なときは足場掛け、産廃処理費、運搬費（重機使用又は材料運搬（特殊なもの）に別のトラックを必要とするとき）などを計上することができる。

４）機械器具損料

現場ディーゼル発電機、溶接機などは、時間当たりの損料として計上することができる。

５）消耗品

消耗品、付属品、雑品などを使用したときは、一括して「消耗品」として、材料費に対して５％以内を計上することができる。（複合単価と二重計上にならない様にすること）

４．諸経費の内訳

諸経費は、仮設費共で２３％以内とする。（一部業種除く）

（注）共通仮設費は、直接仮設費、準備費、仮設物資、試験調査費、機械器具損料、ガードマン、仮設物運搬などは含んでいないので、必要があるときは別途計上すること。

５．積算内訳計上金額

修繕工事等代金明細書に計上

① 単価	千円以上の場合	上位4桁目を四捨五入し、上位三桁
		（例） 15,655→15,700
		1,565→1,570
	千円未満の場合	1円の位を四捨五入し、十円単位
		（例） 872→870
	十円未満の場合	小数点第1位を四捨五入し、一円単位
		（例） 7.8→8
② 金額	(数量×単価)	1円未満切り捨て
③ 合計		1円単位まで記入

※　税抜きの合計金額は100円未満を切り捨てて諸経費で調整し、100円単位とする。

６．消費税及び地方消費税額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税額分を加算したものを請求金額とする。

７．その他

緊急工事店公表及び適用期日　：　令和　８年　１１月　１日（発注日）以降

令和８年度（１１月適用分）　福岡市住宅供給公社　小口・緊急修繕工事代価表　作成要領

11

電気　　（本単価表は経費抜の単価である為、請求時には諸経費２３％以下を別途加算出来る）

	工種	代価表					備考
		査定率［%］	歩掛	労務割増	撤去乗率 （再利用あり/なし）	その他率	
1	配線 ケーブル	ケーブル：５５ 配線器具：６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	配線器具：ｽｲｯﾁ，ｺﾝｾﾝﾄ，ﾘﾚｰ，ｾﾝｻｰ等
2	電線管	６０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	
3	可とう金属電線管 ケーブルラック レースウェイ	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	
4	電灯盤 動力盤(制御なし)	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	市販品
	低圧電灯盤 動力盤(制御あり)	８０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	製作品
5	消防用設備	４５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	消火器はカタログ単価0.7倍
6	テレビ （緊急通報装置）	テレビ：６５ （緊急通報：７０）	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	
7	インターホン	７０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	消防設備連動付インターホンを含む
8	照明器具	５５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	非常用照明器具
9	ルームエアコン	４０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	
10	蓄電池・電源システム	８０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	
11	バッテリー（上記以外）	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	火報用、誘導灯用など
12	その他	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	

※機器付属品も本体に準じた査定率とする。

【 労 務 単 価 一 覧 表 】

2026 2026.11.1

No	職 種 名 称	採用単価	備　考
01	特殊作業員	29,000	
02	普通作業員	24,100	
03	特殊運転手	28,200	
04	一般運転手	24,400	
05	世話役	33,200	
06	とび工	29,900	
07	鉄筋工	29,900	
08	溶接工	30,600	
09	型枠工	28,200	
10	はつり工	30,200	
11	塗装工	29,200	
12	左官	29,000	
13	電工	28,900	
14	配管工	26,500	
15	ダクト工	25,700	
16	保温工	28,100	
17	設備機械工	29,200	
18	内装工	30,900	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	共通事項				
	平日単価以外の単価を使用する場合は、実際に調査・出向した日付や時間帯を				
	請求書の表紙に記載すること。				
01001K	労務費(3時間まで)	漏電等の調査業務等	10分	870	
01002K	新入居点検費	一戸当たり	式	13,700	
01003K	緊急出向費	平日	〃	10,840	
01004K	〃	夜間	〃	16,300	
01005K	〃	土・日祝日及び特別待機期間	〃	13,500	
01006K	〃	時間外	〃	13,500	
01013K	調査費(緊急の場合)		〃	10,840	一発注当り
01014K	時間外待機料	平日	人／日	9,230	
01015K	〃	土・日祝日	〃	14,500	
01016K	〃	特別待機期間(9:00～9:00)	〃	20,800	
01017K	〃	特別待機期間(17:00～9:00)	〃	13,900	
01021K	玄界島　調査費	平日	式	18,100	一発注当り
01022K	〃	土・日祝日及び特別待機期間	〃	22,600	〃
01023K	〃	夜間	〃	27,100	〃
01024K	玄界島　出向費	平日	〃	21,700	
01025K	〃	土・日祝日及び特別待機期間	〃	27,100	
01026K	〃	夜間	〃	32,500	
01031K	小呂島　調査費	平日	式	25,300	一発注当り
01032K	〃	土・日祝日及び特別待機期間	〃	31,600	〃
01033K	〃	夜間	〃	37,900	〃
01034K	小呂島　出向費	平日	〃	28,900	
01035K	〃	土・日祝日及び特別待機期間	〃	36,100	
01036K	〃	夜間	〃	43,400	
01009K	石綿事前調査報告書	書面作成、報告	式	4,820	
01010K	電子報告	石綿事前調査結果報告システム	〃	4,820	
01011K	九電申請費		〃	13,700	一発注当り
01012K	諸官公署手続費		〃	13,700	〃
06031T	不正配線撤去		m	280	
01020K	家電リサイクル料(エアコン)	収集運搬含む	式	4,990	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	一般住宅設備				
	コンセント、スイッチ類				
02001T	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	シングル (絶縁枠、プレート付)	個	3,290	撤去含む
02002T	〃	ダブル 〃	〃	3,320	〃
02010T	〃	トリプル 〃	〃	3,670	〃
02003T	〃	ダブル×2 〃	〃	5,220	〃
02004T	〃	アース端子付　シングル　ET 〃	〃	4,230	〃
02005T	〃	アース端子付　ダブル　　2ET 〃	〃	4,260	〃
02016T	〃	アース極付　　シングル　　E 〃	〃	4,060	〃
02017T	〃	アース極付　　ダブル　　2E 〃	〃	4,170	〃
02018T	〃	アース極・端子付　シングル　EET 〃	〃	4,230	〃
02019T	〃	アース極・端子付　ダブル　　2EET 〃	〃	5,500	〃
02006T	〃	シングル抜け止め 〃	〃	3,410	〃
02007T	〃	ダブル抜け止め 〃	〃	3,780	〃
02008T	〃	15A・20A兼用(E,ET付)ｸｰﾗｰ用　125V 〃	〃	4,360	〃
02009T	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付)　250V 〃	〃	4,440	〃
02011T	(困難な作業) 埋込コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	シングル	〃	6,240	〃
02012T	〃	ダブル	〃	6,270	〃
02013T	〃	ダブル×2	〃	9,650	〃
02014T	〃	アース端子付きシングル	〃	7,890	〃
02015T	〃	アース端子付きダブル	〃	7,920	〃
02021T	埋め込コンセント(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	シングル (絶縁枠、プレート付)	〃	3,560	〃
02022T	〃	ダブル 〃	〃	3,600	〃
02030T	〃	トリプル 〃	〃	3,940	〃
02023T	〃	ダブル×2 〃	〃	5,220	〃
02024T	〃	アース端子付　シングル　ET 〃	〃	4,500	〃
02025T	〃	アース端子付　ダブル　　2ET 〃	〃	4,440	〃
02036T	〃	アース極付　　シングル　　E 〃	〃	4,060	〃
02037T	〃	アース極付　　ダブル　　2E 〃	〃	4,170	〃
02038T	〃	アース極・端子付　ダブル　EET 〃	〃	4,230	〃
02039T	〃	アース極・端子付　ダブル　2EET 〃	〃	5,500	〃
02026T	〃	シングル抜け止め 〃	〃	3,680	〃
02027T	〃	ダブル抜け止め 〃	〃	4,050	〃
02028T	〃	15A・20A兼用(E,ET付)ｸｰﾗｰ用　125V 〃	〃	4,640	〃
02029T	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付)　250V 〃	〃	4,720	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
02031T	（困難な作業） 埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）	シングル	個	6,510	撤去含む
02032T	〃	ダブル	〃	6,550	〃
02033T	〃	ダブル×2	〃	9,650	〃
02034T	〃	アース端子付きシングル	〃	8,160	〃
02035T	〃	アース端子付きダブル	〃	8,100	〃
02041T	露出コンセント	シングル	〃	3,130	〃
02042T	〃	ダブル	〃	3,240	〃
02043T	〃	シングル　アース端子付	〃	3,860	〃
02044T	〃	ダブル　　アース端子付	〃	4,580	〃
02051T	ケースウェイ コンセント （カバー付）	ダブル	個	3,760	撤去含む
02052T	〃	シングルアース付き	〃	4,680	〃
02053T	ケースウェイ スイッチ （カバー付）	1P10A×1	〃	3,760	〃
02054T	〃	1P10A×2	〃	5,440	〃
02056T	ケースウェイ アースターミナル		〃	1,120	〃
02061T	埋込タンブラスイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A×1　（絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き）	個	3,350	撤去含む
02062T	〃	1P15A×2　〃	〃	5,000	〃
02063T	〃	1P15A×3　〃	〃	6,660	〃
02064T	〃	1P15A×4　〃	〃	8,520	〃
02065T	〃	1P15A×5　〃	〃	10,190	〃
02066T	〃	3W15A×1　〃	〃	4,350	〃
02067T	〃	4W15A×1　〃	〃	4,980	〃
02071T	（困難な作業） 埋込タンブラスイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A×1	〃	6,300	〃
02072T	〃	1P15A×2	〃	9,430	〃
02073T	〃	1P15A×3	〃	12,560	〃
02074T	〃	1P15A×4	〃	15,900	〃
02075T	〃	1P15A×5	〃	19,000	〃
02081T	埋込タンブラスイッチ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A×1　（絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き）	〃	3,620	〃
02082T	〃	1P15A×2　〃	〃	5,270	〃
02083T	〃	1P15A×3　〃	〃	6,930	〃
02084T	〃	1P15A×4　〃	〃	9,070	〃
02085T	〃	1P15A×5　〃	〃	10,740	〃
02086T	〃	3W15A×1　〃	〃	4,620	〃
02087T	〃	4W15A×1　〃	〃	5,250	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
02091T	（困難な作業） 埋込タンブラスイッチ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A×1	個	6,570	撤去含む
02092T	〃	1P15A×2	〃	9,700	〃
02093T	〃	1P15A×3	〃	12,830	〃
02094T	〃	1P15A×4	〃	16,400	〃
02095T	〃	1P15A×5	〃	19,600	〃
02101T	ネームスイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1	〃	3,420	〃
02102T	〃	1P15A×2	〃	5,140	〃
02103T	〃	1P15A×3	〃	6,880	〃
02104T	〃	1P15A×4	〃	8,690	〃
02105T	〃	1P15A×5	〃	10,430	〃
02106T	〃	1P15A×6	〃	12,170	〃
02107T	〃	1P15A×7	〃	14,360	〃
02108T	〃	1P15A×8	〃	16,100	〃
02109T	〃	1P15A×9	〃	17,800	〃
02111T	ネームスイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1	〃	3,690	〃
02112T	〃	1P15A×2	〃	5,410	〃
02113T	〃	1P15A×3	〃	7,150	〃
02114T	〃	1P15A×4	〃	8,960	〃
02115T	〃	1P15A×5	〃	10,700	〃
02116T	〃	1P15A×6	〃	12,470	〃
02117T	〃	1P15A×7	〃	15,460	〃
02118T	〃	1P15A×8	〃	17,200	〃
02119T	〃	1P15A×9	〃	18,900	〃
02121T	露出タンﾌﾟラスイッチ	シングル	〃	3,200	〃
02122T	〃	ダブル	〃	5,280	〃
02130T	シーリング受台		個	4,430	撤去含む
02131T	引掛シーリング・ローゼット	埋込露出丸型　ハンガー付	〃	5,630	〃
02132T	〃	埋込丸型　コンセント，ハンガー付	〃	6,040	〃
02141T	引掛シーリング（ケースウエイ）	受け台共、コンセント付	〃	5,100	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
02066T	階段灯スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	3W　　(絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き)	個	4,350	撤去含む
02152T	〃	3W+1P　　〃	〃	6,010	〃
02086T	階段灯スイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	3W　　(絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き)	〃	4,620	〃
02162T	〃	3W+1P　　〃	〃	6,280	〃
02171T	スイッチ、コンセント組合せ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 (絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き)	個	4,950	撤去含む
02172T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 〃	〃	6,540	〃
02173T	〃	スイッチ×1コンセント×1アース付 〃	〃	5,890	〃
02174T	〃	スイッチ×1コンセント×2 アース付 〃	〃	6,140	〃
02175T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 〃	〃	6,600	〃
02176T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 〃	〃	6,850	〃
02177T	〃	スイッチ×2コンセント×1アース付 〃	〃	7,730	〃
02178T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 アース付 〃	〃	7,800	〃
02179T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 〃	〃	8,690	〃
02180T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 〃	〃	8,730	〃
02181T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 アース付 〃	〃	9,610	〃
02182T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 アース付 〃	〃	9,670	〃
02183T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 〃	〃	10,290	〃
02184T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 〃	〃	11,890	〃
02185T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 アース付 〃	〃	11,230	〃
02186T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 アース付 〃	〃	11,610	〃
02187T	〃	スイッチ×6 コンセント×1 〃	〃	14,400	〃
02188T	〃	スイッチ×6 コンセント×2 〃	〃	14,440	〃
02201T	スイッチ、コンセント組合せ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 (絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き)	〃	5,220	〃
02202T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 〃	〃	6,810	〃
02203T	〃	スイッチ×1 コンセント×1 アース付 〃	〃	6,020	〃
02204T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 アース付 〃	〃	6,690	〃
02205T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 〃	〃	6,870	〃
02206T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 〃	〃	7,000	〃
02207T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 アース付 〃	〃	8,280	〃
02208T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 アース付 〃	〃	8,340	〃
02209T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 〃	〃	8,750	〃
02210T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 〃	〃	9,270	〃
02211T	〃	スイッチ×3コンセント×1 アース付 〃	〃	9,370	〃
02212T	〃	スイッチ×3　コンセント×2 アース付 〃	〃	10,220	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
02213T	スイッチ、コンセント組合せ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無	スイッチ×4 コンセント×1 (絶縁枠、ﾌﾟﾚｰﾄ付き)	個	10,560	撤去含む
02214T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 〃	〃	12,160	〃
02215T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 アース付 〃	〃	11,500	〃
02216T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 アース付 〃	〃	12,430	〃
02217T	〃	スイッチ×6 コンセント×1 〃	〃	14,950	〃
02218T	〃	スイッチ×6 コンセント×2 〃	〃	15,000	〃
02221T	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A	個	4,360	撤去含む
02222T	〃	3WL4A	〃	5,220	〃
02223T	〃	1PL15A 100V3線式	〃	4,380	〃
02224T	〃	1PL15A 200V3線式	〃	4,670	〃
02225T	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A×1	〃	4,360	〃
02226T	〃	1P15A×1+1PL4A×1	〃	6,080	〃
02227T	〃	1P15A×2+1PL4A×1	〃	7,810	〃
02228T	〃	1P15A×3+1PL4A×1	〃	9,630	〃
02229T	〃	1P15A×4+1PL4A×1	〃	11,370	〃
02230T	〃	1PL4A×2	〃	7,020	〃
02231T	〃	1P15A×1+1PL4A×2	〃	8,750	〃
02232T	〃	1P15A×2+1PL4A×2	〃	10,570	〃
02233T	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	3WL4A×1	〃	5,350	〃
02234T	〃	4WL4A×1	〃	6,890	〃
02241T	埋込スイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A	〃	4,630	〃
02242T	〃	3WL4A	〃	5,620	〃
02243T	〃	1PL15A 100V3線式	〃	4,650	〃
02244T	〃	1PL15A 200V3線式	〃	4,940	〃
02245T	埋込スイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A×1	〃	4,630	〃
02246T	〃	1P15A×1+1PL4A×1	〃	6,350	〃
02247T	〃	1P15A×2+1PL4A×1	〃	8,090	〃
02248T	〃	1P15A×3+1PL4A×1	〃	9,900	〃
02249T	〃	1P15A×4+1PL4A×1	〃	11,640	〃
02250T	〃	1PL4A×2	〃	7,290	〃
02251T	〃	1P15A×1+1PL4A×2	〃	9,030	〃
02252T	〃	1P15A×2+1PL4A×2	〃	10,840	〃
02253T	〃	3WL4A×1	〃	5,620	〃
02254T	〃	4WL4A×1	〃	7,160	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
02261T	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オフピカ)	1PH15A 100V	個	3,630	撤去含む
02262T	〃	3WH15A 100V	〃	4,610	〃
02263T	〃	4WH15A 100V	〃	5,240	〃
02264T	〃	1PH15A 200V	〃	3,740	〃
02265T	〃	3WH15A 200V	〃	4,710	〃
02266T	〃	4WH15A 200V	〃	5,350	〃
02271T	埋込スイッチ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オフピカ)	1PH15A 100V	〃	4,630	〃
02272T	〃	3WH15A 100V	〃	4,880	〃
02273T	〃	4WH15A 100V	〃	5,510	〃
02274T	〃	1P15A 200V	〃	4,010	〃
02275T	〃	3WH15A 200V	〃	4,990	〃
02276T	〃	4WH15A 200V	〃	5,620	〃
02281T	埋込スイッチ(樹脂プレート)	時差消灯スイッチ 1P10A*1 30sec 玄関	個	5,020	撤去含む
02282T	〃	時差消灯スイッチ 1P10A*1 3min ﾄｲﾚ ﾌｧﾝ回路4A	〃	5,170	〃
02291T	埋込スイッチ(金属プレート)	時差消灯スイッチ 1P10A*1 30sec 玄関	〃	5,290	〃
02292T	〃	時差消灯スイッチ 1P10A*1 3min ﾄｲﾚ ﾌｧﾝ回路4A	〃	5,450	〃
02301T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無	1PHL15A×1、オンオフ表示灯	個	5,660	撤去含む
02302T	〃	1PHL15A×2、オンオフ表示灯	〃	9,290	〃
02303T	〃	1PHL15A×3、オンオフ表示灯	〃	12,880	〃
02304T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付	1PHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	5,740	〃
02305T	〃	1PHL15A×2、オンオフ表示灯	〃	9,460	〃
02306T	〃	1PHL15A×3、オンオフ表示灯	〃	13,180	〃
02307T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無	1P15A×1	〃	3,390	〃
02308T	〃	1P15A×2	〃	5,110	〃
02309T	〃	1P15A×3	〃	6,830	〃
02310T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付	1P15A×1	〃	3,470	〃
02311T	〃	1P15A×2	〃	5,260	〃
02312T	〃	1P15A×3	〃	7,070	〃
02313T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム無	3WHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	5,830	〃
02314T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×1 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	8,910	〃
02315T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×2 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	11,950	〃
02316T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) ネーム付	3WHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	5,910	〃
02317T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×1 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	9,080	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
02318T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	3WHL15A×1+1PHL15A×2 ｵﾝｵﾌ表示灯	個	12,250	撤去含む
02319T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	3WH15A×1,位置表示灯	〃	4,600	〃
02320T	〃	3WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	6,560	〃
02321T	〃	3WH15A×1+1PH15A×2、位置表示灯	〃	8,520	〃
02322T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	3WH15A×1,位置表示灯	〃	4,680	〃
02323T	〃	3WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	6,740	〃
02324T	〃	3WH15A×1+1PH15A×2、位置表示灯	〃	8,790	〃
02325T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	4WH15A×1、位置表示灯	〃	5,160	〃
02326T	〃	4WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	7,130	〃
02327T	〃	4WH15A×1+1PH15A×2 位置表示灯	〃	9,090	〃
02328T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	4WH15A×1、位置表示灯	〃	5,250	〃
02329T	〃	4WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	7,310	〃
02330T	〃	4WH15A×1+1PH15A×2 位置表示灯	〃	9,350	〃
02341T	埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	3W15A×1	個	4,400	撤去含む
02343T	埋込スイッチコンセント （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）ﾈｰﾑ付	1P15A×4　2P15A×1	〃	10,290	〃
02344T	〃	1P15A×3　2P15A×1	〃	8,690	〃
02345T	〃	1P15A×2　2P15A×2、アース端子	〃	7,940	〃
02346T	露出スイッチコンセント	スイッチ×1、コンセント×1	〃	5,270	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	追加組合せスイッチ・コンセント類	追加の場合は下記単価を加算する			
02190T	バイロットランプ		個	1,960	撤去含む
02191T	コンセント	2P15A	〃	1,600	〃
02363T	スイッチ（ネーム無）	1P15A	〃	1,660	〃
02364T	〃	3W	〃	2,220	〃
02365T	〃	4W	〃	2,850	〃
02366T	スイッチ（ネーム付）	1P15A	〃	1,730	〃
02367T	〃	3W	〃	2,280	〃
02368T	〃	4W	〃	2,930	〃
02369T	オンピカスイッチ（ネーム無）	1PL4A	〃	2,640	〃
02370T	〃	3WL4A	〃	3,210	〃
02372T	オンピカスイッチ（ネーム付）	1PL4A	〃	2,690	〃
02381T	〃	1PL0.5A	〃	2,590	〃
02373T	〃	3WL4A	〃	3,250	〃
02382T	〃	3WL0.5A	〃	3,270	〃
02374T	〃	4WL4A	〃	4,770	〃
02375T	オフピカスイッチ（ネーム無）	1PH15A	〃	1,870	〃
02376T	〃	3WH	〃	2,490	〃
02377T	〃	4WH	〃	3,050	〃
02378T	オフピカスイッチ（ネーム付）	1PH15A	〃	1,950	〃
02379T	〃	3WH	〃	2,490	〃
02380T	〃	4WH	〃	3,140	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2021年度　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	追加組合せスイッチ類（ワイドハンドル形）	追加の場合は下記単価を加算する			
02384T	ワイドスイッチ（ネーム無）	1P15A	個	1,740	撤去含む
02385T	〃	3W	〃	2,280	〃
02386T	〃	4W	〃	2,870	〃
02387T	ワイドスイッチ（ネーム付）	1P15A	〃	1,800	〃
02388T	〃	3W	〃	2,340	〃
02389T	〃	4W	〃	2,930	〃
02390T	オンピカワイドスイッチ（ネーム無）	1PL4A	〃	2,570	〃
02391T	〃	3WL4A	〃	3,110	〃
02392T	オンピカワイドスイッチ（ネーム付）	1PL4A	〃	2,630	〃
02393T	〃	3WL4A	〃	3,170	〃
02395T	オフピカワイドスイッチ（ネーム無）	1PH15A	〃	2,000	〃
02396T	〃	3WH	〃	2,530	〃
02397T	〃	4WH	〃	3,120	〃
02398T	オフピカワイドスイッチ（ネーム付）	1PH15A	〃	2,060	〃
02399T	〃	3WH	〃	2,600	〃
02400T	〃	4WH	〃	3,180	〃
02401T	オンオフ表示ワイドスイッチ（ネーム無）	1PHL4A	〃	2,780	〃
02402T	〃	3WHL	〃	3,330	〃
02403T	〃	4WHL	〃	4,850	〃
02404T	オンオフ表示ワイドスイッチ（ネーム付）	1PHL4A	〃	2,840	〃
02405T	〃	3WHL4A	〃	3,390	〃
02406T	〃	4WHL4A	〃	4,910	〃
	玄関チャイム関係				
A02359T	インターホン	ｱｲﾎﾝ製　親機・子機共（IES-1AT/A）	組	19,000	撤去含む
A02360T	玄関チャイム	AC100V　音調付	個	7,110	〃
A02361T	〃　用押釦	埋込み	〃	5,220	〃
A02362T	〃　用押釦	露出	〃	3,260	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	プレート類				
03001T	プレート類(樹脂プレート)	ノズル 角	個	1,230	撤去含む
03002T	〃	ノズル 丸	〃	1,380	〃
03003T	〃	スイッチプレート　角1連用	〃	1,230	〃
03004T	〃	スイッチプレート　角2連用	〃	1,410	〃
03005T	〃	スイッチプレート　角3連用	〃	1,800	〃
03006T	〃	カバー 丸	〃	1,370	〃
03007T	〃	腰高　角カバー	〃	1,570	〃
03008T	〃	腰高　丸カバー	〃	1,430	〃
03010T	プレート類(金属プレート)	ノズル 角	〃	1,480	〃
03011T	〃	ノズル 丸	〃	1,860	〃
03012T	〃	スイッチプレート　角1連用	〃	1,460	〃
03013T	〃	スイッチプレート　角2連用	〃	1,880	〃
03014T	〃	スイッチプレート　角3連用	〃	2,730	〃
03015T	〃	カバー 丸	〃	1,820	〃
03016T	〃	カバー 角防水	〃	1,820	〃
03017T	〃	カバー 丸防水	〃	1,460	〃
03018	取付枠	金属	〃	90	材料のみ
03019	〃	絶縁	〃	90	〃
03020T	プレート類(樹脂プレート)	カバープレート 1連用(取付枠付)	〃	1,230	撤去含む
03021T	〃	カバープレート 2連用(取付枠付)	〃	1,420	〃
03022T	〃	カバープレート 3連用(取付枠付)	〃	1,800	〃
03023T	プレート類(金属プレート)	カバープレート 1連用(取付枠付)	〃	1,460	〃
03024T	〃	カバープレート 2連用(取付枠付)	〃	1,880	〃
03025T	〃	カバープレート 3連用(取付枠付)	〃	2,730	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	換気扇、シーリングライト類				
04001T	換気扇　15cm		台	19,800	撤去含む
04002T	換気扇　20cm		〃	22,200	〃
04003T	〃	木枠	〃	2,690	〃
04004T	〃	連動式ｼｬｯﾀｰ 木枠共	組	27,700	〃
04005T	換気扇　25cm	連動式ｼｬｯﾀｰ 排気・強弱・引きひも	台	24,700	〃
04013T	流し元灯	FL15W相当　LED	台	10,200	撤去含む
04014T	〃	FL20W相当　LED	〃	22,200	〃
04035T	玄関・トイレ灯	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｾｰﾄﾞ）LED球込	台	14,450	撤去含む
04041T	玄関・洗面・トイレ灯	埋込ダウンライト　LED球込	〃	17,720	〃
04043T	浴室灯	壁直付型　防湿　LED球込	台	16,300	撤去含む

◎照明器具参考型番

	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	東芝ライテック	三菱電機
流し元灯	LGB52095LE1	LEDB83126+ﾗﾝﾌﾟ	EL-LFV20051 1HN(13N4)
玄関・トイレ灯	LGB58004U+ランプ	IG-2007+ﾗﾝﾌﾟ	EL-CE2600C+ランプ
洗面所・廊下・便所(埋込)	NNN61523W+ランプ	LEDD-28005V+ﾗﾝﾌﾟ	ー
浴室・洗面灯	LGW85014SF+ﾗﾝﾌﾟ	LEDB88920+ﾗﾝﾌﾟ	EL-WCE2600C+ランプ

◎照明器具選定基準

・カバーがガラスでないもの。(プラスチック，ポリカーボネート等)ガラスは落ちて割れるため。

・棚下灯はひも付き

・浴室灯は防湿型

・ランプが特殊なものは不可。購入が容易なもの。(ランプの取替は入居者で行うため。)

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	分電盤、ブレーカー類				
05001T	宅内分電盤	単2 ELB ブレーカー×3 スペース×1	面	31,800	撤去含む
05002T	〃	単2 ELB ブレーカー×4 スペースナシ	〃	34,500	〃
05003T	〃	単3 ELB ブレーカー×3 スペース×1	〃	33,900	〃
05004T	〃	単3 ELB ブレーカー×4 スペース×2	〃	38,000	〃
05005T	安全ブレーカー（宅内分電盤用）	30AF 2P1E 2.5kA	個	11,270	〃
05006T	〃	30AF 2P2E 2.5kA	〃	11,300	〃
05011T	漏電遮断器 RC＝1.5kA以上	30AF 2P経済タイプ	〃	19,300	〃
05012T	〃	欠相保護、OC付 30AF 3P	〃	30,800	〃
05013T	〃	50AF 2P	〃	33,100	〃
05014T	〃	欠相保護、OC付 0AF 3P	〃	34,500	〃
05043T	ソーラータイムスイッチ	1回路用 高容量タイプ（15A） 24H	個	30,400	撤去含む
05044T	〃	2回路用 高容量タイプ（15A） 24H	〃	37,400	〃
05045T	タイムスイッチ(一般品)	1回路用 （10A） 24H	〃	24,000	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	LED電球				
06035T	LED電球	E26口金　40W相当	個	1,680	撤去含む
06036T	〃	E26口金　60W相当	〃	2,520	〃
06037T	〃	E26口金 100W相当	〃	5,720	〃
06038T	〃	ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形 40W相当	〃	2,520	〃
06039T	〃	ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形 60W相当	〃	4,310	〃
06040T	〃	共用灯　LED管球	〃	8,660	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	共用部設備				
	スイッチ、ブラケット灯、ポリ台				
07001K	階段灯スイッチ	3W （取付枠・金属プレート付き）	組	3,860	
07002K	〃	4W 〃	〃	4,490	
07003K	〃	3W×2 〃	〃	5,700	
07004K	〃	1P 〃	〃	3,030	
07005K	〃	3W + 1P 〃	〃	5,220	
07006K	〃	防水　3W 〃	〃	4,690	
07007K	〃	防水　4W 〃	〃	5,430	
07008K	〃	防水　3W×2 〃	〃	6,410	
07009K	〃	防水　1P 〃	〃	3,910	
07010K	〃	防水　3W 1+ 1P 〃	〃	5,940	
07051K	ブラケット灯（LED）	FL10W形相当 防雨型	台	23,720	
07052K	〃	FL20W形相当 防雨型	〃	25,400	
07073K	ポリ台	10W長方形	個	2,170	
07074K	〃	20W長方形	〃	3,370	
07075K	〃	丸形	〃	1,510	
07077K	〃	正方形	〃	1,330	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
07001T	階段灯スイッチ	3W （取付枠・金属プレート付き）	組	4,620	撤去含む
07002T	〃	4W 〃	〃	5,250	〃
07003T	〃	3W×2 〃	〃	6,850	〃
07004T	〃	1P 〃	〃	3,620	〃
07005T	〃	3W + 1P 〃	〃	6,280	〃
07006T	〃	防水　3W 〃	〃	5,450	〃
07007T	〃	防水　4W 〃	〃	6,190	〃
07008T	〃	防水　3W×2 〃	〃	7,560	〃
07009T	〃	防水　1P 〃	〃	4,500	〃
07010T	〃	防水　3W 1+ 1P 〃	〃	7,000	〃
					〃
07051T	ブラケット灯（LED）	FL10W形相当 防雨型	台	25,660	撤去含む
07052T	〃	FL20W形相当 防雨型	〃	27,400	〃
07073T	ポリ台	10W長方形	個	2,380	撤去含む
07074T	〃	20W長方形	〃	3,580	〃
07075T	〃	丸形	〃	1,720	〃
07077T	〃	正方形	〃	1,540	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	非常照明灯				
08045K	非常灯　LED灯	K1-ISS4-JE13 直付　低天井用	台	54,200	
08045T	〃	〃	〃	55,900	撤去含む
	防犯灯				
09015K	防犯灯（LED）	FL20形相当	台	12,800	
09016K	〃	自動点滅器付	〃	13,600	
09015T	防犯灯（LED）	FL20形相当	台	14,200	撤去含む
09016T	〃	自動点滅器付	〃	15,100	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	自動点滅器				
10001K	自動点滅器	一般型（防犯用） 100V 3A	個	8,710	
10002K	〃	露出プラグイン100V3A受台共	〃	14,500	
10004K	〃	露出プラグイン100V10A受台共	〃	16,900	
10006K	〃	露出プラグイン200V10A受台共	〃	17,600	
10010K	〃	一般型 200V 6A	〃	11,010	
10011K	〃	住宅用EESW 100V3A　露出・埋込両用	〃	11,930	
10001T	自動点滅器	一般型（防犯用） 100V 3A	個	10,490	撤去含む
10002T	〃	露出プラグイン100V3A受台共	〃	16,280	〃
10004T	〃	露出プラグイン100V10A受台共	〃	18,700	〃
10006T	〃	露出プラグイン200V10A受台共	〃	19,400	〃
10010T	〃	一般型 200V 6A	〃	12,790	〃
10011T	〃	住宅用EESW 100V3A　露出・埋込両用	〃	13,710	〃
10012T	〃	露出プラグイン100V3ASWのみ	〃	3,040	〃
10013T	〃	露出プラグイン100V6ASWのみ	〃	3,530	〃
10014T	〃	露出プラグイン100V10ASWのみ	〃	5,220	〃
10016T	〃	露出プラグイン200V10ASWのみ	〃	5,780	〃
10017T	〃	埋込プラグイン100V3ASWのみ	〃	5,080	〃
10018T	〃	埋込プラグイン200V3ASWのみ	〃	2,660	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	消防用設備				
	感知器、総合盤、発信機類				
11001T	感知器 （差動式）	ｽﾎﾟｯﾄ、1、2種	個	9,050	撤去含む
11002T	感知器 （定温式）	スポット、特種	〃	8,330	〃
11003T	〃	スポット、1種	〃	8,020	〃
11004T	〃	スポット、特種防水	〃	8,560	〃
11005T	〃	スポット、1種防水	〃	8,210	〃
11011T	感知器 （差動式分布型）	1ヶ用、露出	〃	31,400	〃
11012T	〃	2ヶ用、露出	〃	50,800	〃
11013T	〃	3ヶ用、露出	〃	70,600	〃
11014T	〃	4ヶ用、露出	〃	88,000	〃
11015T	〃	5ヶ用、露出	〃	124,500	〃
11016T	〃	1ヶ用、埋込	〃	30,200	〃
11017T	〃	2ヶ用、埋込	〃	49,700	〃
11018T	〃	3ヶ用、埋込	〃	69,200	〃
11019T	〃	4ヵ用、埋込	〃	86,500	〃
11020T	〃	5ヶ用、埋込	〃	124,200	〃
11021T	〃	単体1ケ	〃	15,200	〃
11031T	感知器 （煙感知器）	露出、2種	〃	17,600	〃
11032T	〃	埋込、2種	〃	18,800	〃
11033T	〃	露出、3種	〃	16,800	〃
11034T	〃	埋込、3種	〃	18,000	〃
11035T	〃	露出、2,3種(2感度)	〃	25,600	〃
11036T	〃	埋込、2･3種(2感度)	〃	26,700	〃
11041T	総合盤 （発信機1級）	表示灯･電鈴･露出	〃	50,800	〃
11042T	〃	表示灯･電鈴･埋込み	〃	48,900	〃
11043T	総合盤 （発信機2級）	表示灯･電鈴･露出	〃	48,200	〃
11044T	〃	表示灯･電鈴･埋込み	〃	46,200	〃
11051T	電鈴	150mm	〃	8,190	〃
11052T	〃	150mm 防水	〃	14,600	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
11071T	受信機P型1級	5回線　壁掛型	面	483,000	撤去含む
11072T	〃	10回線　壁掛型	〃	575,000	〃
11073T	〃	15回線　壁掛型	〃	680,000	〃
11074T	〃	20回線　壁掛型	〃	781,000	〃
11075T	〃	25回線　壁掛型	〃	886,000	〃
11076T	〃	30回線　壁掛型	〃	1,021,000	〃
11077T	〃	40回線　壁掛型	〃	1,207,000	〃
11078T	〃	40回線　自立型	〃	1,490,000	〃
11079T	〃	50回線　自立型	〃	1,680,000	〃
11080T	〃	60回線　自立型	〃	1,880,000	〃
11081T	〃	70回線　自立型	〃	2,050,000	〃
11082T	〃	80.回線　自立型	〃	2,250,000	〃
11083T	〃	90回線　自立型	〃	2,450,000	〃
11084T	〃	100回線　自立型	〃	2,640,000	〃
11085T	〃	110回線　自立型	〃	2,960,000	〃
11086T	〃	120回線　自立型	〃	3,120,000	〃
11087T	受信機P型2級	1回線　壁掛型	〃	164,000	〃
11088T	〃	5回線　壁掛型	〃	237,000	〃
11091T	副受信機	5回線	〃	45,900	〃
11092T	〃	10回線	〃	73,300	〃
11093T	〃	15回線	〃	100,800	〃
11094T	〃	20回線	〃	128,800	〃
11095T	〃	25回線	〃	154,000	〃
11096T	〃	30回線	〃	179,000	〃
11097T	〃	40回線	〃	235,000	〃
11098T	〃	50回線	〃	288,000	〃
11099T	〃	60回線	〃	329,000	〃
11100T	〃	70回線	〃	366,000	〃
11101T	〃	80.回線	〃	402,000	〃
11102T	〃	90回線	〃	437,000	〃
11103T	〃	100回線	〃	474,000	〃
11104T	〃	110回線	〃	509,000	〃
11105T	〃	120回線	〃	544,000	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
11112T	複合盤P型1級	10回線　壁掛型	個	663,000	撤去含む
11113T	〃	15回線　壁掛型	〃	762,000	〃
11114T	〃	20回線　壁掛型	〃	863,000	〃
11115T	〃	25回線　壁掛型	〃	958,000	〃
11116T	〃	30回線　壁掛型	〃	1,055,000	〃
11117T	〃	35回線　壁掛型	〃	1,153,000	〃
11118T	〃	40回線　壁掛型	〃	1,277,000	〃
11119T	〃	40回線　自立型	〃	1,620,000	〃
11120T	〃	50回線　自立型	〃	1,880,000	〃
11121T	〃	60回線　自立型	〃	2,070,000	〃
11122T	〃	70回線　自立型	〃	2,270,000	〃
11123T	〃	80回線　自立型	〃	2,480,000	〃
11124T	〃	90回線　自立型	〃	2,690,000	〃
11125T	〃	100回線　自立型	〃	2,890,000	〃
11131T	中継器	露出　3個用	〃	13,700	〃
11132T	〃	埋込　3個用	〃	13,400	〃
11133T	〃	露出　5個用	〃	15,000	〃
11134T	〃	埋込　5個用	〃	14,700	〃
11141T	発信機	P型1級　露出型	〃	19,400	〃
11142T	〃	P型1級　埋込型	〃	18,800	〃
11143T	〃	P型2級　露出型	〃	12,200	〃
11144T	〃	P型2級　埋込型	〃	11,640	〃
11145T	〃	P型1級　屋外埋込型	〃	20,000	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	表示灯・住宅用火災警報器・誘導灯・消火器類				
12001T	表示灯	丸型・2W	個	7,700	撤去含む
12002T	〃	丸型・2W・防滴型	〃	7,860	〃
12003T	防火扉閉鎖装置	プラグ式又はラッチ式	〃	26,600	〃
12900K	住宅用火災警報器	煙式,電池式(寿命10年以上)	個	6,670	
12900T	〃	〃	〃	7,740	撤去含む
12901K	粉末消火器(蓄圧式)	ABC10型	本	12,730	
12902K	消火器ボックス	ステンレス　10型	個	36,100	
12904K	粉末消火器廃棄	ABC10型　リサイクル費用+運搬費	本	1,020	
12901T	粉末消火器(蓄圧式)	ABC10型	〃	13,900	撤去含む
12902T	消火器ボックス	ステンレス　10型	個	39,700	〃
12905	消火器表示板		枚	200	材料費のみ
12906	廃消火器リサイクルシール		〃	550	〃
	※12906「廃消火器リサイクルシール」は非課税のため、消費税割り戻し相当額を記載				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
12220T	受信機蓄電池 ニッカド電池	DC24V 0.12AH	個	15,810	撤去含む
12221T	〃	DC24V 0.225AH	〃	20,100	〃
12222T	〃	DC24V 0.45AH	〃	24,300	〃
12223T	〃	DC24V 0.6AH	〃	25,500	〃
12224T	〃	DC24V 0.9AH	〃	28,600	〃
12225T	〃	DC24V 1.2AH	〃	30,700	〃
12226T	〃	DC24V 1.65AH	〃	42,500	〃
12227T	〃	DC24V 3.5AH	〃	69,200	〃
12228T	〃	DC24V 6.0AH	〃	99,500	〃
12230T	誘導灯用電池 蓄電池	DC2.4V 3000mA 屋内	個	10,690	撤去含む
12231T	〃	DC2.4V 3000mA 防水型	〃	12,250	〃
12233	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	壁・天井直付・吊下型・壁埋込　A級	枚	10,120	材料費のみ
12234	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	壁・天井直付・吊下型・壁埋込　B級・BL形	〃	4,460	〃
12235	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	壁・天井直付・吊下型・壁埋込　B型・BH形	〃	4,460	〃
12236	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	壁・天井直付・吊下型・壁埋込　C型	〃	2,090	〃
12237	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	天井埋込　B級・BL形	〃	8,250	〃
12238	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	天井埋込　B型・BH形	〃	8,250	〃
12239	避難口・通路誘導灯表示板(ﾊﾟﾈﾙ)	天井埋込　C型	〃	3,850	〃
12247	誘導灯吊具		個	3,690	材料費のみ

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	テレビ設備				
	同軸ケーブル、屋外線、ワイヤー類				
13007K	同軸ケーブル	EM-5C-2E （管内）	〃	1,030	
13008K	〃	EM-5C-2E （ころがし）	〃	850	
13009K	〃	EM-5C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,460	
13010K	〃	EM-7C-2E （管内）	〃	1,480	
13011K	〃	EM-7C-2E （ころがし）	〃	1,250	
13012K	〃	EM-7C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,070	
13013K	〃	EM-10C-2E （管内）	〃	1,930	
13014K	〃	EM-10C-2E （ころがし）	〃	1,630	
13015K	〃	EM-10C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,670	
13016K	〃	EM-S-5C-FB （管内）	〃	1,030	
13017K	〃	EM-S-5C-FB （ころがし）	〃	850	
13018K	〃	EM-S-5C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,460	
13019K	〃	EM-S-7C-FB （管内）	〃	1,500	
13020K	〃	EM-S-7C-FB （ころがし）	〃	1,260	
13021K	〃	EM-S-7C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,090	
13022K	〃	S-10C-FB （管内）	〃	1,850	
13023K	〃	S-10C-FB （ころがし）	〃	1,560	
13024K	〃	S-10C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,600	
13025K	〃	5C FL－SS （架空）20m相当	〃	1,010	
13026K	〃	7C FL－SS （架空）20m相当	〃	1,170	
13041K	ビニル屋外線	TOV 1.2mm－2C	m	380	
13043K	〃	TOV－SS 0.8mm－2C	〃	350	
13051K	メッセンジャーワイヤー	14Sq	〃	630	
13052K	〃	22Sq	〃	730	
13053K	〃	30Sq	〃	830	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
13007T	同軸ケーブル	EM-5C-2E （管内）	〃	1,200	撤去含む
13008T	〃	EM-5C-2E （ころがし）	〃	1,000	〃
13009T	〃	EM-5C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,650	〃
13010T	〃	EM-7C-2E （管内）	〃	1,750	〃
13011T	〃	EM-7C-2E （ころがし）	〃	1,490	〃
13012T	〃	EM-7C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,360	〃
13013T	〃	EM-10C-2E （管内）	〃	2,260	〃
13014T	〃	EM-10C-2E （ころがし）	〃	1,930	〃
13015T	〃	EM-10C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	3,040	〃
13016T	〃	EM-S-5C-FB （管内）	〃	1,200	〃
13017T	〃	EM-S-5C-FB （ころがし）	〃	1,000	〃
13018T	〃	EM-S-5C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,650	〃
13019T	〃	EM-S-7C-FB （管内）	〃	1,770	〃
13020T	〃	EM-S-7C-FB （ころがし）	〃	1,500	〃
13021T	〃	EM-S-7C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,380	〃
13022T	〃	S-10C-FB （管内）	〃	2,180	〃
13023T	〃	S-10C-FB （ころがし）	〃	1,860	〃
13024T	〃	S-10C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,970	〃
13025T	〃	5C FL－SS （架空）20m相当	〃	1,220	〃
13026T	〃	7C FL－SS （架空）20m相当	〃	1,390	〃
13041T	ビニル屋外線	TOV 1.2mm－2C	m	1,430	撤去含む
13043T	〃	TOV－SS 0.8mm－2C	〃	1,400	〃
13051T	メッセンジャーワイヤー	14Sq	〃	760	〃
13052T	〃	22Sq	〃	870	〃
13053T	〃	30Sq	〃	980	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	鋼管ポール				
14002K	鋼管ポール	6m 114.3φ	本	85,800	
14003K	〃	7m 114.3φ	〃	113,000	
14004K	〃	8m 114.3φ	〃	140,000	
14005K	〃	9m 114.3φ	〃	179,000	
14006K	〃	6m 127.0φ	〃	98,000	
14007K	〃	7m 127.0φ	〃	132,000	
14008K	〃	8m 127.0φ	〃	157,000	
14002T	鋼管ポール	6m 114.3φ	本	96,700	撤去含む
14003T	〃	7m 114.3φ	〃	127,200	〃
14004T	〃	8m 114.3φ	〃	157,000	〃
14005T	〃	9m 114.3φ	〃	202,000	〃
14006T	〃	6m 127.0φ	〃	108,900	〃
14007T	〃	7m 127.0φ	〃	146,200	〃
14008T	〃	8m 127.0φ	〃	174,000	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	各種工事				
15001K	支線工事　　22mm2	亜鉛引鋼より線　8m	ヶ所	41,900	
15002K	〃	亜鉛引鋼より線　9m	〃	42,000	
15003K	〃	亜鉛引鋼より線　10m	〃	42,100	
15021K	架線材等	共架材	式	3,380	
15022K	〃	架線材	〃	2,870	
15023K	〃	引込架線材等	〃	1,270	
15001T	支線工事　　22mm2	亜鉛引鋼より線　　8m	ヶ所	47,900	撤去含む
15002T	〃	亜鉛引鋼より線　　9m	〃	48,000	〃
15003T	〃	亜鉛引鋼より線　　10m	〃	48,100	〃
15021T	架線材等	共架材	式	3,590	〃
15022T	〃	架線材	〃	3,090	〃
15023T	〃	引込架線材等	〃	1,490	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	アンテナ				
16005K	アンテナ	UHF－20 UL.UM.UH （調整費含む）	組	113,000	
16015K	アンテナ（SUS）	UHF－20 UL.UM.UH 〃	〃	169,000	
16016K	アンテナ（共聴用）	UHF－20 全帯域 〃	本	175,000	
16025K	マスト ステー ステー金具 アンテナ（家庭用）	UHF－20 全帯域 〃	〃	87,100	
16033K	アンテナ組合せ 2段	U－20×2 〃	組	168,000	
16034K	〃	U－20×2 （SUS） 〃	〃	280,000	
16041K	支線 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共 アンテナマスト自立型	溶融亜鉛メッキ 40A 3.6m ﾍﾞｰｽ700口 〃	基	186,000	
16042K	側壁金物共 アンテナマスト側壁型	溶融亜鉛メッキ 40A 3.6m 〃	〃	191,000	
16005T	アンテナ	UHF－20 UL.UM.UH （調整費含む）	組	129,800	撤去含む
16015T	アンテナ（SUS）	UHF－20 UL.UM.UH 〃	〃	186,000	〃
16016T	アンテナ（共聴用）	UHF－20 全帯域 〃	本	192,000	〃
16025T	マスト ステー ステー金具 アンテナ（家庭用）	UHF－20 全帯域 〃	〃	96,800	〃
16033T	アンテナ組合せ 2段	U－20×2 〃	組	189,000	〃
16034T	〃	U－20×2 （SUS） 〃	〃	301,000	〃
16041T	支線 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共 アンテナマスト自立型	溶融亜鉛メッキ 40A 3.6m ﾍﾞｰｽ700口 〃	基	201,000	〃
16042T	側壁金物共 アンテナマスト側壁型	溶融亜鉛メッキ 40A 3.6m 〃	〃	206,000	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	アンテナ付属品				
17041K	分配器	宅内　2分配　　(調整費含む)	台	14,700	
17042K	〃	宅内　4分配　　(　〃　)	〃	19,200	
17043K	〃	宅内　6分配　　(　〃　)	〃	25,400	
17044K	分岐器	宅内　1分岐　　(　〃　)	〃	15,400	
17045K	〃	宅内　2分岐　　(　〃　)	〃	17,600	
17046K	〃	宅内　4分岐　　(　〃　)	〃	22,700	
17058K	ブースター	CATV　35db　470MHz～710MHz (調整費含む)	〃	151,100	
17059K	家庭用ブースター	UHF　38db 屋内　470MHz～710MHz (調整費含む)	〃	63,200	
17061K	〃	UHF　45db　470MHz～710MHz (調整費含む)	〃	23,900	
17081K	直列ユニット	中間　1端子	個	13,390	
17082K	〃	端末　1端子	〃	11,740	
17083K	テレビ端子	1端子	〃	11,400	
17091K	接　　栓	F－5	〃	180	
17111K	ダミー	F型	〃	730	
17121K	直列ユニット(有線用)	双方向　中間　1端子	〃	16,550	
17122K	〃	双方向　端末　1端子	〃	13,060	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
17041T	分配器	宅内　2分配　　(調整費含む)	台	14,700	撤去含む
17042T	〃	宅内　4分配　　(　〃　)	〃	19,200	〃
17043T	〃	宅内　6分配　　(　〃　)	〃	25,400	〃
17044T	分岐器	宅内　1分岐　　(　〃　)	〃	15,400	〃
17045T	〃	宅内　2分岐　　(　〃　)	〃	17,600	〃
17046T	〃	宅内　4分岐　　(　〃　)	〃	22,700	〃
17058T	ブースター	CATV 35db 470MHz～710MHz (調整費含む)	〃	163,400	〃
17059T	家庭用ブースター	UHF 38db 屋内 470MHz～710MHz (調整費含む)	〃	75,500	〃
17061T	〃	UHF 45db 470MHz～710MHz (調整費含む)	〃	36,200	〃
17081T	直列ユニット	中間 1端子	個	15,000	〃
17082T	〃	端末 1端子	〃	13,170	〃
17083T	テレビ端子	1端子	〃	12,800	〃
17091T	接　　栓	F－5	〃	390	〃
17111T	ダミー	F型	〃	940	〃
17121T	直列ユニット(有線用)	双方向 中間 1端子	〃	18,200	〃
17122T	〃	双方向 端末 1端子	〃	14,490	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電波障害対策				
33032K	電源挿入器	3A	台	58,000	
33034K	保安器	PE板付	個	20,800	
33035K	〃	2分配	〃	21,600	
33037K	アンテナ調整費	UHF・VHF共　調整及電測	系統当り	215,000	
33038K	幹線・端末器等調整	UHF・VHF共　受像ﾃｽﾄ	世帯当り	7,740	
33039K	電源工事		式	51,600	
33032T	電源挿入器	3A	台	64,500	撤去含む
33034T	保安器	PE板付	個	24,700	〃
33035T	〃	2分配	〃	25,500	〃
33039T	電源工事		式	60,200	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	テレビ受信施設				
33041T	直列ユニット（樹脂プレート）	中間 1端子	個	10,430	撤去含む
33042T	〃	中間 2端子	〃	15,000	〃
33043T	〃	端末 1端子	〃	9,510	〃
33044T	〃	端末 2端子	〃	13,400	〃
33045T	〃	中間 1端子+露出スイッチボックス	組	15,800	〃
33046T	〃	中間 2端子+露出スイッチボックス	〃	20,300	〃
33047T	〃	端末 1端子+露出スイッチボックス	〃	14,800	〃
33048T	〃	端末 2端子+露出スイッチボックス	〃	18,700	〃
33049T	テレビ端子（樹脂プレート）	2端子	個	8,510	〃
33050T	電話端子（埋込）	モジュラーのみ	〃	3,370	〃
33051T	〃	樹脂プレートとも	〃	3,490	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	外灯,防犯灯設備				
	外灯,防犯灯				
19081T	鋼管丸型ポール	T＝3.5, 114.3/76.3, Zn	基	49,600	撤去含む
19082T	〃	T＝4.5, 139.6/76.3, Zn	〃	56,700	〃
19091T	アルミポール	T＝3.5, 114.3/76.3	〃	213,000	〃
19092T	〃	T＝4.5, 114.3/76.3	〃	218,000	〃
19101	鋼管柱	普通荷重114.3φ-5.5m	〃	31,500	材料費のみ
19102	〃	普通荷重114.3φ-6.0m	〃	37,300	〃
19103	〃	普通荷重114.3φ-7.0m	〃	50,000	〃
19104	〃	普通荷重114.3φ-8.0m	〃	60,200	〃
19105	〃	普通荷重114.3φ-9.0m	〃	77,800	〃
19106	〃	中荷重　127.0φ-6.0m	〃	49,600	〃
19107	〃	中荷重　127.0φ-7.0m	〃	69,800	〃
19108	〃	中荷重　127.0φ-8.0m	〃	77,500	〃
19111	電線	EM-EEF 1.6-3C, 2.8m	式	720	〃
19112	〃	EM-EEF 1.6-3C, 3.8m	〃	980	〃
19113	〃	EM-EEF 2.0-3C, 3.8m	〃	1,330	〃
19114	〃	EM-CE 2.0-2C, 2.8m	〃	630	〃
19115	〃	EM-IE 1.6　　3.8m	〃	260	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
05020K	ジョイントユニット	30AF　定格電流15A	個	17,900	
05020T	〃	〃	〃	20,000	撤去含む
19121K	安全ブレーカ	2P2E	〃	11,640	材工共
19122K	安全開閉器	2P　15A	〃	15,500	〃
19131K	ポール基礎	400×400×1100（人力）	基	68,400	〃
19132K	〃	600×600×1300（人力）	〃	125,000	〃
19133K	〃	600×600×1500（人力）	〃	150,000	〃
19134K	〃	600×600×1700（人力）	〃	178,000	〃
19135K	〃	450φ×1100（人力）	〃	45,800	〃
19136K	〃	450φ×1300（人力）	〃	57,600	〃
19137K	〃	450φ×1500（人力）	〃	70,600	〃
19138K	〃	600φ×1300（人力）	〃	75,000	〃
19139K	〃	600φ×1500（人力）	〃	92,400	〃
19140K	〃	600φ×1800（機械）	〃	68,400	〃
19151K	D種接地工事　埋設標なし	10φ×1,000	式	9,270	〃
19152K	〃	10φ×1,500	〃	9,680	〃
19153K	〃	10φ×1,000　2連	〃	15,000	〃
19154K	〃	10φ×1,500　2連	〃	15,800	〃
19155K	〃	10φ×1,000　3連	〃	20,400	〃
19156K	〃	10φ×1,500　3連	〃	21,700	〃
19157K	〃	14φ×1,500	〃	15,100	〃
19158K	〃	14φ×1,500　2連	〃	26,200	〃
19159K	〃	14φ×1,500　3連	〃	36,900	〃
19181	取付金物	自在バンド等	個	480	材料費のみ
19182	〃	ステンレスバンド等	〃	150	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	外灯,防犯灯取付費				
20001K	取付費	防犯灯 20W×1 灯具のみ	台	5,680	
20002K	〃	防犯灯 20W×2 灯具のみ	〃	7,210	
20003K	〃	水銀灯 灯具のみ	〃	13,280	
20004K	〃	防犯灯 20W×1 建柱含む	基	58,100	
20005K	〃	防犯灯 20W×2 建柱含む	〃	59,600	
20006K	〃	防犯灯 3.5 4.5m 建柱含む	〃	66,000	
20007K	〃	防犯灯 5.5m 建柱含む	〃	77,800	
20008K	〃	防犯灯 6.0m 建柱含む	〃	86,500	
20009K	〃	防犯灯 7.0m 建柱含む	〃	104,000	
20010K	〃	防犯灯 8.0m 建柱含む	〃	125,800	
20011K	〃	防犯灯 9.0m 建柱含む	〃	153,000	
20001T	取付費	防犯灯 20W×1 灯具のみ	台	7,100	撤去含む
20002T	〃	防犯灯 20W×2 灯具のみ	〃	9,010	〃
20003T	〃	水銀灯 灯具のみ	〃	16,600	〃
20004T	〃	防犯灯 20W×1 建柱含む	基	72,600	〃
20005T	〃	防犯灯 20W×2 建柱含む	〃	74,600	〃
20006T	〃	防犯灯 3.5 4.5m 建柱含む	〃	82,500	〃
20007T	〃	防犯灯 5.5m 建柱含む	〃	97,200	〃
20008T	〃	防犯灯 6.0m 建柱含む	〃	108,100	〃
20009T	〃	防犯灯 7.0m 建柱含む	〃	130,000	〃
20010T	〃	防犯灯 8.0m 建柱含む	〃	157,000	〃
20011T	〃	防犯灯 9.0m 建柱含む	〃	191,000	〃
20021K	高所作業車	作業床高 8～10m ブーム型	台/日	16,900	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	配線工事				
	電線 (EM-IE)				
21001K	電線	EM-IE 1.2 (管内入線)	m	380	
21002K	〃	EM-IE 1.2 (CD,PF入線)	〃	350	
21003K	〃	EM-IE 1.6 (管内入線)	〃	410	
21004K	〃	EM-IE 1.6 (CD,PF入線)	〃	370	
21005K	〃	EM-IE 2.0 (管内入線)	〃	490	
21006K	〃	EM-IE 2.0 (CD,PF入線)	〃	460	
21009K	〃	EM-IE 2.0sq (管内入線)	〃	420	
21010K	〃	EM-IE 2.0sq (CD,PF入線)	〃	380	
21011K	〃	EM-IE 3.5sq (管内入線)	〃	510	
21012K	〃	EM-IE 3.5sq (CD,PF入線)	〃	480	
21013K	〃	EM-IE 5.5sq (管内入線)	〃	670	
21014K	〃	EM-IE 5.5sq (CD,PF入線)	〃	630	
21015K	〃	EM-IE 8sq (管内入線)	〃	840	
21016K	〃	EM-IE 8sq (CD,PF入線)	〃	780	
21017K	〃	EM-IE 14sq (管内入線)	〃	1,190	
21018K	〃	EM-IE 14sq (CD,PF入線)	〃	1,110	
21019K	〃	EM-IE 22sq (管内入線)	〃	1,570	
21020K	〃	EM-IE 22sq (CD,PF入線)	〃	1,480	
21021K	〃	EM-IE 38sq (管内入線)	〃	2,320	
21022K	〃	EM-IE 38sq (CD,PF入線)	〃	2,200	
21023K	〃	EM-IE 60sq (管内入線)	〃	3,380	
21024K	〃	EM-IE 60sq (CD,PF入線)	〃	3,240	
21025K	〃	EM-IE 100sq (管内入線)	〃	5,160	
21026K	〃	EM-IE 100sq (CD,PF入線)	〃	4,950	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
21001T	電線	EM-IE 1.2 （管内入線）	m	450	撤去含む
21002T	〃	EM-IE 1.2 （CD,PF入線）	〃	420	〃
21003T	〃	EM-IE 1.6 （管内入線）	〃	480	〃
21004T	〃	EM-IE 1.6 （CD,PF入線）	〃	440	〃
21005T	〃	EM-IE 2.0 （管内入線）	〃	570	〃
21006T	〃	EM-IE 2.0 （CD,PF入線）	〃	530	〃
21009T	〃	EM-IE 2.0sq （管内入線）	〃	490	〃
21010T	〃	EM-IE 2.0sq （CD,PF入線）	〃	450	〃
21011T	〃	EM-IE 3.5sq （管内入線）	〃	590	〃
21012T	〃	EM-IE 3.5sq （CD,PF入線）	〃	550	〃
21013T	〃	EM-IE 5.5sq （管内入線）	〃	780	〃
21014T	〃	EM-IE 5.5sq （CD,PF入線）	〃	720	〃
21015T	〃	EM-IE 8sq （管内入線）	〃	950	〃
21016T	〃	EM-IE 8sq （CD,PF入線）	〃	880	〃
21017T	〃	EM-IE 14sq （管内入線）	〃	1,330	〃
21018T	〃	EM-IE 14sq （CD,PF入線）	〃	1,240	〃
21019T	〃	EM-IE 22sq （管内入線）	〃	1,740	〃
21020T	〃	EM-IE 22sq （CD,PF入線）	〃	1,640	〃
21021T	〃	EM-IE 38sq （管内入線）	〃	2,550	〃
21022T	〃	EM-IE 38sq （CD,PF入線）	〃	2,410	〃
21023T	〃	EM-IE 60sq （管内入線）	〃	3,690	〃
21024T	〃	EM-IE 60sq （CD,PF入線）	〃	3,510	〃
21025T	〃	EM-IE 100sq （管内入線）	〃	5,570	〃
21026T	〃	EM-IE 100sq （CD,PF入線）	〃	5,360	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 (EM-EEF)				
22001K	電線	EM-EEF 1.6－2c (コロガシ)	m	450	
22019K	〃	EM-EEF 1.6－2c (管内入線)	〃	540	
22002K	〃	EM-EEF 1.6－2c (木ステップル)	〃	750	
22003K	〃	EM-EEF 1.6－2c (コンクリートサドル)	〃	920	
22004K	〃	EM-EEF 2.0－2c (コロガシ)	〃	610	
22020K	〃	EM-EEF 2.0－2c (管内入線)	〃	720	
22005K	〃	EM-EEF 2.0－2c (木ステップル)	〃	960	
22006K	〃	EM-EEF 2.0－2c (コンクリートサドル)	〃	1,190	
22007K	〃	EM-EEF 2.6－2c (コロガシ)	〃	850	
22021K	〃	EM-EEF 2.6－2c (管内入線)	〃	970	
22008K	〃	EM-EEF 2.6－2c (木ステップル)	〃	1,260	
22009K	〃	EM-EEF 2.6－2c (コンクリートサドル)	〃	1,580	
22010K	〃	EM-EEF 1.6－3c (コロガシ)	〃	610	
22022K	〃	EM-EEF 1.6－3c (管内入線)	〃	730	
22011K	〃	EM-EEF 1.6－3c (木ステップル)	〃	970	
22012K	〃	EM-EEF 1.6－3c (コンクリートサドル)	〃	1,200	
22013K	〃	EM-EEF 2.0－3c (コロガシ)	〃	800	
22023K	〃	EM-EEF 2.0－3c (管内入線)	〃	910	
22014K	〃	EM-EEF 2.0－3c (木ステップル)	〃	1,180	
22015K	〃	EM-EEF 2.0－3c (コンクリートサドル)	〃	1,490	
22016K	〃	EM-EEF 2.6－3c (コロガシ)	〃	1,090	
22024K	〃	EM-EEF 2.6－3c (管内入線)	〃	1,230	
22017K	〃	EM-EEF 2.6－3c (木ステップル)	〃	1,580	
22018K	〃	EM-EEF 2.6－3c (コンクリートサドル)	〃	1,940	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
22001T	電線	EM-EEF 1.6－2c （コロガシ）	m	520	撤去含む
22019T	〃	EM-EEF 1.6－2c （管内入線）	〃	630	〃
22002T	〃	EM-EEF 1.6－2c （木ステップル）	〃	900	〃
22003T	〃	EM-EEF 1.6－2c （コンクリートサドル）	〃	1,110	〃
22004T	〃	EM-EEF 2.0－2c （コロガシ）	〃	700	〃
22020T	〃	EM-EEF 2.0－2c （管内入線）	〃	820	〃
22005T	〃	EM-EEF 2.0－2c （木ステップル）	〃	1,140	〃
22006T	〃	EM-EEF 2.0－2c （コンクリートサドル）	〃	1,430	〃
22007T	〃	EM-EEF 2.6－2c （コロガシ）	〃	970	〃
22021T	〃	EM-EEF 2.6－2c （管内入線）	〃	1,120	〃
22008T	〃	EM-EEF 2.6－2c （木ステップル）	〃	1,490	〃
22009T	〃	EM-EEF 2.6－2c （コンクリートサドル）	〃	1,890	〃
22010T	〃	EM-EEF 1.6－3c （コロガシ）	〃	700	〃
22022T	〃	EM-EEF 1.6－3c （管内入線）	〃	850	〃
22011T	〃	EM-EEF 1.6－3c （木ステップル）	〃	1,150	〃
22012T	〃	EM-EEF 1.6－3c （コンクリートサドル）	〃	1,440	〃
22013T	〃	EM-EEF 2.0－3c （コロガシ）	〃	920	〃
22023T	〃	EM-EEF 2.0－3c （管内入線）	〃	1,060	〃
22014T	〃	EM-EEF 2.0－3c （木ステップル）	〃	1,400	〃
22015T	〃	EM-EEF 2.0－3c （コンクリートサドル）	〃	1,790	〃
22016T	〃	EM-EEF 2.6－3c （コロガシ）	〃	1,240	〃
22024T	〃	EM-EEF 2.0－3c （管内入線）	〃	1,420	〃
22017T	〃	EM-EEF 2.6－3c （木ステップル）	〃	1,860	〃
22018T	〃	EM-EEF 2.6－3c （コンクリートサドル）	〃	2,310	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 （VVR）				
23007K	電線	VVR 5．5－2c （管内入線）	m	1,380	
23008K	〃	VVR 5．5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,190	
23009K	〃	VVR 5．5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,290	
23010K	〃	VVR 8－2c （管内入線）	〃	1,630	
23011K	〃	VVR 8－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,430	
23012K	〃	VVR 8－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,630	
23013K	〃	VVR 14－2c （管内入線）	〃	2,270	
23014K	〃	VVR 14－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,010	
23015K	〃	VVR 14－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,530	
23016K	〃	VVR 22－2c （管内入線）	〃	3,070	
23017K	〃	VVR 22－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,750	
23018K	〃	VVR 22－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	4,690	
23025K	〃	VVR 5．5－3c （管内入線）	〃	1,790	
23026K	〃	VVR 5．5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,560	
23027K	〃	VVR 5．5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,920	
23028K	〃	VVR 8－3c （管内入線）	〃	2,150	
23029K	〃	VVR 8－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,890	
23030K	〃	VVR 8－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,410	
23031K	〃	VVR 14－3c （管内入線）	〃	3,060	
23032K	〃	VVR 14－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,740	
23033K	〃	VVR 14－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	4,680	
23034K	〃	VVR 22－3c （管内入線）	〃	4,180	
23035K	〃	VVR 22－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	3,770	
23036K	〃	VVR 22－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	6,240	
23037K	〃	VVR 38－3c （管内入線）	〃	6,490	
23038K	〃	VVR 38－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	5,950	
23039K	〃	VVR 38－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	9,200	
23040K	〃	VVR 60－3c （管内入線）	〃	9,550	
23041K	〃	VVR 60－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	8,830	
23042K	〃	VVR 60－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	13,100	
23043K	〃	VVR 100－3c （管内入線）	〃	15,100	
23044K	〃	VVR 100－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	14,100	
23045K	〃	VVR 100－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	20,000	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
23007T	電線	VVR 5.5－2c （管内入線）	m	1,530	撤去含む
23008T	〃	VVR 5.5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,310	〃
23009T	〃	VVR 5.5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,600	〃
23010T	〃	VVR 8－2c （管内入線）	〃	1,800	〃
23011T	〃	VVR 8－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,560	〃
23012T	〃	VVR 8－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,970	〃
23013T	〃	VVR 14－2c （管内入線）	〃	2,480	〃
23014T	〃	VVR 14－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,180	〃
23015T	〃	VVR 14－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,950	〃
23016T	〃	VVR 22－2c （管内入線）	〃	3,340	〃
23017T	〃	VVR 22－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,970	〃
23018T	〃	VVR 22－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	5,230	〃
23025T	〃	VVR 5.5－3c （管内入線）	〃	1,980	〃
23026T	〃	VVR 5.5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,710	〃
23027T	〃	VVR 5.5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,300	〃
23028T	〃	VVR 8－3c （管内入線）	〃	2,360	〃
23029T	〃	VVR 8－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,060	〃
23030T	〃	VVR 8－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,830	〃
23031T	〃	VVR 14－3c （管内入線）	〃	3,330	〃
23032T	〃	VVR 14－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,960	〃
23033T	〃	VVR 14－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	5,220	〃
23034T	〃	VVR 22－3c （管内入線）	〃	4,520	〃
23035T	〃	VVR 22－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	4,040	〃
23036T	〃	VVR 22－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	6,920	〃
23037T	〃	VVR 38－3c （管内入線）	〃	6,940	〃
23038T	〃	VVR 38－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	6,310	〃
23039T	〃	VVR 38－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	10,100	〃
23040T	〃	VVR 60－3c （管内入線）	〃	10,150	〃
23041T	〃	VVR 60－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	9,310	〃
23042T	〃	VVR 60－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	14,290	〃
23043T	〃	VVR 100－3c （管内入線）	〃	15,920	〃
23044T	〃	VVR 100－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	20,600	〃
23045T	〃	VVR 100－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	21,600	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 (EM-CE)				
24001K	電線	EM-CE 2.0－2c (管内入線)	m	830	
24002K	〃	EM-CE 2.0－2c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	720	
24003K	〃	EM-CE 2.0－2c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	1,400	
24004K	〃	EM-CE 3.5－2c (管内入線)	〃	1,130	
24005K	〃	EM-CE 3.5－2c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	980	
24006K	〃	EM-CE 3.5－2c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	1,870	
24007K	〃	EM-CE 5.5－2c (管内入線)	〃	1,470	
24008K	〃	EM-CE 5.5－2c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	1,290	
24009K	〃	EM-CE 5.5－2c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	2,390	
24010K	〃	EM-CE 8－2c (管内入線)	〃	1,760	
24011K	〃	EM-CE 8－2c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	1,560	
24012K	〃	EM-CE 8－2c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	2,770	
24013K	〃	EM-CE 14－2c (管内)	〃	2,410	
24014K	〃	EM-CE 14－2c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	2,160	
24015K	〃	EM-CE 14－2c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	3,680	
24016K	〃	EM-CE 22－2c (管内)	〃	3,260	
24017K	〃	EM-CE 22－2c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	2,940	
24018K	〃	EM-CE 22－2c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	4,880	
24019K	〃	EM-CE 2.0－3c (管内入線)	〃	1,080	
24020K	〃	EM-CE 2.0－3c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	930	
24021K	〃	EM-CE 2.0－3c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	1,830	
24022K	〃	EM-CE 3.5－3c (管内入線)	〃	1,460	
24023K	〃	EM-CE 3.5－3c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	1,280	
24024K	〃	EM-CE 3.5－3c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	2,380	
24025K	〃	EM-CE 5.5－3c (管内入線)	〃	1,910	
24026K	〃	EM-CE 5.5－3c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	1,690	
24027K	〃	EM-CE 5.5－3c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	3,050	
24028K	〃	EM-CE 8－3c (管内入線)	〃	2,300	
24029K	〃	EM-CE 8－3c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	2,050	
24030K	〃	EM-CE 8－3c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	3,570	
24031K	〃	EM-CE 14－3c (管内)	〃	3,230	
24032K	〃	EM-CE 14－3c (ｺﾛｶﾞｼ)	〃	2,910	
24033K	〃	EM-CE 14－3c (ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ)	〃	4,850	
24034K	〃	EM-CE 22－3c (管内)	〃	4,400	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
24035K	電線	EM-CE 22－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	m	3,990	
24036K	〃	EM-CE 22－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	6,450	
24037K	〃	EM-CE 38－3c （管内）	〃	6,630	
24038K	〃	EM-CE 38－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	6,090	
24039K	〃	EM-CE 38－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	9,340	
24040K	〃	EM-CE 60－3c （管内）	〃	9,660	
24041K	〃	EM-CE 60－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	8,950	
24042K	〃	EM-CE 60－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	13,200	
24043K	〃	EM-CE 100－3c （管内）	〃	15,000	
24044K	〃	EM-CE 100－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	14,000	
24045K	〃	EM-CE 100－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	19,900	
24001T	電線	EM-CE 2．0－2c （管内入線）	m	920	撤去含む
24002T	〃	EM-CE 2．0－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	800	〃
24003T	〃	EM-CE 2．0－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,590	〃
24004T	〃	EM-CE 3．5－2c （管内入線）	〃	1,250	〃
24005T	〃	EM-CE 3．5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,080	〃
24006T	〃	EM-CE 3．5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,120	〃
24007T	〃	EM-CE 5．5－2c （管内入線）	〃	1,620	〃
24008T	〃	EM-CE 5．5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,410	〃
24009T	〃	EM-CE 5．5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,700	〃
24010T	〃	EM-CE 8－2c （管内入線）	〃	1,930	〃
24011T	〃	EM-CE 8－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,690	〃
24012T	〃	EM-CE 8－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,110	〃
24013T	〃	EM-CE 14－2c （管内）	〃	2,620	〃
24014T	〃	EM-CE 14－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,330	〃
24015T	〃	EM-CE 14－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	4,100	〃
24016T	〃	EM-CE 22－2c （管内）	〃	3,530	〃
24017T	〃	EM-CE 22－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	3,160	〃
24018T	〃	EM-CE 22－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	5,420	〃
24019T	〃	EM-CE 2．0－3c （管内入線）	〃	1,200	〃
24020T	〃	EM-CE 2．0－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,030	〃
24021T	〃	EM-CE 2．0－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,100	〃
24022T	〃	EM-CE 3．5－3c （管内入線）	〃	1,610	〃
24023T	〃	EM-CE 3．5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,400	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
24024T	電線	EM-CE 3．5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	m	2,690	撤去含む
24025T	〃	EM-CE 5．5－3c （管内入線）	〃	2,100	〃
24026T	〃	EM-CE 5．5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,840	〃
24027T	〃	EM-CE 5．5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,430	〃
24028T	〃	EM-CE 8－3c （管内入線）	〃	2,510	〃
24029T	〃	EM-CE 8－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,220	〃
24030T	〃	EM-CE 8－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,990	〃
24031T	〃	EM-CE 14－3c （管内）	〃	3,500	〃
24032T	〃	EM-CE 14－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	3,130	〃
24033T	〃	EM-CE 14－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	5,390	〃
24034T	〃	EM-CE 22－3c （管内）	〃	4,740	〃
24035T	〃	EM-CE 22－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	4,260	〃
24036T	〃	EM-CE 22－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	7,130	〃
24037T	〃	EM-CE 38－3c （管内）	〃	7,080	〃
24038T	〃	EM-CE 38－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	6,450	〃
24039T	〃	EM-CE 38－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	10,240	〃
24040T	〃	EM-CE 60－3c （管内）	〃	10,260	〃
24041T	〃	EM-CE 60－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	9,430	〃
24042T	〃	EM-CE 60－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	14,390	〃
24043T	〃	EM-CE 100－3c （管内）	〃	15,820	〃
24044T	〃	EM-CE 100－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	14,650	〃
24045T	〃	EM-CE 100－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	21,500	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 （DV引込線）				
25001K	電線(DV引込線)	1径間20m相当 DV 2.6－2c （架空）	m	750	
25002K	〃	〃 DV 3.2－2c （架空）	〃	1,010	
25003K	〃	〃 DV 14－2c （架空）	〃	1,660	
25004K	〃	〃 DV 22－2c （架空）	〃	2,440	
25005K	〃	〃 DV 38－2c （架空）	〃	3,840	
25006K	〃	〃 DV 2.6－3c （架空）	〃	1,040	
25007K	〃	〃 DV 3.2－3c （架空）	〃	1,400	
25008K	〃	〃 DV 14－3c （架空）	〃	2,340	
25009K	〃	〃 DV 22－3c （架空）	〃	3,400	
25010K	〃	〃 DV 38－3c （架空）	〃	5,420	
25031K	〃	1径間10m相当 DV 2.6－2c （架空）	〃	1,130	
25032K	〃	〃 DV 3.2－2c （架空）	〃	1,470	
25033K	〃	〃 DV 14－2c （架空）	〃	2,330	
25034K	〃	〃 DV 22－2c （架空）	〃	3,340	
25035K	〃	〃 DV 38－2c （架空）	〃	5,120	
25036K	〃	〃 DV 2.6－3c （架空）	〃	1,560	
25037K	〃	〃 DV 3.2－3c （架空）	〃	2,020	
25038K	〃	〃 DV 14－3c （架空）	〃	3,220	
25039K	〃	〃 DV 22－3c （架空）	〃	4,560	
25040K	〃	〃 DV 38－3c （架空）	〃	7,100	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
25001T	電線(DV引込線)	1径間20m相当 DV 2.6－2c （架空）	m	830	撤去含む
25002T	〃	〃 DV 3.2－2c （架空）	〃	1,110	〃
25003T	〃	〃 DV 14－2c （架空）	〃	1,790	〃
25004T	〃	〃 DV 22－2c （架空）	〃	2,620	〃
25005T	〃	〃 DV 38－2c （架空）	〃	4,100	〃
25006T	〃	〃 DV 2.6－3c （架空）	〃	1,140	〃
25007T	〃	〃 DV 3.2－3c （架空）	〃	1,520	〃
25008T	〃	〃 DV 14－3c （架空）	〃	2,520	〃
25009T	〃	〃 DV 22－3c （架空）	〃	3,630	〃
25010T	〃	〃 DV 38－3c （架空）	〃	5,760	〃
25031T	〃	1径間10m相当 DV 2.6－2c （架空）	〃	1,290	〃
25032T	〃	〃 DV 3.2－2c （架空）	〃	1,670	〃
25033T	〃	〃 DV 14－2c （架空）	〃	2,600	〃
25034T	〃	〃 DV 22－2c （架空）	〃	3,700	〃
25035T	〃	〃 DV 38－2c （架空）	〃	5,630	〃
25036T	〃	〃 DV 2.6－3c （架空）	〃	1,770	〃
25037T	〃	〃 DV 3.2－3c （架空）	〃	2,270	〃
25038T	〃	〃 DV 14－3c （架空）	〃	3,570	〃
25039T	〃	〃 DV 22－3c （架空）	〃	5,020	〃
25040T	〃	〃 DV 38－3c （架空）	〃	7,770	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	配管工事				
	電線管 （G）				
26001K	電線管 （塗装有）	G 16	m	2,840	
26002K	〃	G 22	〃	3,650	
26003K	〃	G 28	〃	4,480	
26004K	〃	G 36	〃	6,080	
26005K	〃	G 42	〃	7,170	
26006K	〃	G 54	〃	9,810	
26007K	〃	G 70	〃	12,100	
26008K	〃	G 82	〃	14,300	
26001T	電線管 （塗装有）	G 16	m	3,360	撤去含む
26002T	〃	G 22	〃	4,350	〃
26003T	〃	G 28	〃	5,380	〃
26004T	〃	G 36	〃	7,160	〃
26005T	〃	G 42	〃	8,660	〃
26006T	〃	G 54	〃	11,810	〃
26007T	〃	G 70	〃	14,420	〃
26008T	〃	G 82	〃	17,120	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （C）				
27001K	電線管 （塗装有）	C 19	m	2,240	
27002K	〃	C 25	〃	2,970	
27003K	〃	C 31	〃	3,700	
27004K	〃	C 39	〃	4,470	
27005K	〃	C 51	〃	5,980	
27006K	〃	C 63	〃	8,440	
27007K	〃	C 75	〃	10,000	
27001T	電線管 （塗装有）	C 19	m	2,690	撤去含む
27002T	〃	C 25	〃	3,580	〃
27003T	〃	C 31	〃	4,470	〃
27004T	〃	C 39	〃	5,420	〃
27005T	〃	C 51	〃	7,260	〃
27006T	〃	C 63	〃	10,170	〃
27007T	〃	C 75	〃	12,020	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 (E)				
28001K	電線管 （普通塗装）	E 19	m	1,930	
28002K	〃	E 25	〃	2,530	
28003K	〃	E 31	〃	3,370	
28004K	〃	E 39	〃	4,000	
28005K	〃	E 51	〃	5,280	
28006K	〃	E 63	〃	7,140	
28007K	〃	E 75	〃	8,810	
28001T	電線管 （普通塗装）	E 19	m	2,290	撤去含む
28002T	〃	E 25	〃	3,020	〃
28003T	〃	E 31	〃	3,990	〃
28004T	〃	E 39	〃	4,760	〃
28005T	〃	E 51	〃	6,310	〃
28006T	〃	E 63	〃	8,520	〃
28007T	〃	E 75	〃	10,430	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （VE）				
29001K	電線管 （露出）	VE 16	m	1,520	
29002K	〃	VE 22	〃	1,790	
29003K	〃	VE 28	〃	2,600	
29004K	〃	VE 36	〃	3,360	
29005K	〃	VE 42	〃	4,050	
29006K	〃	VE 54	〃	5,090	
29007K	〃	VE 70	〃	6,120	
29011K	電線管 （隠蔽）	VE 16 （土工事別途）	〃	1,300	
29012K	〃	VE 22 〃	〃	1,490	
29013K	〃	VE 28 〃	〃	2,130	
29014K	〃	VE 36 〃	〃	2,870	
29015K	〃	VE 42 〃	〃	3,500	
29016K	〃	VE 54 〃	〃	4,410	
29017K	〃	VE 70 〃	〃	5,270	
29001T	電線管 （露出）	VE 16	m	1,900	撤去含む
29002T	〃	VE 22	〃	2,260	〃
29003T	〃	VE 28	〃	3,150	〃
29004T	〃	VE 36	〃	4,110	〃
29005T	〃	VE 42	〃	4,990	〃
29006T	〃	VE 54	〃	6,240	〃
29007T	〃	VE 70	〃	7,530	〃
29011T	電線管 （隠蔽）	VE 16 （土工事別途）	〃	1,520	〃
29012T	〃	VE 22 〃	〃	1,760	〃
29013T	〃	VE 28 〃	〃	2,450	〃
29014T	〃	VE 36 〃	〃	3,310	〃
29015T	〃	VE 42 〃	〃	4,050	〃
29016T	〃	VE 54 〃	〃	5,070	〃
29017T	〃	VE 70 〃	〃	6,090	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （HIVE）				
30001K	電線管 （露出）	HIVE 16	m	1,570	
30002K	〃	HIVE 22	〃	1,840	
30003K	〃	HIVE 28	〃	2,730	
30004K	〃	HIVE 36	〃	3,520	
30005K	〃	HIVE 42	〃	5,260	
30006K	〃	HIVE 54	〃	5,390	
30007K	〃	HIVE 70	〃	6,430	
30011K	電線管 （地中埋設）	HIVE 16 （土工事別途）	〃	1,260	
30012K	〃	HIVE 22 〃	〃	1,530	
30013K	〃	HIVE 28 〃	〃	1,960	
30014K	〃	HIVE 36 〃	〃	2,700	
30015K	〃	HIVE 42 〃	〃	3,420	
30016K	〃	HIVE 54 〃	〃	4,260	
30017K	〃	HIVE 70 〃	〃	5,250	
30001T	電線管 （露出）	HIVE 16	m	1,950	撤去含む
30002T	〃	HIVE 22	〃	2,310	〃
30003T	〃	HIVE 28	〃	3,280	〃
30004T	〃	HIVE 36	〃	4,270	〃
30005T	〃	HIVE 42	〃	6,200	〃
30006T	〃	HIVE 54	〃	6,540	〃
30007T	〃	HIVE 70	〃	7,840	〃
30011T	電線管 （地中埋設）	HIVE 16 （土工事別途）	〃	1,480	〃
30012T	〃	HIVE 22 〃	〃	1,800	〃
30013T	〃	HIVE 28 〃	〃	2,280	〃
30014T	〃	HIVE 36 〃	〃	3,140	〃
30015T	〃	HIVE 42 〃	〃	3,970	〃
30016T	〃	HIVE 54 〃	〃	4,920	〃
30017T	〃	HIVE 70 〃	〃	6,070	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （FEP）				
34001K	電線管 （地中埋設）	FEP30 （土工事別途）	m	1,260	
34002K	〃	FEP50 〃	〃	1,690	
34003K	〃	FEP80 〃	〃	2,290	
34001T	電線管 （地中埋設）	FEP30 （土工事別途）	m	1,450	撤去含む
34002T	〃	FEP50 〃	〃	1,940	〃
34003T	〃	FEP80 〃	〃	2,620	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	露出ボックス				
31001K	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出	G 16 塗装共	個	5,210	
31002K	〃	G 22 〃	〃	5,400	
31003K	〃	G 28 〃	〃	5,840	
31004K	〃	C 19 〃	〃	5,210	
31005K	〃	C 25 〃	〃	5,400	
31006K	〃	C 31 〃	〃	5,840	
31007K	〃	E 19 〃	〃	5,210	
31008K	〃	E 25 〃	〃	5,400	
31009K	〃	E 31 〃	〃	5,840	
31010K	〃	VE 16	〃	4,740	
31011K	〃	VE 22	〃	4,880	
31021K	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出	G 16 塗装共	〃	5,280	
31022K	〃	G 22 〃	〃	5,650	
31023K	〃	G 28 〃	〃	6,180	
31024K	〃	C 19 〃	〃	5,280	
31025K	〃	C 25 〃	〃	5,650	
31026K	〃	C 31 〃	〃	6,180	
31027K	〃	E 19 〃	〃	5,280	
31028K	〃	E 25 〃	〃	5,650	
31029K	〃	E 31 〃	〃	6,180	
31030K	〃	VE 16	〃	4,740	
31031K	〃	VE 22	〃	4,880	
31041K	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 1方出	G 16 塗装共	〃	5,120	
31042K	〃	G 22 〃	〃	5,300	
31043K	〃	G 28 〃	〃	5,670	
31044K	〃	C 19 〃	〃	5,120	
31045K	〃	C 25 〃	〃	5,300	
31046K	〃	C 31 〃	〃	5,670	
31047K	〃	E 19 〃	〃	5,120	
31048K	〃	E 25 〃	〃	5,300	
31049K	〃	E 31 〃	〃	5,670	
31050K	〃	VE 16	〃	4,710	
31051K	〃	VE 22	〃	4,770	
31052K	〃	VE 28	〃	5,060	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
31061K	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 2方出	G 16　塗装共	個	5,210	
31062K	〃	G 22　〃	〃	5,400	
31063K	〃	G 28　〃	〃	5,800	
31064K	〃	C 19　〃	〃	5,210	
31065K	〃	C 25　〃	〃	5,400	
31066K	〃	C 31　〃	〃	5,800	
31067K	〃	E 19　〃	〃	5,210	
31068K	〃	E 25　〃	〃	5,400	
31069K	〃	E 31　〃	〃	5,800	
31070K	〃	VE 16	〃	4,710	
31071K	〃	VE 22	〃	4,770	
31072K	〃	VE 28	〃	5,060	
31081K	埋込スイッチボックス	VE 1個用	〃	4,610	
31082K	〃	VE 2個用	〃	4,870	
31001T	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出	G 16　塗装共	個	5,940	撤去含む
31002T	〃	G 22　〃	〃	6,130	〃
31003T	〃	G 28　〃	〃	6,570	〃
31004T	〃	C 19　〃	〃	5,940	〃
31005T	〃	C 25　〃	〃	6,130	〃
31006T	〃	C 31　〃	〃	6,570	〃
31007T	〃	E 19　〃	〃	5,940	〃
31008T	〃	E 25　〃	〃	6,130	〃
31009T	〃	E 31　〃	〃	6,570	〃
31010T	〃	VE 16	〃	5,470	〃
31011T	〃	VE 22	〃	5,610	〃
31021T	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出	G 16　塗装共	〃	6,010	〃
31022T	〃	G 22　〃	〃	6,380	〃
31023T	〃	G 28　〃	〃	6,910	〃
31024T	〃	C 19　〃	〃	6,010	〃
31025T	〃	C 25　〃	〃	6,380	〃
31026T	〃	C 31　〃	〃	6,910	〃
31027T	〃	E 19　〃	〃	6,010	〃
31028T	〃	E 25　〃	〃	6,380	〃
31029T	〃	E 31　〃	〃	6,910	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
31030T	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出	VE 16	個	5,470	撤去含む
31031T	〃	VE 22	〃	5,610	〃
31041T	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 1方出	G 16 塗装共	〃	5,850	〃
31042T	〃	G 22 〃	〃	6,030	〃
31043T	〃	G 28 〃	〃	6,400	〃
31044T	〃	C 19 〃	〃	5,850	〃
31045T	〃	C 25 〃	〃	6,030	〃
31046T	〃	C 31 〃	〃	6,400	〃
31047T	〃	E 19 〃	〃	5,850	〃
31048T	〃	E 25 〃	〃	6,030	〃
31049T	〃	E 31 〃	〃	6,400	〃
31050T	〃	VE 16	〃	5,440	〃
31051T	〃	VE 22	〃	5,500	〃
31052T	〃	VE 28	〃	5,790	〃
31061T	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 2方出	G 16 塗装共	〃	5,940	〃
31062T	〃	G 22 〃	〃	6,130	〃
31063T	〃	G 28 〃	〃	6,530	〃
31064T	〃	C 19 〃	〃	5,940	〃
31065T	〃	C 25 〃	〃	6,130	〃
31066T	〃	C 31 〃	〃	6,530	〃
31067T	〃	E 19 〃	〃	5,940	〃
31068T	〃	E 25 〃	〃	6,130	〃
31069T	〃	E 31 〃	〃	6,530	〃
31070T	〃	VE 16	〃	5,440	〃
31071T	〃	VE 22	〃	5,500	〃
31072T	〃	VE 28	〃	5,790	〃
31081T	埋込スイッチボックス	VE 1個用	〃	5,340	〃
31082T	〃	VE 2個用	〃	5,600	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急･小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管付属品				
32001K	ユニバーサルエルボ	G 16	個	1,150	
32002K	〃	G 22	〃	1,280	
32003K	〃	G 28	〃	1,680	
32004K	〃	C 19	〃	1,150	
32005K	〃	C 25	〃	1,280	
32006K	〃	C 31	〃	1,680	
32007K	〃	E 19	〃	1,050	
32008K	〃	E 25	〃	1,250	
32009K	〃	E 31	〃	1,540	
32013K	エントランスキャップ	G 16	〃	1,500	
32014K	〃	G 22	〃	1,890	
32015K	〃	G 28	〃	2,770	
32016K	〃	C 19	〃	1,310	
32017K	〃	C 25	〃	1,640	
32018K	〃	C 31	〃	2,630	
32019K	〃	E 19	〃	1,320	
32020K	〃	E 25	〃	1,620	
32021K	〃	E 31	〃	2,660	
32022K	〃	VE 16	〃	860	
32023K	〃	VE 22	〃	910	
32024K	〃	VE 28	〃	1,290	
32025K	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,490	
32026K	〃	G 22	〃	1,730	
32027K	〃	G 28	〃	2,260	
32028K	〃	C 19	〃	1,440	
32029K	〃	C 25	〃	1,680	
32030K	〃	C 31	〃	2,170	
32031K	〃	E 19	〃	1,380	
32032K	〃	E 25	〃	1,600	
32033K	〃	E 31	〃	1,970	
32034K	〃	VE 16	〃	870	
32035K	〃	VE 22	〃	960	
32036K	〃	VE 28	〃	1,330	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
32041K	一重管、露出　合成樹脂製可とう管	PF 16	m	1,070	
32042K	〃	PF 22	〃	1,420	
32043K	〃	PF 28	〃	1,780	
32061K	ケースウェイ	PR35A	〃	3,920	
32062K	〃	PR35B	〃	3,920	
32063K	〃	PR60	〃	4,740	
32071K	メタルモール （A型）		〃	3,840	
32072K	メタルモール （B型）		〃	5,180	
32081K	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ （A型）	1個用	個	4,550	
32082K	〃	2個用	〃	4,860	
32085K	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ （A型）		〃	2,910	
32086K	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ （A型）		〃	4,330	
32087K	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ （B型）	1個用	〃	4,550	
32088K	〃	2個用	〃	4,860	
32091K	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ （B型）		〃	3,280	
32092K	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ （B型）		〃	5,080	
32001T	ユニバーサルエルボ	G 16	個	1,230	撤去含む
32002T	〃	G 22	〃	1,350	〃
32003T	〃	G 28	〃	1,750	〃
32004T	〃	C 19	〃	1,230	〃
32005T	〃	C 25	〃	1,350	〃
32006T	〃	C 31	〃	1,750	〃
32007T	〃	E 19	〃	1,120	〃
32008T	〃	E 25	〃	1,320	〃
32009T	〃	E 31	〃	1,610	〃
32013T	エントランスキャップ	G 16	〃	1,570	〃
32014T	〃	G 22	〃	1,960	〃
32015T	〃	G 28	〃	2,840	〃
32016T	〃	C 19	〃	1,390	〃
32017T	〃	C 25	〃	1,720	〃
32018T	〃	C 31	〃	2,700	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
32019T	エントランスキャップ	E 19	個	1,390	撤去含む
32020T	〃	E 25	〃	1,700	〃
32021T	〃	E 31	〃	2,740	〃
32022T	〃	VE 16	〃	930	〃
32023T	〃	VE 22	〃	980	〃
32024T	〃	VE 28	〃	1,360	〃
32025T	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,560	〃
32026T	〃	G 22	〃	1,800	〃
32027T	〃	G 28	〃	2,340	〃
32028T	〃	C 19	〃	1,510	〃
32029T	〃	C 25	〃	1,750	〃
32030T	〃	C 31	〃	2,240	〃
32031T	〃	E 19	〃	1,460	〃
32032T	〃	E 25	〃	1,680	〃
32033T	〃	E 31	〃	2,040	〃
32034T	〃	VE 16	〃	950	〃
32035T	〃	VE 22	〃	1,030	〃
32036T	〃	VE 28	〃	1,400	〃
32041T	一重管、露出　合成樹脂製可とう管	PF 16	m	1,340	〃
32042T	〃	PF 22	〃	1,780	〃
32043T	〃	PF 28	〃	2,230	〃
32061T	ケースウェイ	PR35A	〃	4,580	〃
32062T	〃	PR35B	〃	4,580	〃
32063T	〃	PR60	〃	5,610	〃
32071T	メタルモール （A型）		〃	4,350	〃
32072T	メタルモール （B型）		〃	5,760	〃
32081T	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ （A型）	1個用	個	5,280	〃
32082T	〃	2個用	〃	5,590	〃
32085T	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ （A型）		〃	3,270	〃
32086T	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ （A型）		〃	4,690	〃
32087T	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ （B型）	1個用	〃	5,280	〃
32088T	〃	2個用	〃	5,590	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
32091T	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ （B型）		個	3,640	撤去含む
32092T	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ （B型）		〃	5,440	〃
32100T	樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1方出　塗装ﾅｼ(16)	〃	5,470	〃
32101T	〃	2方出　塗装ﾅｼ(16)	〃	5,470	〃
32102T	〃	1方出　塗装ﾅｼ(22)	〃	5,610	〃
32103T	〃	2方出　塗装ﾅｼ(22)	〃	5,610	〃
32104T	樹脂製丸型露出ﾎﾞｯｸｽ	1方出　塗装ﾅｼ(16)	〃	5,440	〃
32105T	〃	2方出　塗装ﾅｼ(16)	〃	5,440	〃
32106T	〃	3方出　塗装ﾅｼ(16)	〃	5,440	〃
32107T	〃	4方出　塗装ﾅｼ(16)	〃	5,440	〃
32108T	〃	1方出　塗装ﾅｼ(22)	〃	5,500	〃
32109T	〃	2方出　塗装ﾅｼ(22)	〃	5,500	〃
32110T	〃	3方出　塗装ﾅｼ(22)	〃	5,500	〃
32111T	〃	4方出　塗装ﾅｼ(22)	〃	5,500	〃
32112T	〃	1方出　塗装ﾅｼ(28)	〃	5,790	〃
32113T	〃	2方出　塗装ﾅｼ(28)	〃	5,790	〃
32114T	〃	3方出　塗装ﾅｼ(28)	〃	5,790	〃
32115T	〃	4方出　塗装ﾅｼ(28)	〃	5,790	〃
32116T	HIVE付属品ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	(16)	〃	1,790	〃
32117T	〃	(22)	〃	2,240	〃
32118T	〃	(28)	〃	2,650	〃
32119T	〃	(36)	〃	3,720	〃
32120T	VE製ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	(14)	〃	1,890	〃
32121T	〃	(16)	〃	1,940	〃
32122T	〃	(22)	〃	2,340	〃
32123T	〃	(28)	〃	3,060	〃
32124T	モール用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	１個用	〃	5,410	〃
32125T	〃	２個用	〃	5,920	〃
32126T	〃	３個用	〃	6,140	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	土木工事				
35001K	掘削	人力	㎥	11,800	
35002K	〃	機械（ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥）	〃	3,430	
35003K	埋戻し	人力	〃	9,090	
35004K	〃	機械（ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥）	〃	4,980	
35005K	埋設シート	ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	350	
35006K	貫通補修	150φ　120～150mm	個所	7,280	
35007K	〃	25φ　100～150mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ	〃	8,770	
35008K	〃	28φ　100～150mm　〃	〃	9,210	
35009K	〃	38φ　100～150mm　〃	〃	9,210	
35010K	〃	50φ　100～150mm　〃	〃	10,500	
35015K	舗装取壊し	ｱｽﾌｧﾙﾄ系　4cm以下	㎡	2,900	
35016K	〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ系　4cmを超え10cm以下	〃	5,000	
35012K	アスファルト復旧	A(公道)	〃	22,400	
35013K	生コン打設	人力	㎥	50,200	
35030K	機械運搬費		式	43,000	
35031K	足場(ローリングタワー)	1段型　1800H	基	6,520	
35032K	〃	2段型　3300H	〃	7,810	
35033K	〃	3段型　4900H	〃	9,160	
35034K	〃	4段型　6400H	〃	10,500	