

市営住宅小口 ・ 緊急等修繕工事

単 価 表

(緊急工事店用)

電 気 工 事

令和 6 年 4 月 1 日以降適用

(注) 本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する小口・緊急等修繕工事の業者
請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない。

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

小口・緊急等修繕工事の単価作成
及び業者請求内訳査定基準
(緊急工事店用・電気)

令和 6年 4月

1. 請求単価
2. 労務歩掛り
3. 請求項目
 - 1) 出向費
 - 2) 仮設材、産廃処理費、運搬費
 - 3) 機械器具損料
 - 4) 消耗品
 - 5) 緊急出向費の加算分
4. 諸経費の内訳
5. 積算内訳書計上金額
6. 消費税及び地方消費税額加算
7. その他

1. 請求単価

業者請求単価は、小口・緊急等修繕工事単価を超えないものとする。請求額の算定については、原則として、小口・緊急等修繕工事単価を採用するが、それに記載無き材料は最新号（改定月の前月号）の「建設物価」、「積算資料」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して査定する。

標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮してさていすること。（注）材料費、損料など全ての請求単価は消費税地方消費税額を含まないものとする。

2. 労務歩掛り

労務歩掛りは、緊急工事店の常備技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たりで算出したものとして、下請け経費を歩掛りの中にふくませないこと。

3. 請求項目（直接工事費分）

1) 調査費

公社の指示により調査を行った場合、調査費を一式で計上できる。但し、緊急出向費と重複計上はできない。

※ 調査費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

2) 仮設材、残材処分費、運搬費

諸経費うち、23%以内加算のうち仮設費の明細は後記4.の通りであるので、必要なときは足場掛け、産廃処理費、運搬費（重機使用又は材料運搬（特殊なもの）に別のトラックを必要とするとき）などを計上することができる。

3) 機械器具損料

現場ディーゼル発電機、溶接機などは、時間当たりの損料として計上することができる。

4) 消耗品

消耗品、付属品、雑品などを使用したときは、一括して「消耗品」として、材料費に対して5%以内を計上することができる。（複合単価と二重計上にならない様にする）。こと）。

5) 緊急出向費の加算分

公社より「緊急」指示の修繕で出向するときは、1伝票につき1回「緊急出向費」として「一式」で計上することができる。

区分	a) 昼間	平日・休日・祝日
	b) 夜間	午後10時から午前5時まで（平日・休日・祝日とも）

※時間外：17:00～22:00 及び 5:00～9:00

4. 諸経費の内訳

諸経費は、仮設費共で23%以内とする。(一部業種除く)

(注) 共通仮設費は、直接仮設費、準備費、仮設物資、試験調査費、機械器具損料、ガードマン、仮設物運搬などは含んでいないので、必要があるときは別途計上すること。

5. 積算内訳計上金額

修繕工事等代金明細書に計上

- ① 単価 千円以上の場合 上位4桁目を四捨五入し、上位三桁
(例) 15,655→15,700
1,565→1,570
千円未満の場合 1円の位を四捨五入し、十円単位
(例) 872→870
十円未満の場合 少数点第1位を四捨五入し、一円単位
(例) 7.8→8
- ② 金額 (数量×単位) 1円未満切り捨て
③ 合計 1円単位まで記入

※ 税抜きの合計金額は100円未満を切り捨てて諸経費で調整し、100円単位とする。

6. 消費税及び地方消費税額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税額分を加算したものを請求金額とする。

7. その他

緊急工事店公表及び適用期日 : 令和 6年 4月 1日 (発注日) 以降

令和6年度（4月適用分） 福岡市住宅供給公社 小口・緊急修繕工事代価表 作成要領

電気 （本単価表は経費抜の単価である為、請求時には諸経費23%以下を別途加算出来る）

	工 種	代 価 表					備 考
		査定率 [%]	歩 掛	労務割増	撤去乗率 (再使用あり/なし)	その他率	
1	配線・ケーブル	55	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	
2	電線管	50	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	
3	可とう金属電線管 ケーブルラック レースウェイ	65	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	
4	電灯盤 動力盤(制御なし)	55	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	市販品
	低圧電灯盤 動力盤(制御あり)	70	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	製作品
5	消防用設備	35	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.3	労務費23%	消火器はカタログ単価0.7倍

	工 種	代 価 表					備 考
		査定率 [%]	歩 掛	労務割増	撤去乗率 (再使用あり/なし)	その他率	
6	テレビ 緊急通報装置	TV60／緊急通報 65	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4／0.3	労務費 2 3 %	
7	インターホン	5 5	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4／0.3	労務費 2 3 %	消防連動インターホンは消防用設備
8	照明器具	5 0	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4／0.3	労務費 2 3 %	

※1 社価格の場合は通常の査定価格に更に 95%を乗じた価格とする。

機器付属品も本体に準じた査定率とする。

メーカー発注となる場合は通常の査定率に 90%を乗じた率を査定率とする。

目 次

1. 公社単価作成及び業者請求内訳査定基準

2. 電気工事

1. 共通事項

共通事項	P. 1
------	------

2. 一般住宅設備

コンセント・スイッチ類	P. 2
プレート類	P. 11
換気扇・シーリングライト類	P. 12
分電盤・ブレーカー類	P. 13
その他	P. 14

3. 共用部設備

スイッチ・ライト類	P. 15
非常照明灯	P. 17
防犯灯	P. 18
自動点滅器	P. 19

4. 消防用設備

感知器・総合盤・発信器類	P. 20
表示灯・誘導灯・消火器類	P. 23

5. テレビ設備類

同軸ケーブル・屋外線・ワイヤー類	P. 25
鋼管ポール	P. 27
各種工事	P. 29
アンテナ	P. 30
アンテナ付属品	P. 31
電源装置	P. 33
電波障害対策	P. 34
テレビ受信設備	P. 36

6. 外灯・防犯灯設備

外灯・防犯灯	P. 37
外灯・防犯灯取付費	P. 39

7. 配線工事

電線（I V）	P. 40
電線（V V－F）	P. 42
電線（V V－R）	P. 44
電線（C V）	P. 47
電線（D V引込線）	P. 50

8. 配管工事

電線管 (G)	P. 52
電線管 (C)	P. 53
電線管 (E)	P. 54
電線管 (VE)	P. 55
電線管 (H I V E)	P. 56
電線管 (F E P)	P. 57
露出ボックス	P. 58
電線管付属品	P. 61

9. 土木工事

土木工事	P. 65
------	-------

【 勞 務 單 價 一 覽 表 】

2024年4月1日

2024年度

[illegible]

2024年度

[illegible]

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
K	E				
	一般住宅設備				
	コンセント、スイッチ類				
02001T	埋込コンセント(樹脂プレート)	シングル (絶縁枠、プレート付)	個	2,540	撤去含む
02002T	〃	ダブル	〃	2,610	〃
02010T	〃	トリプル	〃	2,770	〃
02003T	〃	ダブル×2	〃	3,990	〃
02004T	〃	アース端子付 シングル ET	〃	3,270	〃
02005T	〃	アース端子付 ダブル 2ET	〃	3,360	〃
02016T	〃	アース極付 シングル E	〃	3,160	〃
02017T	〃	アース極付 ダブル 2E	〃	3,260	〃
02018T	〃	アース極・端子付 シングル EET	〃	3,620	〃
02019T	〃	アース極・端子付 ダブル 2EET	〃	4,150	〃
02006T	〃	シングル抜け止め	〃	2,640	〃
02007T	〃	ダブル抜け止め	〃	2,990	〃
02008T	〃	15A・20A兼用(E,ET付)クーラー用 125V	〃	3,330	〃
02009T	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V	〃	3,380	〃
02011T	(樹脂プレート) 埋込コンセント(困難な作業)	シングル	〃	4,850	〃
02012T	〃	ダブル	〃	4,920	〃
02013T	〃	ダブル×2	〃	7,450	〃
02014T	〃	アース端子付きシングル	〃	6,130	〃
02015T	〃	アース端子付きダブル	〃	6,220	〃
02021T	埋め込コンセント(金属プレート)	シングル (絶縁枠、プレート付き)	〃	2,660	〃
02022T	〃	ダブル	〃	2,720	〃
02030T	〃	トリプル	〃	2,870	〃
02023T	〃	ダブル×2	〃	3,990	〃
02024T	〃	アース端子付 シングル ET	〃	3,380	〃
02025T	〃	アース端子付 ダブル 2ET	〃	3,380	〃
02036T	〃	アース極付 シングル E	〃	3,160	〃
02037T	〃	アース極付 ダブル 2E	〃	3,260	〃
02038T	〃	アース極・端子付 ダブル EET	〃	3,620	〃
02039T	〃	アース極・端子付 ダブル 2EET	〃	4,150	〃
02026T	〃	シングル抜け止め	〃	2,750	〃
02027T	〃	ダブル抜け止め	〃	3,110	〃
02028T	〃	15A・20A兼用(E,ET付)クーラー用 125V	〃	3,420	〃
02029T	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V	〃	3,490	〃

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02031T	(金属プレート) 埋込コンセント(困難な作業)	シングル	個	4,960	撤去含む
02032T	〃	ダブル	〃	5,030	〃
02033T	〃	ダブル×2	〃	7,450	〃
02034T	〃	アース端子付きシングル	〃	6,250	〃
02035T	〃	アース端子付きダブル	〃	6,250	〃
02041T	露出コンセント	シングル	〃	2,940	〃
02042T	〃	ダブル	〃	2,460	〃
02043T	〃	シングル アース端子付	〃	2,650	〃
02044T	〃	ダブル アース端子付	〃	3,450	〃
02051T	ケースウェイ コンセント (カバー付)	ダブル	個	3,350	撤去含む
02052T	〃	シングルアース付き	〃	3,610	〃
02053T	ケースウェイ スイッチ (カバー付)	1P10A×1	〃	3,320	〃
02054T	〃	1P10A×2	〃	3,770	〃
02056T	ケースウェイ アースターミナル		〃	1,020	〃
02061T	埋込タンブラスイッチ(樹脂プレート)	1P15A×1 (絶縁枠、プレート付き)	個	2,570	撤去含む
02062T	〃	1P15A×2 〃	〃	3,870	〃
02063T	〃	1P15A×3 〃	〃	5,160	〃
02064T	〃	1P15A×4 〃	〃	6,570	〃
02065T	〃	1P15A×5 〃	〃	7,860	〃
02066T	〃	3W15A×1 〃	〃	3,340	〃
02067T	〃	4W15A×1 〃	〃	3,850	〃
02071T	(樹脂プレート) 埋込タンブラスイッチ困難な作業	1P15A×1	〃	4,880	〃
02072T	〃	1P15A×2	〃	7,330	〃
02073T	〃	1P15A×3	〃	9,780	〃
02074T	〃	1P15A×4	〃	12,300	〃
02075T	〃	1P15A×5	〃	14,800	〃
02081T	埋込タンブラスイッチ(金属プレート)	1P15A×1 (絶縁枠、プレート付き)	〃	2,680	〃
02082T	〃	1P15A×2 〃	〃	3,980	〃
02083T	〃	1P15A×3 〃	〃	5,260	〃
02084T	〃	1P15A×4 〃	〃	6,800	〃
02085T	〃	1P15A×5 〃	〃	8,090	〃
02086T	〃	3W15A×1 〃	〃	3,470	〃
02087T	〃	4W15A×1 〃	〃	3,970	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02091T	(金属プレート) 埋込タンプラススイッチ困難な作業	1P15A×1	個	4,990	撤去含む
02092T	〃	1P15A×2	〃	7,440	〃
02093T	〃	1P15A×3	〃	9,870	〃
02094T	〃	1P15A×4	〃	12,600	〃
02095T	〃	1P15A×5	〃	15,000	〃
02101T	ネームスイッチ(樹脂プレート)	1P15A×1	〃	2,610	〃
02102T	〃	1P15A×2	〃	3,950	〃
02103T	〃	1P15A×3	〃	5,280	〃
02104T	〃	1P15A×4	〃	6,730	〃
02105T	〃	1P15A×5	〃	8,060	〃
02106T	〃	1P15A×6	〃	9,410	〃
02107T	〃	1P15A×7	〃	10,970	〃
02108T	〃	1P15A×8	〃	12,300	〃
02109T	〃	1P15A×9	〃	13,600	〃
02111T	ネームスイッチ(金属プレート)	1P15A×1	〃	2,700	〃
02112T	〃	1P15A×2	〃	4,050	〃
02113T	〃	1P15A×3	〃	5,390	〃
02114T	〃	1P15A×4	〃	6,930	〃
02115T	〃	1P15A×5	〃	8,270	〃
02116T	〃	1P15A×6	〃	9,620	〃
02117T	〃	1P15A×7	〃	11,440	〃
02118T	〃	1P15A×8	〃	12,800	〃
02119T	〃	1P15A×9	〃	14,100	〃
02121T	露出タンプラススイッチ	シングル	〃	2,480	〃
02122T	〃	ダブル	〃	3,960	〃
02131T	引掛シーリング・ローゼット	埋込ローゼット	個	4,370	撤去含む
02132T	〃	埋込ローゼット コンセントハンガー付	〃	4,650	〃
02134T	〃	角型ローゼット コンセント付	〃	4,060	〃
02135T	〃	角型ローゼット コンセントハンガー付	〃	4,260	〃
02136T	〃	丸型ローゼット(露出)	〃	4,360	〃
02137T	〃	丸型ローゼットコンセント付	〃	4,350	〃
02138T	〃	丸型ローゼットコンセントハンガー付	〃	4,470	〃
02141T	引掛シーリング(ケースウエイ)	受け台共、コンセント付	〃	3,770	〃

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02066T	階段灯スイッチ(樹脂プレート)	3W (絶縁枠、プレート付き)	個	3,340	撤去含む
02152T	〃	3W+1P 〃	〃	4,640	〃
02086T	階段灯スイッチ(金属プレート)	3W 〃	〃	3,470	〃
02162T	〃	3W+1P 〃	〃	4,760	〃
02171T	スイッチ、コンセント組合せ (樹脂プレート) ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 (絶縁枠、プレート付き)	個	3,830	撤去含む
02172T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 〃	〃	5,080	〃
02173T	〃	スイッチ×1コンセント×1アース付 〃	〃	4,560	〃
02174T	〃	スイッチ×1コンセント×2 アース付 〃	〃	4,770	〃
02175T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 〃	〃	5,120	〃
02176T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 〃	〃	5,310	〃
02177T	〃	スイッチ×2コンセント×1アース付 〃	〃	6,010	〃
02178T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 アース付 〃	〃	6,070	〃
02179T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 〃	〃	6,660	〃
02180T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 〃	〃	6,730	〃
02181T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 アース付 〃	〃	7,430	〃
02182T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 アース付 〃	〃	7,490	〃
02183T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 〃	〃	7,990	〃
02184T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 〃	〃	9,240	〃
02185T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 アース付 〃	〃	8,720	〃
02186T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 アース付 〃	〃	9,010	〃
02187T	〃	スイッチ×6 コンセント×1 〃	〃	11,070	〃
02188T	〃	スイッチ×6 コンセント×2 〃	〃	11,140	〃
02201T	スイッチ、コンセント組合せ (金属プレート) ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 (絶縁枠、プレート付き)	〃	3,940	〃
02202T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 〃	〃	5,200	〃
02203T	〃	スイッチ×1 コンセント×1 アース付 〃	〃	4,560	〃
02204T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 アース付 〃	〃	5,010	〃
02205T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 〃	〃	5,240	〃
02206T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 〃	〃	5,340	〃
02207T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 アース付 〃	〃	6,250	〃
02208T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 アース付 〃	〃	6,300	〃
02209T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 〃	〃	6,640	〃
02210T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 〃	〃	6,950	〃
02211T	〃	スイッチ×3コンセント×1 アース付 〃	〃	7,060	〃
02212T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 アース付 〃	〃	7,710	〃

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02213T	スイッチ、コンセント組合せ（金属プレート） ネーム無	スイッチ×4 コンセント×1 （絶縁枠、プレート付き）	個	8,190	撤去含む
02214T	〃	スイッチ×4 コンセント×2	〃	9,440	〃
02215T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 アース付	〃	8,920	〃
02216T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 アース付	〃	9,460	〃
02217T	〃	スイッチ×6 コンセント×1	〃	11,320	〃
02218T	〃	スイッチ×6 コンセント×2	〃	11,400	〃
02221T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	ランプ付きスイッチ(オンピカ) 1PL4A	個	3,190	撤去含む
02222T	〃	〃 3WL4A	〃	3,890	〃
02223T	〃	〃 1PL15A 100V3線式	〃	3,400	〃
02224T	〃	〃 1PL15A 200V3線式	〃	3,600	〃
02225T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	ランプ付きスイッチ(オンピカ) 1PL4A×1	〃	3,190	〃
02226T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×1	〃	4,530	〃
02227T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×1	〃	5,870	〃
02228T	〃	〃 1P15A×3+1PL4A×1	〃	7,310	〃
02229T	〃	〃 1P15A×4+1PL4A×1	〃	8,650	〃
02230T	〃	〃 1PL4A×2	〃	5,110	〃
02231T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×2	〃	6,450	〃
02232T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×2	〃	7,900	〃
02233T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	ランプ付きスイッチ(オンピカ) 3WL4A×1	〃	4,020	〃
02234T	〃	〃 4WL4A×1	〃	4,750	〃
02241T	埋込スイッチ(金属プレート) ネーム無	ランプ付きスイッチ(オンピカ) 1PL4A	〃	3,290	〃
02242T	〃	〃 3WL4A	〃	4,120	〃
02243T	〃	〃 1PL15A 100V3線式	〃	3,490	〃
02244T	〃	〃 1PL15A 200V3線式	〃	3,700	〃
02245T	埋込スイッチ(金属プレート) ネーム付	ランプ付きスイッチ(オンピカ) 1PL4A×1	〃	3,290	〃
02246T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×1	〃	4,630	〃
02247T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×1	〃	5,970	〃
02248T	〃	〃 1P15A×3+1PL4A×1	〃	7,520	〃
02249T	〃	〃 1P15A×4+1PL4A×1	〃	8,850	〃
02250T	〃	〃 1PL4A×2	〃	5,210	〃
02251T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×2	〃	6,560	〃
02252T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×2	〃	8,100	〃
02253T	〃	〃 3WL4A×1	〃	4,120	〃
02254T	〃	〃 4WL4A×1	〃	4,840	〃

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02261T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	ランプ付きスイッチ (オフピカ) 1PH15A 100V	個	2,770	撤去含む
02262T	〃	〃 3WH15A 100V	〃	3,560	〃
02263T	〃	〃 4WH15A 100V	〃	4,050	〃
02264T	〃	〃 1PH15A 200V	〃	2,860	〃
02265T	〃	〃 3WH15A 200V	〃	3,620	〃
02266T	〃	〃 4WH15A 200V	〃	4,130	〃
02271T	埋込スイッチ(金属プレート) ネーム付	ランプ付きスイッチ (オフピカ) 1PH15A 100V	〃	3,290	〃
02272T	〃	〃 3WH15A 100V	〃	3,660	〃
02273T	〃	〃 4WH15A 100V	〃	4,150	〃
02274T	〃	〃 1P15A 200V	〃	2,950	〃
02275T	〃	〃 3WH15A 200V	〃	3,710	〃
02276T	〃	〃 4WH15A 200V	〃	4,230	〃
02281T	埋込スイッチ(樹脂プレート)	時差消灯スイッチ 1P10A*1 30sec 玄関	個	3,760	撤去含む
02282T	〃	時差消灯スイッチ 1P10A*1 3min トイレ ファン回路4A	〃	3,880	〃
02291T	埋込スイッチ(金属プレート)	時差消灯スイッチ 1P10A*1 30sec 玄関	〃	3,850	〃
02292T	〃	時差消灯スイッチ 1P10A*1 3min トイレ ファン回路4A	〃	3,990	〃
02301T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	1PHL15A×1、オンオフ表示灯	個	4,260	撤去含む
02302T	〃	1PHL15A×2、オンオフ表示灯	〃	6,970	〃
02303T	〃	1PHL15A×3、オンオフ表示灯	〃	9,680	〃
02304T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	1PHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	4,310	〃
02305T	〃	1PHL15A×2、オンオフ表示灯	〃	7,060	〃
02306T	〃	1PHL15A×3、オンオフ表示灯	〃	9,820	〃
02307T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	1P15A×1	〃	2,620	〃
02308T	〃	1P15A×2	〃	3,950	〃
02309T	〃	1P15A×3	〃	5,520	〃
02310T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	1P15A×1	〃	2,670	〃
02311T	〃	1P15A×2	〃	4,060	〃
02312T	〃	1P15A×3	〃	5,680	〃
02313T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	3WHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	4,400	〃
02314T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×1 オンオフ表示灯	〃	6,810	〃
02315T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×2 オンオフ表示灯	〃	9,230	〃
02316T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	3WHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	4,450	〃
02317T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×1 オンオフ表示灯	〃	6,910	〃

2024年度

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2021年度

[illegible]

2024年度

[illegible]

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	換気扇、シーリングライト類				
04001T	換気扇 15cm		台	16,300	撤去含む
04002T	換気扇 20cm		〃	17,400	〃
04003T	〃	木枠	〃	1,980	〃
04004T	〃	連動式シャッター 木枠共	組	21,700	〃
04005T	換気扇 25cm	連動式シャッター 排気・強弱・引きひも	台	19,500	〃
04013T	流し元灯	FL15W相当 LED	台	8,600	撤去含む
04014T	〃	FL20W相当 LED	〃	17,800	〃
04035T	玄関・トイレ灯	シーリングライト (プラスチックセード) LED球込	台	16,700	撤去含む
04041T	玄関・洗面・トイレ灯	埋込ダウンライト LED球込	〃	11,760	〃
04043T	浴室灯	壁直付型 防湿 LED球込	台	14,900	撤去含む

◎照明器具参考型番

	パナソニック	東芝ライテック	三菱電機
流し元灯	LGB52095LE1	LEDB83126+ランプ	EL-LFV20051 1HN(13N4)
玄関・トイレ灯	LGB58004U+ランプ	IG-2007+ランプ	EL-CE2600C+ランプ
洗面所・廊下・便所(埋込)	NNN61523W+ランプ	LEDD-28005V+ランプ	—
浴室・洗面灯	LGW85014SZ+ランプ	LEDB88920+ランプ	EL-WCE2600C+ランプ

◎照明器具選定基準

- ・カバーがガラスでないもの。(プラスチック、ポリカーボネート等)ガラスは落ちて割れるため。
- ・棚下灯はひも付き
- ・浴室灯は防湿型

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	自動点滅器				
10001K	自動点滅器	一般型(防犯用) 100V 3A	個	6,640	
10002K	〃	露出プラグイン100V3A受台共	〃	8,940	
10003K	〃	露出プラグイン100V6A受台共	〃	8,940	
10004K	〃	露出プラグイン100V10A受台共	〃	11,880	
10005K	〃	露出プラグイン200V6A受台共	〃	11,880	
10006K	〃	露出プラグイン200V10A受台共	〃	12,350	
10007K	〃	埋込プラグイン100V3A	〃	7,480	
10008K	〃	埋込プラグイン200V3A	〃	8,380	
10009K	〃	一般型 200V 3A	〃	7,530	
10010K	〃	一般型 200V 6A	〃	8,020	
10011K	〃	住宅用EESW 100V3A 露出・埋込両用	〃	8,710	
10001T	〃	一般型(防犯用) 100V 3A	個	8,030	撤去含む
10002T	〃	露出プラグイン100V3A受台共	〃	10,330	〃
10004T	〃	露出プラグイン100V10A受台共	〃	13,300	〃
10006T	〃	露出プラグイン200V10A受台共	〃	13,700	〃
10007T	〃	埋込プラグイン100V3A	〃	8,870	〃
10008T	〃	埋込プラグイン200V3A	〃	9,770	〃
10009T	〃	一般型 200V 3A	〃	8,930	〃
10010T	〃	一般型 200V 6A	〃	9,420	〃
10011T	〃	住宅用EESW 100V3A 露出・埋込両用	〃	10,110	〃
10012T	〃	露出プラグイン100V3ASWのみ	〃	2,230	〃
10013T	〃	露出プラグイン100V6ASWのみ	〃	2,300	〃
10014T	〃	露出プラグイン100V10ASWのみ	〃	3,770	〃
10015T	〃	露出プラグイン200V6ASWのみ	〃	2,920	〃
10016T	〃	露出プラグイン200V10ASWのみ	〃	4,200	〃
10017T	〃	埋込プラグイン100V3ASWのみ	〃	3,350	〃
10018T	〃	埋込プラグイン200V3ASWのみ	〃	2,600	〃

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	消防用設備				
	感知器、総合盤、発信機類				
11001T	感知器（差動式）	スポット、1、2種	個	6,960	撤去含む
11002T	感知器（定温式）	スポット、特種	〃	6,640	〃
11003T	〃	スポット、1種	〃	6,370	〃
11004T	〃	スポット、特種防水	〃	6,820	〃
11005T	〃	スポット、1種防水	〃	6,530	〃
11011T	感知器（差動式分布型）	1ヶ用、露出	〃	25,100	〃
11012T	〃	2ヶ用、露出	〃	40,800	〃
11013T	〃	3ヶ用、露出	〃	56,700	〃
11014T	〃	4ヶ用、露出	〃	70,700	〃
11015T	〃	5ヶ用、露出	〃	86,000	〃
11016T	〃	1ヶ用、埋込	〃	24,000	〃
11017T	〃	2ヶ用、埋込	〃	39,700	〃
11018T	〃	3ヶ用、埋込	〃	55,400	〃
11019T	〃	4ヶ用、埋込	〃	69,400	〃
11020T	〃	5ヶ用、埋込	〃	84,000	〃
11021T	〃	単体1ヶ	〃	10,800	〃
11031T	感知器（煙感知器）	露出、2種	〃	14,400	〃
11032T	〃	埋込、2種	〃	15,100	〃
11033T	〃	露出、3種	〃	13,700	〃
11034T	〃	埋込、3種	〃	14,400	〃
11035T	〃	露出、2,3種(2感度)	〃	19,300	〃
11036T	〃	埋込、2・3種(2感度)	〃	20,300	〃
11041T	総合盤（発信機1級）	表示灯・電鈴・露出	〃	38,000	〃
11042T	〃	表示灯・電鈴・埋込み	〃	36,500	〃
11043T	総合盤（発信機2級）	表示灯・電鈴・露出	〃	35,900	〃
11044T	〃	表示灯・電鈴・埋込み	〃	35,200	〃
11051T	電鈴	150mm	〃	6,520	〃
11052T	〃	150mm 防水	〃	12,100	〃
11061T	発信機	P型1級・露出	〃	15,000	〃
11062T	〃	P型1級・埋込	〃	14,600	〃
11063T	〃	P型2級・露出	〃	9,100	〃
11064T	〃	P型2級・埋込	〃	8,790	〃
11065T	発信機	P型1級 屋外埋込型	〃	16,300	〃

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
11071T	受信機P型1級	5回線 壁掛型	面	370,000	撤去含む
11072T	〃	10回線 壁掛型	〃	449,000	〃
11073T	〃	15回線 壁掛型	〃	528,000	〃
11074T	〃	20回線 壁掛型	〃	608,000	〃
11075T	〃	25回線 壁掛型	〃	694,000	〃
11076T	〃	30回線 壁掛型	〃	764,000	〃
11077T	〃	40回線 壁掛型	〃	926,000	〃
11078T	〃	40回線 自立型	〃	1,150,000	〃
11079T	〃	50回線 自立型	〃	1,310,000	〃
11080T	〃	60回線 自立型	〃	1,490,000	〃
11081T	〃	70回線 自立型	〃	1,660,000	〃
11082T	〃	80回線 自立型	〃	1,830,000	〃
11083T	〃	90回線 自立型	〃	2,000,000	〃
11084T	〃	100回線 自立型	〃	2,170,000	〃
11085T	〃	110回線 自立型	〃	2,470,000	〃
11086T	〃	120回線 自立型	〃	2,590,000	〃
11087T	受信機P型2級	1回線 壁掛型	〃	130,000	〃
11088T	〃	5回線 壁掛型	〃	189,000	〃
11091T	副受信機	5回線	〃	36,900	〃
11092T	〃	10回線	〃	58,700	〃
11093T	〃	15回線	〃	80,500	〃
11094T	〃	20回線	〃	102,700	〃
11095T	〃	25回線	〃	123,000	〃
11096T	〃	30回線	〃	143,000	〃
11097T	〃	40回線	〃	186,000	〃
11098T	〃	50回線	〃	229,000	〃
11099T	〃	60回線	〃	258,000	〃
11100T	〃	70回線	〃	287,000	〃
11101T	〃	80回線	〃	315,000	〃
11102T	〃	90回線	〃	343,000	〃
11103T	〃	100回線	〃	371,000	〃
11104T	〃	110回線	〃	402,000	〃
11105T	〃	120回線	〃	430,000	〃

2024年度

[illegible]

2024年度

[illegible]

2024年度

[illegible]

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	テレビ設備				
	同軸ケーブル、屋外線、ワイヤー類				
13001K	同軸ケーブル	TVE CX（管内）	m	590	
13002K	〃	TVE CX（ころがし）	〃	490	
13003K	〃	TVE CX（木部ステップル）	〃	640	
13004K	〃	TVEF CX（管内）	〃	600	
13005K	〃	TVEF CX（ころがし）	〃	500	
13006K	〃	TVEF CX（木部ステップル）	〃	650	
13007K	〃	5C 2V（管内）	〃	730	
13008K	〃	5C 2V（ころがし）	〃	620	
13009K	〃	5C 2V（木部ステップル）	〃	1,100	
13010K	〃	7C 2V（管内）	〃	1,110	
13011K	〃	7C 2V（ころがし）	〃	920	
13012K	〃	7C 2V（木部ステップル）	〃	1,580	
13013K	〃	10C 2V（管内）	〃	1,430	
13014K	〃	10C 2V（ころがし）	〃	1,210	
13015K	〃	10C 2V（木部ステップル）	〃	2,020	
13016K	〃	5C FB（管内）	〃	770	
13017K	〃	5C FB（ころがし）	〃	630	
13018K	〃	5C FB（木部ステップル）	〃	1,110	
13019K	〃	7C FB（管内）	〃	1,090	
13020K	〃	7C FB（ころがし）	〃	900	
13021K	〃	7C FB（木部ステップル）	〃	1,560	
13022K	〃	10C FB（管内）	〃	1,420	
13023K	〃	10C FB（ころがし）	〃	1,190	
13024K	〃	10C FB（木部ステップル）	〃	2,000	
13025K	〃	5C FL-SS（架空）20m相当	〃	800	
13026K	〃	7C FL-SS（架空）20m相当	〃	900	
13041K	ビニル屋外線	TOV 1.2mm-2C	m	290	
13042K	〃	TOV-SS 0.65mm-2C	〃	280	
13043K	〃	TOV-SS 0.8mm-2C	〃	280	
13051K	メッセンジャーワイヤー	14Sq	〃	510	
13052K	〃	22Sq	〃	600	
13053K	〃	30Sq	〃	670	

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
13001T	同軸ケーブル	TVE CX (管内)	m	720	撤去含む
13002T	〃	TVE CX (ころがし)	〃	590	〃
13003T	〃	TVE CX (木部ステップル)	〃	780	〃
13004T	〃	TVEF CX (管内)	〃	730	〃
13005T	〃	TVEF CX (ころがし)	〃	600	〃
13006T	〃	TVEF CX (木部ステップル)	〃	790	〃
13007T	〃	5C 2V (管内)	〃	860	〃
13008T	〃	5C 2V (ころがし)	〃	730	〃
13009T	〃	5C 2V (木部ステップル)	〃	1,250	〃
13010T	〃	7C 2V (管内)	〃	1,320	〃
13011T	〃	7C 2V (ころがし)	〃	1,110	〃
13012T	〃	7C 2V (木部ステップル)	〃	1,810	〃
13013T	〃	10C 2V (管内)	〃	1,700	〃
13014T	〃	10C 2V (ころがし)	〃	1,440	〃
13015T	〃	10C 2V (木部ステップル)	〃	2,310	〃
13016T	〃	5C FB (管内)	〃	900	〃
13017T	〃	5C FB (ころがし)	〃	740	〃
13018T	〃	5C FB (木部ステップル)	〃	1,260	〃
13019T	〃	7C FB (管内)	〃	1,300	〃
13020T	〃	7C FB (ころがし)	〃	1,090	〃
13021T	〃	7C FB (木部ステップル)	〃	1,790	〃
13022T	〃	10C FB (管内)	〃	1,680	〃
13023T	〃	10C FB (ころがし)	〃	1,420	〃
13024T	〃	10C FB (木部ステップル)	〃	2,300	〃
13025T	〃	5C FL-SS (架空)20m相当	〃	960	〃
13026T	〃	7C FL-SS (架空)20m相当	〃	1,070	〃
13041T	ビニル屋外線	TOV 1.2mm-2C	m	1,120	撤去含む
13042T	〃	TOV-SS 0.65mm-2C	〃	1,100	〃
13043T	〃	TOV-SS 0.8mm-2C	〃	1,100	〃
13051T	メッセンジャーワイヤー	14Sq	〃	620	〃
13052T	〃	22Sq	〃	710	〃
13053T	〃	30Sq	〃	790	〃

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	鋼管ポール				
14002K	鋼管ポール	6m 114.3 φ	本	71,500	
14003K	〃	7m 114.3 φ	〃	93,800	
14004K	〃	8m 114.3 φ	〃	116,900	
14005K	〃	9m 114.3 φ	〃	149,000	
14006K	〃	6m 127.0 φ	〃	82,100	
14007K	〃	7m 127.0 φ	〃	111,200	
14008K	〃	8m 127.0 φ	〃	131,000	
14009K	〃	7m 139.8 φ	〃	118,800	
14010K	〃	8m 139.8 φ	〃	140,000	
14011K	〃	9m 139.8 φ	〃	168,000	
14012K	〃	10m 139.8 φ	〃	198,000	
14022K	鋼管ポール(基礎工事含む)	基礎450 φ×1300 6m 114.3 φ	〃	77,600	
14023K	〃	〃 469+	〃	96,900	
14024K	〃	基礎450 φ×1500 8m 114.3 φ	〃	121,000	
14025K	〃	〃 9m 114.3 φ	〃	149,000	
14026K	〃	基礎450 φ×1300 6m 127.0 φ	〃	86,100	
14027K	〃	〃 7m 127.0 φ	〃	111,200	
14028K	〃	基礎450 φ×1500 8m 127.0 φ	〃	133,000	
14029K	〃	基礎600 φ×1300 7m 139.8 φ	〃	120,000	
14030K	〃	基礎600 φ×1500 8m 139.8 φ	〃	143,000	
14031K	〃	〃 9m 139.8 φ	〃	169,000	
14032K	〃	基礎600 φ×1800 10m 139.8 φ	〃	201,000	
14002T	鋼管ポール	6m 114.3 φ	本	80,100	撤去含む
14003T	〃	7m 114.3 φ	〃	104,900	〃
14004T	〃	8m 114.3 φ	〃	131,000	〃
14005T	〃	9m 114.3 φ	〃	167,000	〃
14006T	〃	6m 127.0 φ	〃	90,600	〃
14007T	〃	7m 127.0 φ	〃	122,300	〃
14008T	〃	8m 127.0 φ	〃	145,000	〃
14009T	〃	7m 139.8 φ	〃	130,000	〃
14010T	〃	8m 139.8 φ	〃	153,000	〃
14011T	〃	9m 139.8 φ	〃	186,000	〃
14012T	〃	10m 139.8 φ	〃	219,000	〃

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

[illegible]

2024年度

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

2024.4.1

[illegible]

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線 (CV)				
24001K	電線	CV 2.0-2c (管内入線)	m	580	
24002K	〃	CV 2.0-2c (コロガシ)	〃	480	
24003K	〃	CV 2.0-2c (コンクリートサドル)	〃	1,030	
24004K	〃	CV 3.5-2c (管内入線)	〃	770	
24005K	〃	CV 3.5-2c (コロガシ)	〃	660	
24006K	〃	CV 3.5-2c (コンクリートサドル)	〃	1,360	
24007K	〃	CV 5.5-2c (管内入線)	〃	990	
24008K	〃	CV 5.5-2c (コロガシ)	〃	850	
24009K	〃	CV 5.5-2c (コンクリートサドル)	〃	1,710	
24010K	〃	CV 8-2c (管内入線)	〃	1,150	
24011K	〃	CV 8-2c (コロガシ)	〃	990	
24012K	〃	CV 8-2c (コンクリートサドル)	〃	1,940	
24013K	〃	CV 14-2c (管内)	〃	1,550	
24014K	〃	CV 14-2c (コロガシ)	〃	1,350	
24015K	〃	CV 14-2c (コンクリートサドル)	〃	2,560	
24016K	〃	CV 22-2c (管内)	〃	2,070	
24017K	〃	CV 22-2c (コロガシ)	〃	1,810	
24018K	〃	CV 22-2c (コンクリートサドル)	〃	3,350	
24019K	〃	CV 2.0-3c (管内入線)	〃	750	
24020K	〃	CV 2.0-3c (コロガシ)	〃	640	
24021K	〃	CV 2.0-3c (コンクリートサドル)	〃	1,340	
24022K	〃	CV 3.5-3c (管内入線)	〃	980	
24023K	〃	CV 3.5-3c (コロガシ)	〃	840	
24024K	〃	CV 3.5-3c (コンクリートサドル)	〃	1,700	
24025K	〃	CV 5.5-3c (管内入線)	〃	1,260	
24026K	〃	CV 5.5-3c (コロガシ)	〃	1,080	
24027K	〃	CV 5.5-3c (コンクリートサドル)	〃	2,170	
24028K	〃	CV 8-3c (管内入線)	〃	1,500	
24029K	〃	CV 8-3c (コロガシ)	〃	1,300	
24030K	〃	CV 8-3c (コンクリートサドル)	〃	2,500	
24031K	〃	CV 14-3c (管内)	〃	2,070	
24032K	〃	CV 14-3c (コロガシ)	〃	1,810	
24033K	〃	CV 14-3c (コンクリートサドル)	〃	3,340	
24034K	〃	CV 22-3c (管内)	〃	2,760	

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
24035K	電線	CV 22-3c (コロガシ)	m	2,440	
24036K	〃	CV 22-3c (コンクリートサドル)	〃	4,400	
24037K	〃	CV 38-3c (管内)	〃	4,070	
24038K	〃	CV 38-3c (コロガシ)	〃	3,630	
24039K	〃	CV 38-3c (コンクリートサドル)	〃	6,210	
24040K	〃	CV 60-3c (管内)	〃	5,810	
24041K	〃	CV 60-3c (コロガシ)	〃	5,240	
24042K	〃	CV 60-3c (コンクリートサドル)	〃	8,650	
24043K	〃	CV 100-3c (管内)	〃	8,870	
24044K	〃	CV 100-3c (コロガシ)	〃	8,090	
24045K	〃	CV 100-3c (コンクリートサドル)	〃	12,730	
24001T	電線	CV 2.0-2c (管内入線)	m	650	撤去含む
24002T	〃	CV 2.0-2c (コロガシ)	〃	550	〃
24003T	〃	CV 2.0-2c (コンクリートサドル)	〃	1,170	〃
24004T	〃	CV 3.5-2c (管内入線)	〃	870	〃
24005T	〃	CV 3.5-2c (コロガシ)	〃	730	〃
24006T	〃	CV 3.5-2c (コンクリートサドル)	〃	1,550	〃
24007T	〃	CV 5.5-2c (管内入線)	〃	1,110	〃
24008T	〃	CV 5.5-2c (コロガシ)	〃	940	〃
24009T	〃	CV 5.5-2c (コンクリートサドル)	〃	1,950	〃
24010T	〃	CV 8-2c (管内入線)	〃	1,280	〃
24011T	〃	CV 8-2c (コロガシ)	〃	1,090	〃
24012T	〃	CV 8-2c (コンクリートサドル)	〃	2,200	〃
24013T	〃	CV 14-2c (管内)	〃	1,710	〃
24014T	〃	CV 14-2c (コロガシ)	〃	1,480	〃
24015T	〃	CV 14-2c (コンクリートサドル)	〃	2,890	〃
24016T	〃	CV 22-2c (管内)	〃	2,280	〃
24017T	〃	CV 22-2c (コロガシ)	〃	1,980	〃
24018T	〃	CV 22-2c (コンクリートサドル)	〃	3,770	〃
24019T	〃	CV 2.0-3c (管内入線)	〃	850	〃
24020T	〃	CV 2.0-3c (コロガシ)	〃	710	〃
24021T	〃	CV 2.0-3c (コンクリートサドル)	〃	1,550	〃
24022T	〃	CV 3.5-3c (管内入線)	〃	1,100	〃
24023T	〃	CV 3.5-3c (コロガシ)	〃	930	〃

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線管 (VE)				
29001K	電線管 (露出)	VE 16	m	1,110	
29002K	〃	VE 22	〃	1,300	
29003K	〃	VE 28	〃	1,910	
29004K	〃	VE 36	〃	2,440	
29005K	〃	VE 42	〃	2,940	
29006K	〃	VE 54	〃	3,680	
29007K	〃	VE 70	〃	4,430	
29011K	電線管 (隠蔽)	(土工事別途) VE 16	〃	940	
29012K	〃	〃 VE 22	〃	1,050	
29013K	〃	〃 VE 28	〃	1,560	
29014K	〃	〃 VE 36	〃	2,080	
29015K	〃	〃 VE 42	〃	2,510	
29016K	〃	〃 VE 54	〃	3,160	
29017K	〃	〃 VE 70	〃	3,790	
29001T	電線管 (露出)	VE 16	m	1,410	撤去含む
29002T	〃	VE 22	〃	1,670	〃
29003T	〃	VE 28	〃	2,340	〃
29004T	〃	VE 36	〃	3,030	〃
29005T	〃	VE 42	〃	3,670	〃
29006T	〃	VE 54	〃	4,580	〃
29007T	〃	VE 70	〃	5,530	〃
29011T	電線管 (隠蔽)	(土工事別途) VE 16	〃	1,110	〃
29012T	〃	〃 VE 22	〃	1,270	〃
29013T	〃	〃 VE 28	〃	1,810	〃
29014T	〃	〃 VE 36	〃	2,420	〃
29015T	〃	〃 VE 42	〃	2,940	〃
29016T	〃	〃 VE 54	〃	3,680	〃
29017T	〃	〃 VE 70	〃	4,430	〃

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線管 (HIVE)				
30001K	電線管 (露出)	HIVE 16	m	1,150	
30002K	〃	HIVE 22	〃	1,330	
30003K	〃	HIVE 28	〃	1,990	
30004K	〃	HIVE 36	〃	2,540	
30005K	〃	HIVE 42	〃	3,060	
30006K	〃	HIVE 54	〃	3,860	
30007K	〃	HIVE 70	〃	4,610	
30011K	電線管 (地中埋設)	(土工事別途) HIVE 16	〃	1,000	
30012K	〃	〃 HIVE 22	〃	1,230	
30013K	〃	〃 HIVE 28	〃	1,570	
30014K	〃	〃 HIVE 36	〃	2,160	
30015K	〃	〃 HIVE 42	〃	2,730	
30016K	〃	〃 HIVE 54	〃	3,410	
30017K	〃	〃 HIVE 70	〃	4,240	
30001T	電線管 (露出)	HIVE 16	m	1,450	撤去含む
30002T	〃	HIVE 22	〃	1,690	〃
30003T	〃	HIVE 28	〃	2,420	〃
30004T	〃	HIVE 36	〃	3,120	〃
30005T	〃	HIVE 42	〃	3,790	〃
30006T	〃	HIVE 54	〃	4,760	〃
30007T	〃	HIVE 70	〃	5,710	〃
30011T	電線管 (地中埋設)	(土工事別途) HIVE 16	〃	1,170	〃
30012T	〃	〃 HIVE 22	〃	1,440	〃
30013T	〃	〃 HIVE 28	〃	1,820	〃
30014T	〃	〃 HIVE 36	〃	2,500	〃
30015T	〃	〃 HIVE 42	〃	3,150	〃
30016T	〃	〃 HIVE 54	〃	3,930	〃
30017T	〃	〃 HIVE 70	〃	4,880	〃

2024年度

2024.4.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	露出ボックス				
31001K	露出スイッチボックス 1個用1方出	塗装共 G 16	個	4,070	
31002K	〃	〃 G 22	〃	4,220	
31003K	〃	〃 G 28	〃	4,520	
31004K	〃	〃 C 19	〃	4,070	
31005K	〃	〃 C 25	〃	4,220	
31006K	〃	〃 C 31	〃	4,520	
31007K	〃	〃 E 19	〃	4,070	
31008K	〃	〃 E 25	〃	4,220	
31009K	〃	〃 E 31	〃	4,520	
31010K	〃	〃 VE 16	〃	3,680	
31011K	〃	〃 VE 22	〃	3,760	
31021K	露出スイッチボックス 1個用2方出	塗装共 G 16	〃	4,120	
31022K	〃	〃 G 22	〃	4,390	
31023K	〃	〃 G 28	〃	4,780	
31024K	〃	〃 C 19	〃	4,120	
31025K	〃	〃 C 25	〃	4,390	
31026K	〃	〃 C 31	〃	4,780	
31027K	〃	〃 E 19	〃	4,120	
31028K	〃	〃 E 25	〃	4,390	
31029K	〃	〃 E 31	〃	4,780	
31030K	〃	〃 VE 16	〃	3,680	
31031K	〃	〃 VE 22	〃	3,760	
31041K	丸形露出ボックス 1方出	塗装共 G 16	〃	4,010	
31042K	〃	〃 G 22	〃	4,140	
31043K	〃	〃 G 28	〃	4,400	
31044K	〃	〃 C 19	〃	4,010	
31045K	〃	〃 C 25	〃	4,140	
31046K	〃	〃 C 31	〃	4,400	
31047K	〃	〃 E 19	〃	4,010	
31048K	〃	〃 E 25	〃	4,140	
31049K	〃	〃 E 31	〃	4,400	
31050K	〃	〃 VE 16	〃	3,660	
31051K	〃	〃 VE 22	〃	3,690	
31052K	〃	〃 VE 28	〃	3,870	

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
31061K	丸形露出ボックス 2方出	塗装共 G 16	個	4,070	
31062K	〃	〃 G 22	〃	4,220	
31063K	〃	〃 G 28	〃	4,490	
31064K	〃	〃 C 19	〃	4,070	
31065K	〃	〃 C 25	〃	4,220	
31066K	〃	〃 C 31	〃	4,490	
31067K	〃	〃 E 19	〃	4,070	
31068K	〃	〃 E 25	〃	4,220	
31069K	〃	〃 E 31	〃	4,490	
31070K	〃	VE 16	〃	3,660	
31071K	〃	VE 22	〃	3,690	
31072K	〃	VE 28	〃	3,870	
31081K	埋込スイッチボックス	VE 1個用	〃	3,650	
31082K	〃	VE 2個用	〃	3,820	
31001T	露出スイッチボックス 1個用1方出	塗装共 G 16	個	4,640	撤去含む
31002T	〃	〃 G 22	〃	4,790	〃
31003T	〃	〃 G 28	〃	5,090	〃
31004T	〃	〃 C 19	〃	4,640	〃
31005T	〃	〃 C 25	〃	4,790	〃
31006T	〃	〃 C 31	〃	5,090	〃
31007T	〃	〃 E 19	〃	4,640	〃
31008T	〃	〃 E 25	〃	4,790	〃
31009T	〃	〃 E 31	〃	5,090	〃
31010T	〃	VE 16	〃	4,250	〃
31011T	〃	VE 22	〃	4,330	〃
31021T	露出スイッチボックス 1個用2方出	塗装共 G 16	〃	4,690	〃
31022T	〃	〃 G 22	〃	4,960	〃
31023T	〃	〃 G 28	〃	5,350	〃
31024T	〃	〃 C 19	〃	4,690	〃
31025T	〃	〃 C 25	〃	4,960	〃
31026T	〃	〃 C 31	〃	5,350	〃
31027T	〃	〃 E 19	〃	4,690	〃
31028T	〃	〃 E 25	〃	4,960	〃
31029T	〃	〃 E 31	〃	5,350	〃

2024年度

2024.4.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線管付属品				
32001K	ユニバーサルエルボ	G 16	個	880	
32002K	〃	G 22	〃	980	
32003K	〃	G 28	〃	1,290	
32004K	〃	C 19	〃	880	
32005K	〃	C 25	〃	980	
32006K	〃	C 31	〃	1,290	
32007K	〃	E 19	〃	810	
32008K	〃	E 25	〃	950	
32009K	〃	E 31	〃	1,190	
32013K	エントランスキャップ	G 16	〃	1,050	
32014K	〃	G 22	〃	1,310	
32015K	〃	G 28	〃	1,840	
32016K	〃	C 19	〃	1,010	
32017K	〃	C 25	〃	1,260	
32018K	〃	C 31	〃	1,780	
32019K	〃	E 19	〃	1,010	
32020K	〃	E 25	〃	1,250	
32021K	〃	E 31	〃	1,860	
32022K	〃	VE 16	〃	590	
32023K	〃	VE 22	〃	720	
32024K	〃	VE 28	〃	920	
32025K	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,020	
32026K	〃	G 22	〃	1,180	
32027K	〃	G 28	〃	1,510	
32028K	〃	C 19	〃	990	
32029K	〃	C 25	〃	1,140	
32030K	〃	C 31	〃	1,460	
32031K	〃	E 19	〃	990	
32032K	〃	E 25	〃	1,130	
32033K	〃	E 31	〃	1,390	
32034K	〃	VE 16	〃	650	
32035K	〃	VE 22	〃	720	
32036K	〃	VE 28	〃	920	

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
32041K	一重管、露出 合成樹脂製可とう管	PF 16	m	770	
32042K	〃	PF 22	〃	1,020	
32043K	〃	PF 28	〃	1,270	
32061K	ケースウェイ	PR35A	〃	3,140	
32062K	〃	PR35B	〃	3,140	
32063K	〃	PR60	〃	3,810	
32071K	メタルモール (A型)		〃	3,030	
32072K	メタルモール (B型)		〃	4,100	
32081K	スイッチボックス (A型)	1個用	個	4,160	
32082K	〃	2個用	〃	4,420	
32085K	コーナーボックス (A型)		〃	2,330	
32086K	ジャンクションボックス (A型)		〃	4,010	
32087K	スイッチボックス (B型)	1個用	〃	4,170	
32088K	〃	2個用	〃	4,420	
32091K	コーナーボックス (B型)		〃	2,640	
32092K	ジャンクションボックス (B型)		〃	4,620	
32001T	ユニバーサルエルボ	G 16	個	940	撤去含む
32002T	〃	G 22	〃	1,030	〃
32003T	〃	G 28	〃	1,340	〃
32004T	〃	C 19	〃	940	〃
32005T	〃	C 25	〃	1,030	〃
32006T	〃	C 31	〃	1,340	〃
32007T	〃	E 19	〃	860	〃
32008T	〃	E 25	〃	1,010	〃
32009T	〃	E 31	〃	1,240	〃
32013T	エントランスキャップ	G 16	〃	1,110	〃
32014T	〃	G 22	〃	1,370	〃
32015T	〃	G 28	〃	1,900	〃
32016T	〃	C 19	〃	1,070	〃
32017T	〃	C 25	〃	1,320	〃
32018T	〃	C 31	〃	1,830	〃

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.4.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
32019T	エントランスキャップ	E 19	個	1,070	撤去含む
32020T	〃	E 25	〃	1,310	〃
32021T	〃	E 31	〃	1,920	〃
32022T	〃	VE 16	〃	650	〃
32023T	〃	VE 22	〃	770	〃
32024T	〃	VE 28	〃	980	〃
32025T	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,080	〃
32026T	〃	G 22	〃	1,230	〃
32027T	〃	G 28	〃	1,570	〃
32028T	〃	C 19	〃	1,050	〃
32029T	〃	C 25	〃	1,200	〃
32030T	〃	C 31	〃	1,520	〃
32031T	〃	E 19	〃	1,040	〃
32032T	〃	E 25	〃	1,190	〃
32033T	〃	E 31	〃	1,450	〃
32034T	〃	VE 16	〃	700	〃
32035T	〃	VE 22	〃	770	〃
32036T	〃	VE 28	〃	980	〃
32041T	一重管、露出 合成樹脂製可とう管	PF 16	m	980	〃
32042T	〃	PF 22	〃	1,290	〃
32043T	〃	PF 28	〃	1,630	〃
32061T	ケーススウェイ	PR35A	〃	3,650	〃
32062T	〃	PR35B	〃	3,650	〃
32063T	〃	PR60	〃	4,490	〃
32071T	メタルモール (A型)		〃	3,430	〃
32072T	メタルモール (B型)		〃	4,560	〃
32081T	スイッチボックス (A型)	1個用	個	4,730	〃
32082T	〃	2個用	〃	4,990	〃
32085T	コーナーボックス (A型)		〃	2,610	〃
32086T	ジャンクションボックス (A型)		〃	4,290	〃
32087T	スイッチボックス (B型)	1個用	〃	4,740	〃
32088T	〃	2個用	〃	4,990	〃

2024年度

2024.4.1

[illegible]

2024年度

2024.4.1

[illegible]