

市営住宅小口・緊急等修繕工事

単 価 表

土木関連工事

(緊急工事店用)

令和6年11月1日以降適用

(注)本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する小口・緊急等修繕工事の業者
請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない。

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

目 次

1. 公社単価作成及び業者請求内訳査定基準

2. 労務単価一覧表

3. 土木関連工事(施工・材料単価一覧表)

① 樹木の保育管理関連	 P. 1 ～
② フェンス関連	 P. 7 ～
③ 交通安全関連	 P. 15 ～
④ 遊具関連	 P. 19 ～
⑤ 土木関連	 P. 22 ～
⑥ 機械器具関連	 P. 26 ～

4. 数量計算書

福岡市住宅供給公社

小口・緊急等修繕工事の単価作成及び 業者請求内訳査定基準

(緊急工事店用・土木)

1. 請求単価
2. 労務歩掛
3. 請求項目
 - 1) 産廃等処理費
 - 2) 運搬費(回送費)
 - 3) 建設機械賃貸料金
 - 4) 交通誘導警備員
4. 諸経費の内訳
5. 積算内訳書計上金額
6. 消費税及び地方消費税相当額加算
7. その他

1. 請求単価

業者請求単価は、小口・緊急等修繕工事単価を超えないものとする。請求額の査定については、原則として、小口・緊急修繕工事単価を採用するが、それに記載なき材料は当該年度の年の10月号の「建設物価」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して計上する。

標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価(市場単価)を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価(メーカー)によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮して計上すること。

(注)材料費、損料など全ての請求単価は消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

2. 労務歩掛

労務歩掛は、緊急工事店の常備技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たり(日当り)で算出したものとして、下請け経費を歩掛の中に含まないこと。

3. 請求項目(直接工事費分)

1) 産廃等処理費

工事等で発生した産廃等の処理は確実に的確な処理をし計上すること。

2) 運搬費(回送費)

使用機械の搬送は、過剰積載を越えない範囲で計上すること。

必ず写真を添付すること。(写真がない場合は、認めない。)

3) 建設機械賃貸料金

使用機械の賃貸料は適正な範囲内で使用し計上すること。ただし、請求単価との二重計上にならないようにすること。

4) 交通誘導警備員

交通量が多い範囲での工事等については危険防止のために交通誘導員を計上することができる。

4. 諸経費の内訳

諸経費は、共通仮設費を含み30%以内とする。

ただし、造園の剪定・倒木処理・草刈・碎石配布・側溝清掃は20%以内、

消毒は18%以内、遊具塗装は25%以内とする。

(注)共通仮設費は電力・用水費、測量・丁張費、図面作成・写真管理費、安全費等でこれ以外については別途計上すること。

5. 積算内訳書計上金額

a) 単価	10, 000円以上	(単価表以外)	100円未満切捨て
	10, 000円未満	(単価表以外)	10円未満切捨て
b) 細目(数量×単価)			1円未満切捨て
c) 小計(細目+諸経費)			100円未満切捨て
d) 合計(積算額内訳書の合計金額)			1円未満切捨て
e) 材料単価			

6. 消費税及び地方消費税相当額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税相当額分を加算したものを請求金額とする。

7. その他

緊急工事店公表及び適用期日-令和6年11月1日-発注分から1年間適用する。

土 木 工 事

令和6年度
労務単価一覧表

適用日付

令和6年11月1日

【勞 務 單 價 一 覽 表】

令和6年度

労務単価

P. 1

[illegible]

土 木 工 事

令和6年度

施工・材料 単価一覧表

適用日付

令和6年11月1日

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

樹木の保育管理 施工 関連

P. 1

No	名 称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 +10%	割増 +20%	備 考
	植栽工	(材料は別途手間のみ)					
Z0101	植樹工 低木	樹高 60cm未満	本	262	288	314	100本未満+20% 100～1000未満+10%増
Z0102	中木	〃 60cm以上100cm未満	〃	486	534	583	10本未満+20% 10～50本未満+10%増
Z0103	中木	〃 100cm以上200cm未満	〃	1,580	1,738	1,896	〃
Z0104	中木	〃 200cm以上300cm未満	〃	3,360	3,696	4,032	〃
Z0105	高木	幹周 20cm未満	〃	5,540	6,094	6,648	〃
Z0106	高木	幹周 20cm以上40cm未満	〃	15,000	16,500	18,000	〃
Z0107	高木	幹周 40cm以上60cm未満	〃	26,000	28,600	31,200	〃
Z0108	高木	幹周 60cm以上90cm未満	〃	42,300	46,530	50,760	〃
	支柱設置	(材料及び手間とも)					
	高木	二脚鳥居添木無し					
Z0201	高木	幹周30cm以上40cm未満	本	3,000	3,300	3,600	10本未満+20% 10～50本未満+10%増
	高木	三脚鳥居					
Z0202	高木	幹周30cm以上60cm未満	本	3,990	4,389	4,788	10本未満+20% 10～50本未満+10%増
	植樹管理						
Z0301	高木剪定	(夏期)幹周 60cm未満	本	3,500	3,850	4,200	10本未満+20% 10～50本未満+10%増
Z0302	〃	〃 60cm以上120cm未満	〃	7,510	8,261	9,012	〃
Z0303	〃	〃 120cm以上	〃	13,800	15,180	16,560	〃
Z0304	〃	(冬期)幹周 60cm未満	〃	3,020	3,322	3,624	〃
Z0305	〃	〃 60cm以上120cm未満	〃	7,050	7,755	8,460	〃
Z0306	〃	〃 120cm以上	〃	12,600	13,860	15,120	〃
Z0307	中低木剪定	円筒形 樹高100cm未満	〃	224	246	268	〃
Z0308	〃	〃 樹高100cm以上200未満	〃	738	811	885	〃
Z0309	〃	〃 樹高200cm以上300未満	〃	1,880	2,068	2,256	〃
Z0310	寄植剪定	低木	m ²	132	145	158	100～1000m ² 未満+10%増
Z0311	〃	中木	〃	265	291	318	〃
Z0312	フジ剪定		〃	644	708	772	〃
Z0313	亜熱帯植物	樹高 10m未満	本	6,010	6,611	7,212	10本未満+20% 10～50本未満+10%増
Z0314	〃	樹高 10m～15m未満	〃	10,300	11,330	12,360	〃
Z0315	〃	樹高 15m以上	〃	13,800	15,180	16,560	〃

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

樹木の保育管理 施工 関連

P. 2

No	名 称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 +10%	割増 +20%	備 考
Z0401	防除	消毒 低木樹高60cm未満	本	29	31	34	10本未満+20% 10~50本未満+10%増
Z0402	(材料は別途手間のみ)	〃 中木60cm以上100未満	〃	42	46	50	〃
Z0403	〃	〃 中木100cm以上200未満	〃	75	82	90	〃
Z0404	〃	〃 中木200cm以上300未満	〃	123	135	147	〃
Z0405	〃	消毒 高木幹周60cm未満	〃	294	323	352	〃
Z0406	〃	〃 高木60cm以上120未満	〃	539	592	646	〃
Z0407	〃	〃 高木120cm以上	〃	1,040	1,144	1,248	〃
Z0408	〃	寄植・低木	m ²	48	52	57	100~1000m ² 未満+10%増
Z0409	〃	寄植・中木	〃	66	72	79	〃
Z0501	高木更新剪定	(夏期)幹周 60cm未満	本	5,060	5,566	6,072	10本未満+20% 10~50本未満+10%増
Z0502	〃	〃 60cm以上120cm未満	〃	10,500	11,550	12,600	〃
Z0503	〃	〃 120cm以上	〃	19,500	21,450	23,400	〃
Z0504	〃	(冬期)幹周 60cm未満	〃	4,200	4,620	5,040	〃
Z0505	〃	〃 60cm以上120cm未満	〃	9,990	10,989	11,988	〃
Z0506	〃	〃 120cm以上	〃	20,300	22,330	24,360	〃
Z0507	中低木更新選定	円筒形 樹高100cm未満	〃	359	394	430	〃
Z0508	〃	〃 樹高100cm以上200未満	〃	1,130	1,243	1,356	〃
Z0509	〃	〃 樹高200cm以上300未満	〃	2,560	2,816	3,072	〃
Z0601	寄植強剪定	低木	m ²	299	328	358	100~1000m ² 未満+10%増
Z0602	〃	中木	〃	472	519	566	〃
Z0701	撤去(除根無し)	中木 60cm以上100未満	本	608	668	729	10本未満+20% 10~50本未満+10%増
Z0702	〃	中木 100cm以上200未満	〃	758	833	909	〃
Z0703	〃	中木 200cm以上300未満	〃	1,080	1,188	1,296	〃
Z0704	〃	高木 幹周 20cm未満	〃	931	1,024	1,117	〃
Z0705	〃	高木 20cm以上40未満	〃	1,650	1,815	1,980	〃
Z0706	〃	高木 40cm以上60未満	〃	5,210	5,731	6,252	〃
Z0707	〃	高木 60cm以上80未満	〃	7,920	8,712	9,504	〃
Z0708	〃	高木 80cm以上120未満	〃	12,700	13,970	15,240	〃
Z0709	〃	高木 120cm以上	〃	21,700	23,870	26,040	〃

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

樹木の保育管理 施工 関連

P. 3

No	名 称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 +10%	割増 +20%	備 考
Z0801	撤去(除根有)	低木 樹高 60cm未満	本	318	349	381	10本未満+20% 10~50本未満+10%増
Z0802	"	中木 60cm以上100未満	"	1,060	1,166	1,272	"
Z0803	"	中木 100cm以上200未満	"	1,860	2,046	2,232	"
Z0804	"	中木 200cm以上300未満	"	3,230	3,553	3,876	"
Z0805	"	高木 幹周 20cm未満	"	3,290	3,619	3,948	"
Z0806	"	高木 20cm以上40未満	"	3,920	4,312	4,704	"
Z0807	"	高木 40cm以上60未満	"	11,000	12,100	13,200	"
Z0808	"	高木 60cm以上80未満	"	23,900	26,290	28,680	"
Z0809	"	高木 80cm以上120未満	"	48,900	53,790	58,680	"
Z0810	"	高木 120cm以上	"	76,100	83,710	91,320	"
Z0901	支柱撤去	二脚鳥居添木無(高木)	本	957	1,052	1,148	10本未満+20% 10~50本未満+10%増
Z0902	"	三脚鳥居(高木)	"	1,210	1,331	1,452	"
Z1001	除草	抜根除草 植込地	m ²	150	165	180	100~1000m ² 未満+10%増
Z1002	"	草刈 機械	"	76	83	91	"
Z1003	"	ツル取除	"	104	114	124	"
Z1101	施肥	高木 幹周 60cm未満	本	335	368	402	10本未満+20% 10~50本未満+10%増
Z1102	(肥料・養生材は別途計上)	高木 幹周 60cm以上120未満	"	394	433	472	"
Z1103	"	中木 樹高 200cm以上300未満	"	94	103	112	"
Z1104	"	中木 低木 樹高200cm未満	"	44	48	52	"
Z1105	"	寄植 中木及び低木	m ²	44	48	52	100~1000m ² 未満+10%増
		* 剪定・除草処分における運搬費用は含む。処理費用は別途計上。					
		* 薬剤費用は含まれていないので別途加算する。					
		* 補正率 ①植樹工中木及び高木は、1工事の合計数量で判定する。					
		②支柱設置、撤去は、1工事の合計数量で判定する。					
		③剪定低木・中木・高木は、1工事の合計数量で判定する。					
		④施肥低木・中木・高木は、1工事の合計数量で判定する。					
		防除・移植もこれと同じとする。					

【材 料 單 價 一 覽 表】

令和6年度

樹木の保育管理 材料 関連

P. 4

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

樹木の保育管理 材料 関連

P. 5

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

樹木の保育管理 材料 関連

P. 6

[illegible]

【施 工 單 價 一 覽 表】

令和6年度

フェンス 施工 関連

P. 7

[illegible]

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

フェンス 施工 関連

P. 8

No	名 称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 +10%	割増 +20%	備考
	メッシュフェンス建込取付	網目M125×50					※材料は別途計上
F0501		KF-900	m	2,470	2,717	2,964	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0502		KF-1000	〃	2,510	2,761	3,012	〃
F0503		KF-1200	〃	2,720	2,992	3,264	〃
F0504		KF-1500	〃	2,920	3,212	3,504	〃
F0505		KF-1800	〃	3,480	3,828	4,176	〃
F0506		KF-2000	〃	3,880	4,268	4,656	〃
F0507		KF-2400	〃	4,440	4,884	5,328	〃
F0508		KF-3000	〃	4,860	5,346	5,832	〃
	メッシュフェンスパネルのみ取付	網目M125×50					
F0601		KF-900	m	1,690	1,859	2,028	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0602		KF-1000	〃	1,700	1,870	2,040	〃
F0603		KF-1200	〃	1,830	2,013	2,196	〃
F0604		KF-1500	〃	1,860	2,046	2,232	〃
F0605		KF-1800	〃	2,340	2,574	2,808	〃
F0606		KF-2000	〃	2,620	2,882	3,144	〃
F0607		KF-2400	〃	2,990	3,289	3,588	〃
F0608		KF-3000	〃	3,270	3,597	3,924	〃
	既設フェンス撤去	φ2.6or3.2×56					
F0701	ネットフェンス取り外し	H=900	m	1,850	2,035	2,220	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0702		H=1000	〃	1,980	2,178	2,376	〃
F0703		H=1200	〃	2,100	2,310	2,520	〃
F0704		H=1500	〃	2,190	2,409	2,628	〃
F0705		H=1800	〃	2,320	2,552	2,784	〃
F0706		H=2000	〃	2,700	2,970	3,240	〃
F0707		H=2500	〃	3,170	3,487	3,804	〃
F0708		H=3000	〃	3,610	3,971	4,332	〃

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

フェンス 施工 関連

P. 9

No	名 称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 +10%	割増 +20%	備考
	メッシュフェンス取り外し						※材料は別途計上
F0801		KF-900	m	1,500	1,650	1,800	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F0802		KF-1000	〃	1,530	1,683	1,836	〃
F0803		KF-1200	〃	1,620	1,782	1,944	〃
F0804		KF-1500	〃	1,730	1,903	2,076	〃
F0805		KF-1800	〃	2,090	2,299	2,508	〃
F0806		KF-2000	〃	2,320	2,552	2,784	〃
F0807		KF-2400	〃	2,680	2,948	3,216	〃
F0808		KF-3000	〃	2,920	3,212	3,504	〃
	門扉取付						
F0901	(ネットフェンス施工)	間口巾1.0×高1.8m	箇所	7,660	8,426	9,192	5力所未満+20% 5～10未満+10%
F0902		間口W巾1.0×高1.8m	〃	15,200	16,720	18,240	〃
F0903	(メッシュフェンス施工)	間口巾1.0×高1.8m	箇所	7,650	8,415	9,180	〃
F0904		間口W巾1.0×高1.8m	〃	15,200	16,720	18,240	〃
F0905	(ネットフェンス施工)	間口巾1.0×高2.0m	箇所	8,700	9,570	10,440	〃
F0906		間口W巾1.0×高2.0m	〃	17,500	19,250	21,000	〃
F0907	(メッシュフェンス施工)	間口巾1.0×高2.0m	箇所	8,780	9,658	10,536	〃
F0908		間口W巾1.0×高2.0m	〃	17,500	19,250	21,000	〃
	ゴミ置場						
F1001	(ネットフェンス基本型施工)	H=1.5m	m	4,120	4,532	4,944	10m未満+20% 10～50m未満+10%
F1002		H=1.8m	〃	4,330	4,763	5,196	〃
F1003		H=2.0m	〃	5,000	5,500	6,000	〃
F1004		継足し H=0.3m(加工共)	〃	4,350	4,785	5,220	〃
F1005		継足し H=0.4m(〃)	〃	4,780	5,258	5,736	〃
F1006		継足し H=0.5m(〃)	〃	5,170	5,687	6,204	〃
F1007		天井(アングル加工共)	m ²	10,000	11,000	12,000	10m ² 未満+20% 10～50m ² 未満+10%
F1008		天井(枠・アングル加工共)	〃	12,800	14,080	15,360	〃

【施 工 單 價 一 覽 表】

令和6年度

フェンス 施工 関連

P. 10

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

フェンス 材料 関連

P. 11

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
					※設置手間は別途計上
TF0101	フェンス基礎ブロック	□180×180×450 H=90~150	個	1,480	
TF0102	コンクリートブロック	□200×200×450 H=180	〃	1,870	
TF0103		□300×300×500	〃	4,950	
TF0104		□400×400×500	〃	8,870	
TF0105		□300×300×600 H=200	〃	5,790	
TF0106		□300×300×700 H=250~300	〃	6,690	
TF0201	ネットフェンス	H=900 φ2.6×56mm	m	4,620	
TF0202	垂鉛メッキ	H=1000 φ2.6×56mm	〃	4,790	
TF0203		H=1200 φ2.6×56mm	〃	5,240	
TF0204		H=1500 φ2.6×56mm	〃	6,230	
TF0205		H=1800 φ2.6×56mm	〃	7,310	
TF0206		H=2000 φ2.6×56mm	〃	7,840	
TF0207		H=2500 φ2.6×56mm	〃	10,100	
TF0208		H=3000 φ2.6×56mm	〃	11,800	
TF0301	メッシュフェンス	KF-90 網目M125×50	m	5,680	
TF0302	樹脂塗装品	KF-100 網目M125×50	〃	5,850	
TF0303		KF-120 網目M125×50	〃	6,710	
TF0304		KF-150 網目M125×50	〃	8,840	
TF0305		KF-180 網目M125×50	〃	10,700	
TF0306		KF-200 網目M125×50	〃	11,900	
TF0307		KF-300 網目M125×50	〃	19,000	
	ネットフェンス 金網のみ メッキ				
TF0401	カール巻	φ2.6×56mm	m ²	2,410	
TF0402		φ3.2×56mm	〃	2,540	
TF0403	ナックル加工	φ2.6×56mm	〃	2,670	
TF0404		φ3.2×56mm	〃	2,930	

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

フェンス 材料 関連

P. 12

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

フェンス 材料 関連

P. 13

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
					※設置手間は別途計上
TF0801	メッシュフェンス 柱のみ	H=900	本	2,860	
TF0802		H=1000	〃	3,060	
TF0803		H=1200	〃	3,390	
TF0804		H=1500	〃	4,930	
TF0805		H=1800	〃	5,670	
TF0806		H=2000	〃	6,190	
TF0807		H=2400	〃	11,700	
TF0901	ゴミ置場(ネットフェンス用支柱)	継足分 H=300 φ 50.8	本	8,400	
TF0902		継足分 H=400 φ 50.8	〃	8,410	
TF0903		継足分 H=500 φ 50.8	〃	8,410	
TF0904		継足分 H=300 φ 60.5	〃	8,930	
TF0905		継足分 H=400 φ 60.5	〃	9,000	
TF0906		継足分 H=500 φ 60.5	〃	9,020	
TF1001	ゴミ置場(メッシュフェンス用支柱)	継足分 H=300 φ 50.8	本	18,000	
TF1002		継足分 H=400 φ 50.8	〃	18,300	
TF1003		継足分 H=500 φ 50.8	〃	18,300	
TF1004		継足分 H=300 φ 60.5	〃	19,100	
TF1005		継足分 H=400 φ 60.5	〃	19,100	
TF1006		継足分 H=500 φ 60.5	〃	19,100	
	ネットフェンス用門扉				
TF1101	亜鉛メッキ(H=1800)	丸パイプ型片開 W-1000 3.2×50mm	門	45,600	
TF1102	〃 (H=1800)	丸パイプ型両開 W-2000 3.2×50mm	〃	83,200	
TF1103	〃 (H=2000)	丸パイプ型片開 W-1000 3.2×50mm	〃	49,000	
TF1104	〃 (H=2000)	丸パイプ型両開 W-2000 3.2×50mm	〃	87,300	

【材 料 單 價 一 覽 表】

令和6年度

フェンス 材料 関連

P. 14

[illegible]

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

交通安全 施工 関連

P.15

No	名 称	規格・寸法	単位	施工単価	割増 +10%	割増 +20%	備考
							※材料は別途計上
K0101	車止ピラー型	固定(52-A)	基	3,020	3,322	3,624	5力所未満+20% 5～10未満+10%
K0102	(据付のみ(土工含まず))	固定(53-A)	〃	3,020	3,322	3,624	〃
K0103		固定(54-A)	〃	3,020	3,322	3,624	〃
K0104		脱着式(53-C)	〃	3,110	3,421	3,732	〃
K0105		脱着式(54-C)	〃	3,110	3,421	3,732	〃
K0106		脱着鍵付(53-PK)	〃	3,110	3,421	3,732	〃
K0107		脱着鍵付(54-PK)	〃	3,110	3,421	3,732	〃
K0108	車止横型	固定(82-A)	〃	3,290	3,619	3,948	〃
K0109	(据付のみ(土工含まず))	脱着式(82-C)	〃	3,380	3,718	4,056	〃
K0110		脱着鍵付(82-PK)	〃	3,380	3,718	4,056	〃
K0111		コーナ-固定・脱着式・脱着鍵付	〃	3,380	3,718	4,056	〃
K0112	車止基礎(土工を含む)	□300×250(H)	箇所	4,040	4,444	4,848	〃
	〔基礎はコンクリートブロックでも同単価(材料含)。〕						
K0120	コンクリート削孔	φ77以上90未満	箇所	4,970	5,467	5,964	5力所未満+20% 5～10未満+10%
K0121		φ90以上110未満	〃	5,230	5,753	6,276	〃
K0122		φ110以上128未満	〃	5,890	6,479	7,068	〃
K0123		φ128以上160未満	〃	7,760	8,536	9,312	〃
K0201	バリカー上下式	K-11	基	4,830	5,313	5,796	5基未満+20% 5～10基+10%
	(据付のみ(基礎含まず))						
K0202	土工(バリカー上下式)	〔基礎コンクリート(□400×250(H))を含む〕	箇所	5,080	5,588	6,096	5力所未満+20% 5～10未満+10%
K0301	アスファルト切断工	t=20cm以下	m	608	668	729	10m未満+20% 10～50m未満+10%
K0302	コンクリート切断工	t=20cm以下	〃	856	941	1,027	〃
K0303	反射テープ	100×200mm	枚	723	795	867	5枚未満+20% 5～10枚未満+10%
K0304	(材工共)	100×300mm	〃	796	875	955	〃
K0305	道路反射鏡(単柱式)	静電粉体塗装 径76.3	基	9,590	10,549	11,508	5基未満+10% 5～10未満+20%
K0306	(据付のみ(基礎含まず))	静電粉体塗装 径89.1	〃	10,800	11,880	12,960	〃

【施 工 単 価 一 覧 表】

令和6年度

交通安全 施工 関連

P.16

[illegible]

【施 工 單 價 一 覽 表】

令和6年度

交通安全 施工 関連

P.17

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

交通安全 材料 関連

P. 18

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
	車止ピラー型	帝金製品同等以上			
TK0101	固定	52-A鋼管製φ60.5(t 2.3)	基	5,660	フック無・フック1段付各共
TK0102		53-A鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	6,940	〃
TK0103		54-A鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	9,700	〃
TK0104	脱着式	53-C鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	11,800	〃
TK0105		54-C鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	13,100	〃
TK0106	脱着式鍵付	53-PK鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	16,200	〃
TK0107		54-PK鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	21,200	〃
TK0108		Wフック(2段クサリ用)加算額	〃	855	
	バリカー上下式	帝金製品同等以上			
TK0201		K-11鋼管製φ76.3(t 2.0)	〃	30,900	
	車止横型	帝金製品同等以上			
TK0301	固定	82-A鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	14,800	
TK0302	脱着式	82-C鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	19,800	
TK0303	脱着式鍵付	82-PK鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	25,600	
TK0304	コナー固定型	82R-A3鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	28,600	
TK0305	コナー脱着式	82R-C3鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	33,000	
TK0306	コナー脱着式鍵付	82R-PK3鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	38,500	
	単品				
	車止ピラー型	ポストのみ			
TK0401	脱着式	53-C鋼管製φ76.3(t 2.8)	基	7,380	
TK0402		54-C鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	10,900	
TK0403	脱着式鍵付	53-PK鋼管製φ76.3(t 2.8)	〃	11,000	
TK0404		54-PK鋼管製φ101.6(t 3.2)	〃	11,200	
	バリカー上下式	ポストのみ			
TK0501		K-11鋼管製φ76.3(t 2.0)	〃	21,700	

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

交通安全 材料 関連

P. 19

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
	車止横型	ポストのみ			
TK0601	脱着式	82－C鋼管製 φ60.5(t 2.8)	基	16,300	
TK0602	脱着式鍵付	82－PK鋼管製 φ60.5(t 2.8)	〃	20,400	
		* 鍵付はアルファ-の40番で鍵番号40番を使用			
TK0603	基礎コンクリート	□300×250(H)	個	3,110	
TK0604	真鍮製南京錠	No.40	個	2,040	
	道路反射鏡				
TK0701	道路反射鏡一面鏡	SUS製 φ600	面	41,100	(裏板、リングフード・取付金具付)
TK0702		SUS製 φ800	〃	50,900	〃
TK0703	補助金具	2面取付用 左右2本分1組	組	10,600	
TK0704	カーブミラーネームシート		枚	3,320	
TK0705	支柱(鋼管)	φ76.3×3.2×3,600 φ600・1面	本	15,500	
TK0706		φ76.3×3.2×4,000 φ800・1面	〃	17,500	
TK0707		φ76.3×3.2×4,000 φ600・2面	〃	17,500	
TK0708		φ89.1×3.2×4,400 φ800・2面	〃	28,400	
TK0801	看板(デザイン共)	耐食アルミ板 600×900 t=1mm	枚	27,900	カール板
		(封入レンズ型・取付金具付)			
TK0802	〃	耐食アルミ板 t=2mm	m ²	52,800	
		(封入レンズ型・取付金具付)			
TK0901	ポール(路側用鋼管柱)	φ60.5×2.3×3.0m	本	9,380	
		(下地垂鉛メッキ・静電粉体塗装)			
TK0902	〃	φ60.5×2.3×3.5m	〃	10,900	
		(下地垂鉛メッキ・静電粉体塗装)			
TK1001	ポール(路側用鋼管柱)	φ60.5×2.3×3.0m・静電粉体塗装	本	8,550	
TK1002	〃	φ60.5×2.3×3.5m・静電粉体塗装	〃	9,970	

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

遊具 材料 関連

P. 20

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

遊具 材料 関連

P. 21

[illegible]

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

土木 材料 関連

P. 22

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
TD0100	再生砂		m3	2,320	
TD0101	砂	埋め戻し用	〃	2,940	
TD0102	〃	砂場用洗い砂	〃	3,750	
TD0103	モルタル用砂	洗い砂	〃	3,610	
TD0104	真砂土		〃	2,370	
TD0105	単粒度碎石	4号～7号	〃	3,420	
TD0106	粒度調整碎石	25mmまで	〃	3,130	
TD0107	割栗石	50～150mm	〃	3,560	
	生コンクリート及びセメント				
TD0108	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	18,900	
TD0109	〃	〃 21-8-25(20) W/C=55%以下	〃	19,300	
TD0110	〃	〃 24-8-25(20) W/C=55%以下	〃	19,300	
TD0111	セメント	普通ポルトランド 25kg入	袋	612	
TD0112	モルタル	高炉 1:1	m3	36,600	
TD0113	〃	高炉 1:2	〃	30,500	
TD0114	〃	高炉 1:3	〃	28,100	
TD0115	路盤材	再生クラッシャーラン RC-40	m3	1,710	
TD0116	〃	再生粒度調整碎石 RM-25	〃	2,090	
TD0117	再生アスファルト混合物	再生密粒13	t	10,100	
TD0118	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	リットル	104	
TD0119	〃	PK-4 タックコート用	〃	104	
TD0120	型枠(材工共)	均し基礎型枠	m ²	4,190	
TD0121	〃	無筋構造物	〃	8,340	
TD0122	〃	鉄筋構造物	〃	8,340	
TD0123	〃	小型構造物	〃	7,570	
TD0124	表層安定剤(防塵剤)	塩化カルシウム 25kg袋入	kg	66	
TD0125	側溝用埋設型枠	6×390×1000	枚	2,340	

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

土木 材料 関連

P. 23

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
	コンクリート製品				
	U型側溝及び蓋				
TD0201	蓋1種	180 250×40×600	個	874	
TD0202	〃	240 330×45×600	〃	1,020	
TD0203	〃	300 400×60×600	〃	1,310	
TD0204	蓋2種	240 330×100×600	〃	2,010	
TD0205	〃	300 400×100×600	〃	2,450	
TD0206	〃	360 460×100×600	〃	2,890	
TD0207	〃	450 560×120×600	〃	4,340	
TD0208	U型側溝	180型	〃	1,220	
TD0209	〃	240型	〃	1,700	
TD0210	〃	300B型	〃	2,190	
	グレーチング蓋				
TD0211	(U字型歩道用)	U180型用 500kg/m ²	枚	3,820	995×225×19(参考:5.9kg)
TD0212	〃	U240型用 500kg/m ²	〃	4,360	995×285×19(参考:7.0kg)
TD0213	〃	U300型用 500kg/m ²	〃	4,840	995×345×19(参考:8.1kg)
TD0214	(U字型車道用)	U180型用 T-2～14	〃	6,330	995×240×25(参考:10.6kg)
TD0215	〃	U240型用 T-6～14	〃	7,780	995×300×32(参考:14.0kg)
TD0216	〃	U300型用 T-14	〃	11,600	995×375×44(参考:22.2kg)
TD0217	〃	U300型用 T-6	〃	9,390	995×375×38(参考:17.8kg)
TD0218	(騒音防止用 ※ゴム付き)	U180型用 T-2～14	〃	8,430	995×220×25(参考:10.5kg)
TD0219	〃	U240型用 T-6～14	〃	9,780	995×280×32(参考:13.7kg)
TD0220	〃	U300型用 T-14	〃	13,700	995×360×44(参考:22.1kg)
TD0221	〃	U300型用 T-6	〃	11,400	995×340×38(参考:17.6kg)
TD0222	(歩道用細目)	U180型用 500kg/m ²	〃	8,550	997×225×19(参考:9.0kg)
TD0223	〃	U240型用 500kg/m ²	〃	10,100	997×285×19(参考:11.2kg)
TD0224	〃	U300型用 500kg/m ²	〃	11,700	997×345×19(参考:13.3kg)

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

土木 材料 関連

P. 24

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
TD0225	コンクリート製透水管	K-100 100×600(無筋)	本	836	
TD0226	ホラコンパイプ	K-150 150×600(無筋)	〃	1,210	
TD0227	〃	K-200 200×1000(有筋)	〃	2,890	
TD0228	〃	K-300 300×1000(有筋)	〃	4,650	
	塩化ビニール管				
TD0301	硬質塩化ビニール管	VP-50	m	394	
TD0302	(一般管)	VP-100	〃	1,130	
TD0303	〃	VP-150	〃	2,330	
TD0304	〃	VP-200	〃	3,480	
TD0305	〃	VP-250	〃	5,410	
TD0306	(薄肉管)	VU-50	〃	198	
TD0307	〃	VU-100	〃	453	
TD0308	〃	VU-150	〃	1,360	
TD0309	〃	VU-200	〃	1,980	
TD0310	〃	VU-250	〃	3,390	
TD0401	インターロッキング	透水性カー 厚80mm	m ²	4,270	
TD0402	〃	透水性カー 厚60mm	〃	4,030	
TD0403	〃	標準品 厚8cm	〃	3,800	
TD0404	〃	標準品 厚6cm	〃	3,560	
TD0405	コンクリート縁石	100用 100×100×600	個	750	
TD0406	〃	100×150×600	〃	1,000	
TD0407	〃	120用 120×120×600	〃	1,000	
TD0408	空洞ブロック(C種)	100 100×190×390	個	209	
TD0409	〃	120 120×190×390	〃	180	
TD0410	〃	150 150×190×390	〃	152	

【材 料 単 価 一 覧 表】

令和6年度

土木 材料 関連

P. 25

[illegible]

【機 械 器 具 賃 料 一 覧 表】

令和6年度

機械器具賃料

P. 26

No	名 称	規格・寸法	単位	単価	備 考
TT0001	小型バックホー	クローラ式 0.08(平積0.06)m3	台	5,410	
TT0002	〃	クローラ式 0.13(平積0.1)m3	〃	6,600	
TT0003	小旋回バックホー	クローラ式 0.08(平積0.06)m3	〃	7,220	
TT0004	バックホー	クローラ式 0.28(平積0.2)m3	〃	8,020	
TT0005	〃	クローラ式 0.45(平積0.35)m3	〃	9,260	
TT0006	ダンプトラック	2t車	〃	5,270	
TT0007	〃	3t車	〃	10,200	
TT0008	〃	4t車	〃	9,070	
TT0009	クレーン付トラック	2t車2. 9t吊	〃	9,020	
TT0010	普通トラック		〃	5,370	
TT0011	タンパー(ランマー)		〃	888	
TT0012	振動コンパクター		〃	855	
TT0013	アスファルトフィニッシャー	舗装幅1.4～3.0m	〃	22,500	
TT0014	〃	舗装幅2.0～4.5m	〃	31,300	
TT0015	コンクリートカッター	ブレード30cm付き	基	5,220	
TT0016	ハンドカッター	モーター式ブレード別	〃	1,520	
TT0017	ハイクレーター	モーター式 200V	〃	807	
TT0018	〃	エンジン式	〃	1,040	
TT0019	モルタルミキサー		〃	1,420	
TT0020	水中ポンプ	φ 50mm	〃	228	0.75kw、10m程度
TT0021	〃	φ 75mm	〃	304	1.5kw、10m程度
TT0022	〃	φ 100mm	〃	399	3.7kw、10m程度
TT0023	チェーンソー	エンジン式300～400mm 刃付き	〃	1,900	
TT0024	草刈機	エンジン式	〃	1,330	
TT0025	ハンマードリル		〃	1,800	
TT0026	電動ピック		〃	1,760	
TT0027	ヘビーサンダー		〃	1,100	
TT0028	溶接機	エンジンウェルダ 300～350A	〃	2,470	
TT0029	〃	アーク溶接機 200～250A	〃	551	
TT0030	マカダムローラ	8～10t	台	6,080	
TT0031	タイヤローラ	3～4t	〃	5,600	
TT0032	〃	8～20t	〃	7,220	

【機械器具賃料一覽表】

令和6年度

機械器具賃料

P. 27

[illegible]