市営住宅空家修繕工事

単　　価　　表

（ 緊急工事店用 ）

電　気　工　事

令和　８年　１１月　１日以降適用

（注）本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する空家修繕工事の業者請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない.

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社

目　　次

１．公社単価作成及び業者請求内訳査定基準

２．電気工事単価表

１．労務単価
　　労務単価　P.　1

２．共通事項
　　共通事項　P.　2

３．一般住宅設備
　　コンセント・スイッチ類　P.　3
　　玄関チャイム関係　P.　12
　　プレート類　P.　13
　　換気扇・流し元灯他照明器具類　P.　14
　　分電盤・ブレーカー類　P.　15
　　ＬＥＤ電球　P.　16
　　ベースライト他照明器具類　P.　17

４．弱電設備
　　同軸ケーブル・警報用ケーブル類　P.　18
　　テレビ受信設備　P.　20

５．配線工事
　　電線（ＥＭ－ＩＥ）　P.　22
　　電線（ＥＭ－ＥＥＦ）　P.　24
　　電線（ＶＶ－Ｒ）　P.　26
　　電線（ＥＭ－ＣＥ）　P.　28

６．配管工事
　　電線管（Ｇ）　P.　30
　　電線管（Ｃ）　P.　31
　　電線管（Ｅ）　P.　32
　　電線管（ＶＥ）　P.　33
　　電線管（ＨＩＶＥ）　P.　34
　　露出ボックス　P.　35
　　電線管付属品　P.　38

７．その他（消防・電話・ガス警報器他）　P.　43

空家修繕工事の単価作成

及び業者請求内訳査定　基準

（緊急工事店用・電気）

令和 ８年 １１月

１．請求単価

２．労務歩掛り

３．請求項目

　１）調査費

　２）仮設材、残材処分費、運搬費

　３）機械器具損料

　４）消耗品

４．諸経費の内訳

５．積算内訳書計上金額

６．消費税及び地方消費税額加算

７．その他

１．請求単価

業者請求単価は、空家修繕工事単価を超えないものとする。請求額の算定については、原則として、空家修繕工事単価を採用するが、それに記載無き材料は最新号（改定月の前月号）の「建設物価」、「積算資料」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して査定する。

標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮して査定すること。

（注）材料費、損料など全ての請求単価は消費税地方消費税額を含まないものとする。

２．労務歩掛り

労務歩掛りは、緊急工事店の常傭技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たりで算出したものとして、下請け経費を歩掛りの中に含ませないこと。

３．請求項目（直接工事費分）

１）調査費

公社の指示により調査を行った場合、1伝票につき、1回の「調査費」を計上することができる。

※ 調査費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

２）仮設材、残材処分費、運搬費

諸経費のうち、２３％以内加算のうち仮設費の明細は後記４．の通りであるので、必要なときは足場掛け、産廃処理費、運搬費（重機使用又は材料運搬（特殊なもの）に別のトラックを必要とするとき）などを計上することができる。

３）機械器具損料

現場ディーゼル発電機、溶接機などは、時間当たりの損料として計上することができる。

４）消耗品

消耗品、付属品、雑品などを使用したときは、一括して「消耗品」として、材料費に対して５％以内を計上することができる。（複合単価と二重計上にならない様にすること）

４．諸経費の内訳

諸経費は、仮設費共で２３%以内とする。（一部業種除く）

（注）共通仮設費は、直接仮設費、準備費、仮設物資、試験調査費、機械器具損料、ガードマン、仮設物運搬などは含んでいないので、必要があるときは別途計上すること。

５．積算内訳計上金額

修繕工事等代金明細書に計上

① 単価	千円以上の場合	上位4桁目を四捨五入し、上位三桁
		（例） 15,655→15,700
		1,565→1,570
	千円未満の場合	1円の位を四捨五入し、十円単位
		（例） 872→870
	十円未満の場合	小数点第1位を四捨五入し、一円単位
		（例） 7.8→8
② 金額	(数量×単価)	1円未満切り捨て
③ 合計		1円単位まで記入

※　税抜きの合計金額は100円未満を切り捨てて諸経費で調整し、100円単位とする。

６．消費税及び地方消費税額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税額分を加算したものを請求金額とする。

７．その他

緊急工事店公表及び適用期日　：　令和　８年　１１月　１日（発注日）以降

令和８年度（１１月適用分）　福岡市住宅供給公社　空家修繕工事代価表　作成要領

11

電気　　（本単価表は経費抜の単価である為、請求時には諸経費２３％以下を別途加算出来る）

	工種	代価表					備考
		査定率［%］	歩掛	労務割増	撤去乗率 （再利用あり/なし）	その他率	
1	配線 ケーブル	ケーブル：５５ 配線器具：６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	配線器具：ｽｲｯﾁ，ｺﾝｾﾝﾄ， ﾘﾚｰ，ｾﾝｻｰ等
2	電線管	６０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	
3	可とう金属電線管 ケーブルラック レースウェイ	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	
4	電灯盤 動力盤(制御なし)	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	市販品
	低圧電灯盤 動力盤(制御あり)	８０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.2	労務費２３％	製作品
5	消防用設備	４５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	消火器はカタログ単価0.7倍
6	テレビ （緊急通報装置）	テレビ：６５ （緊急通報：７０）	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	
7	インターホン	７０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	消防設備連動付インターホンを含む
8	照明器具	５５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	非常用照明器具
9	ルームエアコン	４０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	
10	蓄電池・電源システム	８０	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	
11	バッテリー（上記以外）	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	火報用、誘導灯用など
12	その他	６５	公共工事標準歩掛	２割増	0.4／0.3	労務費２３％	

※機器付属品も本体に準じた査定率とする。

【 労 務 単 価 一 覧 表 】

2026 2026.11.1

No	職 種 名 称	採用単価	備　考
01	特殊作業員	29,000	
02	普通作業員	24,100	
03	特殊運転手	28,200	
04	一般運転手	24,400	
05	世話役	33,200	
06	とび工	29,900	
07	鉄筋工	29,900	
08	溶接工	30,600	
09	型枠工	28,200	
10	はつり工	30,200	
11	塗装工	29,200	
12	左官	29,000	
13	電工	28,900	
14	配管工	26,500	
15	ダクト工	25,700	
16	保温工	28,100	
17	設備機械工	29,200	
18	内装工	30,900	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	共通事項				
A01001K	労務費(3時間まで)	漏電等の調査業務等	10分	800	
A01002K	新入居点検費	一戸当たり	式	12,300	
A06031T	不正配線撤去		m	280	
A01011K	九電申請費	一発注当り	式	12,540	
A01012K	諸官公署手続費	〃	〃	12,540	
A01009K	石綿事前調査報告書	書面作成、報告	式	4,820	
A01010K	電子報告	石綿事前調査結果報告システム	〃	4,820	
A01020K	家電リサイクル料(エアコン)	収集運搬含む	〃	4,990	

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	一般住宅設備				
	コンセント、スイッチ類				
A02001T	埋込コンセント （樹脂プレート）	シングル （絶縁枠、プレート付）	個	2,890	撤去含む
A02002T	〃	ダブル 〃	〃	2,930	〃
A02010T	〃	トリプル 〃	〃	3,280	〃
A02003T	〃	ダブル×2 〃	〃	4,630	〃
A02004T	〃	アース端子付 シングル ET 〃	〃	3,740	〃
A02005T	〃	アース端子付 ダブル 2ET 〃	〃	4,850	〃
A02016T	〃	アース極付 シングル E 〃	〃	3,580	〃
A02017T	〃	アース極付 ダブル 2E 〃	〃	3,680	〃
A02018T	〃	アース極・端子付 シングル EET 〃	〃	3,740	〃
A02019T	〃	アース極・端子付 ダブル 2EET 〃	〃	4,840	〃
A02006T	〃	シングル抜け止め 〃	〃	3,010	〃
A02007T	〃	ダブル抜け止め 〃	〃	3,390	〃
A02008K	〃	15A・20A兼用(E,ET付)ｸｰﾗｰ用 125V 〃	〃	3,150	新設
A02009K	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V 〃	〃	3,230	〃
A02008T	〃	15A・20A兼用(E,ET付)ｸｰﾗｰ用 125V 〃	〃	3,880	撤去含む
A02009T	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V 〃	〃	3,960	〃
A02021T	埋込コンセント （金属プレート）	シングル （絶縁枠、プレート付）	〃	3,170	〃
A02022T	〃	ダブル 〃	〃	3,200	〃
A02030T	〃	トリプル 〃	〃	3,550	〃
A02023T	〃	ダブル×2 〃	〃	3,660	〃
A02024T	〃	アース端子付 シングル ET 〃	〃	4,010	〃
A02025T	〃	アース端子付 ダブル 2ET 〃	〃	5,120	〃
A02036T	〃	アース極付 シングル E 〃	〃	3,850	〃
A02037T	〃	アース極付 ダブル 2E 〃	〃	3,960	〃
A02038T	〃	アース極・端子付 ダブル EET 〃	〃	4,520	〃
A02039T	〃	アース極・端子付 ダブル 2EET 〃	〃	5,110	〃
A02026T	〃	シングル抜け止め 〃	〃	3,290	〃
A02027T	〃	ダブル抜け止め 〃	〃	3,660	〃
A02028K	〃	15A・20A兼用(E,ET付)ｸｰﾗｰ用 125V 〃	〃	3,420	新設
A02029K	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V 〃	〃	3,500	〃
A02028T	〃	15A・20A兼用(E,ET付)ｸｰﾗｰ用 125V 〃	〃	4,150	撤去含む
A02029T	〃	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V 〃	〃	4,230	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A02041T	露出コンセント	シングル	個	2,740	撤去含む
A02042T	〃	ダブル	〃	2,850	〃
A02043T	〃	シングル　アース端子付	〃	3,370	〃
A02044T	〃	ダブル　　アース端子付	〃	4,330	〃
A02047T	防水コンセント	ET　WP	〃	4,510	〃
A02045T	〃	3ET　WP	〃	4,370	〃
A02046T	〃	2EET　WP	〃	4,540	〃
A02051T	ケースウェイ　コンセント （カバー付）	ダブル	〃	3,570	〃
A02052T	〃	シングル　アース付	〃	4,430	〃
A02055K	〃	15A・20A兼用 クーラー用　125V	〃	3,700	新設
A02055T	〃	〃	〃	4,430	撤去含む
A02053T	ケースウェイ　スイッチ （カバー付）	1P10A×1	〃	3,570	〃
A02054T	〃	1P10A×2	〃	5,150	〃
A02056K	ケースウェイ　アースターミナル		〃	930	新設
A02056T	〃		〃	1,070	撤去含む
A02061T	埋込タンブラスイッチ （樹脂プレート）	1P15A×1 （絶縁枠、プレート付）	個	2,950	撤去含む
A02062T	〃	1P15A×2 〃	〃	4,410	〃
A02063T	〃	1P15A×3 〃	〃	5,870	〃
A02064T	〃	1P15A×4 〃	〃	7,540	〃
A02065T	〃	1P15A×5 〃	〃	9,010	〃
A02066T	〃	3W15A×1 〃	〃	3,840	〃
A02067T	〃	4W15A×1 〃	〃	4,470	〃
A02081T	埋込タンブラスイッチ （金属プレート）	1P15A×1 （絶縁枠、プレート付）	〃	3,220	〃
A02082T	〃	1P15A×2 〃	〃	4,680	〃
A02083T	〃	1P15A×3 〃	〃	6,140	〃
A02084T	〃	1P15A×4 〃	〃	8,090	〃
A02085T	〃	1P15A×5 〃	〃	9,560	〃
A02086T	〃	3W15A×1 〃	〃	4,110	〃
A02087T	〃	4W15A×1 〃	〃	4,740	〃
A02101T	ネームスイッチ （樹脂プレート）	1P15A×1 （絶縁枠、プレート付）	〃	3,030	〃
A02102T	〃	1P15A×2 〃	〃	4,550	〃
A02103T	〃	1P15A×3 〃	〃	6,090	〃
A02104T	〃	1P15A×4 〃	〃	7,840	〃
A02105T	〃	1P15A×5 〃	〃	9,370	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A02106T	ネームスイッチ （樹脂プレート）	1P15A×6 （絶縁枠、プレート付）	個	10,910	撤去含む
A02341T	〃	3W15A×1 〃	〃	3,890	〃
A02111T	ネームスイッチ （金属プレート）	1P15A×1 （絶縁枠、プレート付）	〃	3,300	〃
A02112T	〃	1P15A×2 〃	〃	4,830	〃
A02113T	〃	1P15A×3 〃	〃	6,360	〃
A02114T	〃	1P15A×4 〃	〃	8,390	〃
A02115T	〃	1P15A×5 〃	〃	9,920	〃
A02116T	〃	1P15A×6 〃	〃	11,460	〃
A02121T	露出タンブラスイッチ	シングル	個	2,810	撤去含む
A02122T	〃	ダブル	〃	4,690	〃
A02346T	露出スイッチコンセント	スイッチ×1、コンセント×1	〃	4,970	〃
A02152T	組合せスイッチ （樹脂プレート）	1P15A×1+3W15A×1 （絶縁枠、プレート付） ネーム無	個	5,300	撤去含む
A02153T	〃	1P15A×1＋1PL4A×1＋3W×1 〃 ネーム無	〃	7,840	〃
A02155T	〃	1P15A×1+3W15A×1 〃 ネーム付	〃	5,430	〃
A02154T	〃	1P15A×1＋1PL4A×1＋3W×1 〃 ネーム付	〃	8,020	〃
A02162T	組合せスイッチ （金属プレート）	1P15A×1+3W15A×1 （絶縁枠、プレート付） ネーム無	〃	5,570	〃
A02163T	〃	1P15A×1+3W15A×1 〃 ネーム付	〃	5,700	〃
A02171T	スイッチ、コンセント組合せ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 （絶縁枠、プレート付）	個	4,450	撤去含む
A02172T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 〃	〃	5,950	〃
A02173T	〃	スイッチ×1 コンセント×1 アース付 〃	〃	5,340	〃
A02174T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 アース付 〃	〃	5,600	〃
A02175T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 〃	〃	5,910	〃
A02176T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 〃	〃	6,160	〃
A02177T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 アース付 〃	〃	7,000	〃
A02178T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 アース付 〃	〃	7,060	〃
A02179T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 〃	〃	7,800	〃
A02180T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 〃	〃	7,840	〃
A02181T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 アース付 〃	〃	8,670	〃
A02182T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 アース付 〃	〃	8,740	〃
A02183T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 〃	〃	9,340	〃
A02184T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 〃	〃	10,840	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A02185T	スイッチ、コンセント組合せ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	スイッチ×4 コンセント×1 アース付き 〃	個	10,240	撤去含む
A02186T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 アース付き 〃	〃	10,620	〃
A02343T	スイッチ、コンセント組合せ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	スイッチ×4、コンセント×1 〃	〃	9,340	〃
A02344T	〃	スイッチ×3、コンセント×1 〃	〃	7,800	〃
A02345T	〃	スイッチ×2、コンセント×2　アース端子付 〃	〃	7,200	〃
A02201T	スイッチ、コンセント組合せ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 （絶縁枠、プレート付）	〃	4,720	〃
A02202T	〃	スイッチ×1 コンセント×2 〃	〃	6,220	〃
A02203T	〃	スイッチ×1 コンセント×1　アース付 〃	〃	5,470	〃
A02204T	〃	スイッチ×1 コンセント×2　アース付 〃	〃	6,140	〃
A02205T	〃	スイッチ×2 コンセント×1 〃	〃	6,180	〃
A02206T	〃	スイッチ×2 コンセント×2 〃	〃	6,310	〃
A02207T	〃	スイッチ×2 コンセント×1　アース付 〃	〃	7,550	〃
A02208T	〃	スイッチ×2 コンセント×2　アース付 〃	〃	7,610	〃
A02209T	〃	スイッチ×3 コンセント×1 〃	〃	7,860	〃
A02210T	〃	スイッチ×3 コンセント×2 〃	〃	8,390	〃
A02211T	〃	スイッチ×3 コンセント×1　アース付 〃	〃	9,220	〃
A02212T	〃	スイッチ×3 コンセント×2　アース付 〃	〃	9,280	〃
A02213T	〃	スイッチ×4 コンセント×1 〃	〃	9,890	〃
A02214T	〃	スイッチ×4 コンセント×2 〃	〃	11,390	〃
A02215T	〃	スイッチ×4 コンセント×1　アース付 〃	〃	10,790	〃
A02216T	〃	スイッチ×4 コンセント×2　アース付 〃	〃	11,710	〃
A02221T	埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）　ネーム無	ランプ付きスイッチ（オンピカ） 1PL4A×1	個	3,960	撤去含む
A02222T	〃	〃 3WL4A×1	〃	4,710	〃
A02223T	〃	〃 1PL15A　100V3線式×1	〃	4,040	〃
A02224T	〃	〃 1PL15A　200V3線式×1	〃	4,160	〃
A02225T	埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）　ネーム付	ランプ付きスイッチ（オンピカ） 1PL4A×1	〃	3,960	〃
A02226T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×1	〃	5,490	〃
A02227T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×1	〃	7,030	〃
A02228T	〃	〃 1P15A×3+1PL4A×1	〃	8,650	〃
A02229T	〃	〃 1P15A×4+1PL4A×1	〃	10,190	〃
A02230T	〃	〃 1PL4A×2	〃	6,430	〃
A02231T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×2	〃	7,970	〃
A02232T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×2	〃	9,590	〃
A02233T	〃	〃 3WL4A×1	〃	4,840	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A02234T	埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	ランプ付きスイッチ（オンピカ） 4WL4A×1	個	6,380	撤去含む
A02241T	埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	ランプ付きスイッチ（オンピカ） 1PL4A×1	〃	4,230	〃
A02242T	〃	〃 3WL4A×1	〃	5,110	〃
A02243T	〃	〃 1PL15A　100V3線式	〃	4,310	〃
A02244T	〃	〃 1PL15A　200V3線式	〃	4,430	〃
A02245T	埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	ランプ付きスイッチ（オンピカ） 1PL4A×1	〃	4,240	〃
A02246T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×1	〃	5,760	〃
A02247T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×1	〃	7,300	〃
A02248T	〃	〃 1P15A×3+1PL4A×1	〃	8,920	〃
A02249T	〃	〃 1P15A×4+1PL4A×1	〃	10,460	〃
A02250T	〃	〃 1PL4A×2	〃	6,700	〃
A02251T	〃	〃 1P15A×1+1PL4A×2	〃	8,240	〃
A02252T	〃	〃 1P15A×2+1PL4A×2	〃	9,860	〃
A02253T	〃	〃 3WL4A×1	〃	5,110	〃
A02254T	〃	〃 4WL4A×1	〃	6,650	〃
A02261T	埋込スイッチ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	ランプ付きスイッチ（オフピカ） 1PH15A　　100V	〃	3,230	〃
A02262T	〃	〃 3WH15A　　100V	〃	4,100	〃
A02263T	〃	〃 4W H15A　　100V	〃	4,730	〃
A02264T	〃	〃 1PH15A　　200V	〃	3,340	〃
A02265T	〃	〃 3WH15A　　200V	〃	4,200	〃
A02266T	〃	〃 4WH15A　　200V	〃	4,840	〃
A02271T	埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	ランプ付きスイッチ（オフピカ） 1PH15A　　100V	〃	3,510	〃
A02272T	〃	〃 3WH15A　　100V	〃	4,370	〃
A02273T	〃	〃 4WH15A　　100V	〃	5,000	〃
A02274T	〃	〃 1PH15A　　200V	〃	3,620	〃
A02275T	〃	〃 3WH15A　　200V	〃	4,480	〃
A02276T	〃	〃 4WH15A　　200V	〃	5,110	〃
A02281T	埋込スイッチ（樹脂プレート）	時差消灯スイッチ 1P10A*1　30sec 玄関	個	4,630	撤去含む
A02282T	〃	〃 1P10A*1　3min　トイレファン回路4A	〃	4,780	〃
A02291T	埋込スイッチ（金属プレート）	時差消灯スイッチ 1P10A*1　30sec 玄関	〃	4,900	〃
A02292T	〃	〃 1P10A*1　3min　トイレファン回路4A	〃	5,050	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A02301T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	1PHL4A×1、オンオフ表示灯	個	5,150	撤去含む
A02302T	〃 〃	1PHL4A×2、オンオフ表示灯	〃	8,520	〃
A02303T	〃 〃	1PHL4A×3、オンオフ表示灯	〃	11,880	〃
A02304T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	1PHL4A×1、オンオフ表示灯	〃	5,230	〃
A02305T	〃 〃	1PHL4A×2、オンオフ表示灯	〃	8,700	〃
A02306T	〃 〃	1PHL4A×3、オンオフ表示灯	〃	12,180	〃
A02307T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	1P15A×1	〃	3,000	〃
A02308T	〃 〃	1P15A×2	〃	4,520	〃
A02309T	〃 〃	1P15A×3	〃	6,040	〃
A02310T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	1P15A×1	〃	3,080	〃
A02311T	〃 〃	1P15A×2	〃	4,670	〃
A02312T	〃 〃	1P15A×3	〃	6,280	〃
A02313T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	3WHL4A×1、オンオフ表示灯	〃	5,320	〃
A02314T	〃 〃	3WHL4A×1+1PHL4A×1 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	8,140	〃
A02315T	〃 〃	3WHL4A×1+1PHL4A×2 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	10,960	〃
A02316T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	3WHL4A×1、オンオフ表示灯	個	5,400	撤去含む
A02317T	〃 〃	3WHL4A×1+1PHL4A×1 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	8,320	〃
A02318T	〃 〃	3WHL4A×1+1PHL4A×2 ｵﾝｵﾌ表示灯	〃	11,220	〃
A02319T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	3WH15A×1　位置表示灯	〃	4,090	〃
A02320T	〃 〃	3WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	5,860	〃
A02321T	〃 〃	3WH15A×1+1PH15A×2 位置表示灯	〃	7,620	〃
A02322T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	3WH15A×1　位置表示灯	〃	4,170	〃
A02323T	〃 〃	3WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	6,030	〃
A02324T	〃 〃	3WH15A×1+1PH15A×2 位置表示灯	〃	7,880	〃
A02325T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	4WH15A×1 位置表示灯	〃	4,650	〃
A02326T	〃 〃	4WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	6,420	〃
A02327T	〃 〃	4WH15A×1+1PH15A×2 位置表示灯	〃	8,180	〃
A02328T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	4WH15A×1 位置表示灯	〃	4,740	〃
A02329T	〃 〃	4WH15A×1+1PH15A×1 位置表示灯	〃	6,600	〃
A02330T	〃 〃	4WH15A×1+1PH15A×2 位置表示灯	〃	8,450	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A02331T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム無	1PH15A×1 位置表示灯	個	3,460	撤去含む
A02332T	〃 〃	1PH15A×2 位置表示灯	〃	5,300	〃
A02333T	〃 〃	1PH15A×3 位置表示灯	〃	7,140	〃
A02334T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	1PH15A×1 位置表示灯	〃	3,580	〃
A02335T	〃 〃	1PH15A×2 位置表示灯	〃	5,550	〃
A02336T	〃 〃	1PH15A×3 位置表示灯	〃	7,510	〃
A02337T	ワイドハンドルスイッチ 組合せスイッチ （樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） ネーム付	1P15A+1PL4A+3W	個	8,610	撤去含む
A02338T	〃 〃	1PH15A×5+1PL4A+ブランクチップ×3	〃	14,900	〃
A33054T	情報コンセント（樹脂プレート）	2P15A×2+直列ユニット（中間）	個	13,430	撤去含む
A33055T	〃	2P15A×2+直列ユニット（端末）	〃	12,240	〃
A33056T	〃	2P15A×2+電話モジュラジャック	〃	5,270	〃
A33057T	〃	2P15A×2（取替）+ユニット類再使用	〃	3,050	〃
A33058T	〃	2P15A×3（取替）+ユニット類再使用	〃	3,380	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	追加組合せスイッチ・コンセント類	追加の場合は下記単価を加算する			
A02190T	パイロットランプ		個	1,860	撤去含む
A02191T	コンセント	2P15A	〃	1,500	〃
A02363T	スイッチ（ネーム無）	1P15A	〃	1,560	〃
A02364T	〃	3W	〃	2,100	〃
A02365T	〃	4W	〃	2,730	〃
A02366T	スイッチ（ネーム付）	1P15A	〃	1,630	〃
A02367T	〃	3W	〃	2,150	〃
A02368T	〃	4W	〃	2,800	〃
A02369T	オンピカスイッチ（ネーム無）	1PL4A	〃	2,540	〃
A02370T	〃	3WL4A	〃	3,080	〃
A02372T	オンピカスイッチ（ネーム付）	1PL4A	〃	2,590	〃
A02381T	〃	1PL0.5A	〃	2,490	〃
A02373T	〃	3WL4A	〃	3,130	〃
A02382T	〃	3WL0.5A	〃	3,140	〃
A02374T	〃	4WL4A	〃	4,640	〃
A02375T	オフピカスイッチ（ネーム無）	1PH15A	〃	1,770	〃
A02376T	〃	3WH	〃	2,290	〃
A02377T	〃	4WH	〃	2,930	〃
A02378T	オフピカスイッチ（ネーム付）	1PH15A	〃	1,850	〃
A02379T	〃	3WH	〃	2,370	〃
A02380T	〃	4WH	〃	3,010	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	追加組合せスイッチ類（ワイドハンドル形）	追加の場合は下記単価を加算する			
A02384T	ワイドスイッチ（ネーム無）	1P15A	個	1,640	撤去含む
A02385T	〃	3W	〃	2,150	〃
A02386T	〃	4W	〃	2,740	〃
A02387T	ワイドスイッチ（ネーム付）	1P15A	〃	1,710	〃
A02388T	〃	3W	〃	2,220	〃
A02389T	〃	4W	〃	2,800	〃
A02390T	オンピカワイドスイッチ（ネーム無）	1PL4A	〃	2,470	〃
A02391T	〃	3WL4A	〃	2,980	〃
A02392T	オンピカワイドスイッチ（ネーム付）	1PL4A	〃	2,530	〃
A02393T	〃	3WL4A	〃	3,040	〃
A02395T	オフピカワイドスイッチ（ネーム無）	1PH15A	〃	1,900	〃
A02396T	〃	3WH	〃	2,410	〃
A02397T	〃	4WH	〃	2,990	〃
A02398T	オフピカワイドスイッチ（ネーム付）	1PH15A	〃	1,960	〃
A02399T	〃	3WH	〃	2,470	〃
A02400T	〃	4WH	〃	3,050	〃
A02401T	オンオフ表示ワイドスイッチ（ネーム無）	1PHL4A	〃	2,680	〃
A02402T	〃	3WHL	〃	3,200	〃
A02403T	〃	4WHL	〃	4,720	〃
A02404T	オンオフ表示ワイドスイッチ（ネーム付）	1PHL4A	〃	2,740	〃
A02405T	〃	3WHL4A	〃	3,270	〃
A02406T	〃	4WHL4A	〃	4,790	〃
	シーリング・ローゼット類				
A02130T	シーリング受台		個	4,230	撤去含む
A02131T	引掛シーリング・ローゼット	埋込露出丸型　ハンガー付	〃	5,300	〃
A02132T	〃	埋込丸型　コンセント，ハンガー付	〃	5,710	〃
A02141T	引掛シーリング　（ケースウエイ）	受け台共、コンセント付	〃	4,840	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	玄関チャイム関係				
A02359K	インターホン	ｱｲﾎﾝ製　親機・子機共(IES-1AT/A)	組	17,900	新設
A02359T	〃	〃	〃	18,800	撤去含む
A02360T	玄関チャイム	AC100V　音調付	個	6,820	〃
A02361T	〃　用押釦	埋込み	〃	5,030	〃
A02362T	〃　用押釦	露出	〃	3,070	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	ﾌﾟﾚｰﾄ類				
A03001T	プレート類（樹脂プレート）	ノズル 角	個	1,090	撤去含む
A03002T	〃	ノズル 丸	〃	1,230	〃
A03003T	〃	スイッチプレート　角1連用	〃	1,090	〃
A03004T	〃	スイッチプレート　角2連用	〃	1,280	〃
A03005T	〃	スイッチプレート　角3連用	〃	1,670	〃
A03006T	〃	カバー 丸	〃	1,230	〃
A03007T	〃	腰高 角カバー	〃	1,430	〃
A03008T	〃	腰高 丸カバー	〃	1,290	〃
A03010T	プレート類（金属プレート）	ノズル 角	〃	1,340	〃
A03011T	〃	ノズル 丸	〃	1,730	〃
A03012T	〃	スイッチプレート　角1連用	〃	1,320	〃
A03013T	〃	スイッチプレート　角2連用	〃	1,750	〃
A03014T	〃	スイッチプレート　角3連用	〃	2,590	〃
A03015T	〃	カバー 丸	〃	1,690	〃
A03016T	〃	カバー 角防水	〃	1,320	〃
A03017T	〃	カバー 丸防水	〃	1,690	〃
A03020T	プレート類（樹脂プレート）	カバープレート 1連用 （取付枠付）	個	1,160	撤去含む
A03021T	〃	カバープレート 2連用 （取付枠付）	〃	1,350	〃
A03022T	〃	カバープレート 3連用 （取付枠付）	〃	1,730	〃
A03023T	プレート類（金属プレート）	カバープレート 1連用 （取付枠付）	〃	1,390	〃
A03024T	〃	カバープレート 2連用 （取付枠付）	〃	1,810	〃
A03025T	〃	カバープレート 3連用 （取付枠付）	〃	2,660	〃
A03018K	取付枠	金属	〃	90	材料のみ
A03019K	〃	絶縁	〃	90	〃
A03026K	継枠	角1連用	〃	340	〃
A03027K	〃	角2連用	〃	660	〃
A03030T	位置調整用プレート	IP1W相当	個	330	撤去含む
A03031K	はめ込みカバープレート	ケースウェイ用	〃	230	材料のみ
A03032K	はさみ金具	2個／袋	袋	70	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	換気扇、流し元灯他照明器具類				
A04001T	換気扇　15cm		台	19,100	撤去含む
A04002T	換気扇　20cm		〃	21,500	〃
A04003T	〃	木枠	〃	2,610	〃
A04004T	〃	運動式シャッター 不燃枠共	組	26,900	〃
A04005T	換気扇　25cm	〃 排気・強弱・引きひも	台	23,900	〃
A04006T	パイプ用ファン（トイレ用）	V-08P8-BL相当	〃	15,700	〃
A04007T	〃	V-12PP8-BL相当	〃	18,000	〃
A04013K	流し元灯	FL15W相当　LED	台	8,500	新設
A04014K	〃	FL20W相当　LED	〃	20,300	〃
A04013T	〃	FL15W相当　LED	〃	9,800	撤去含む
A04014T	〃	FL20W相当　LED	〃	21,800	〃
A04035T	玄関・トイレ灯	シーリングライト　LED球込	〃	13,890	〃
A04041T	玄関・洗面・トイレ灯	埋込ダウンライト　LED球込	〃	15,060	〃
A04043T	浴室灯・洗面灯	壁直付型　防湿　LED球込	〃	15,800	〃
A07051T	ブラケット灯（LED）（洗面灯）	FL10W形相当　防雨型	台	25,010	撤去含む
A07052T	〃	FL20W形相当　防雨型	〃	26,700	〃

◎照明器具参考型番

	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	東芝ライテック	三菱電機
流し元灯	ー	LEDB83126+ﾗﾝﾌﾟ	EL-LFV20051 1HN(13N4)
玄関・トイレ灯	LGB58004U+ランプ	IG-2007+ﾗﾝﾌﾟ	EL-CE2600C+ランプ
洗面所・廊下	NNN61523W+ランプ	LEDD-28005V+ﾗﾝﾌﾟ	ー
浴室・洗面灯	LGW85014SF+ﾗﾝﾌﾟ	LEDB88920+ﾗﾝﾌﾟ	EL-WCE2600C+ランプ

◎照明器具選定基準

・カバーがガラスでないもの。（プラスチック，ポリカーボネート等）ガラスは落ちて割れるため。

・棚下灯はひも付き

・浴室灯は防湿型

・ランプが特殊なものは不可。購入が容易なもの。（ランプの取替は入居者で行うため。）

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	分電盤、ブレーカー類				
A05001T	宅内分電盤	単2 ELB ﾌﾞﾚｰｶｰ×3 ｽﾍﾟｰｽ×1	面	29,100	撤去含む
A05002T	〃	単2 ELB ﾌﾞﾚｰｶｰ×4 ｽﾍﾟｰｽなし	〃	31,600	〃
A05003T	〃	単3 ELB ﾌﾞﾚｰｶｰ×3 ｽﾍﾟｰｽ×1	〃	31,300	〃
A05004T	〃	単3 ELB ﾌﾞﾚｰｶｰ×4 ｽﾍﾟｰｽ×2	〃	35,100	〃
A05005K	安全ブレーカー（宅内分電盤用）	30AF 2P1E 1.5kA	〃	8,500	新設
A05006K	〃	30AF 2P2E 1.5kA	〃	8,530	〃
A05005T	〃	30AF 2P1E 1.5kA	〃	10,570	撤去含む
A05006T	〃	30AF 2P2E 1.5kA	〃	10,600	〃
A05011T	漏電遮断器　RC＝1.5kA以上	30AF 2P	〃	18,400	〃
A05012T	〃	欠相保護、OC付 30AF 3P	〃	29,400	〃
A05013T	〃	50AF 2P	〃	31,700	〃
A05014T	〃	欠相保護、OC付 50AF　3P	〃	33,100	〃
A05043T	ソーラータイムスイッチ	1回路用 高容量タイプ（15A） 24H	個	29,500	撤去含む
A05044T	〃	2回路用 〃	〃	36,500	〃
A05045T	タイムスイッチ(一般品)	1回路用 （10A） 24H	〃	23,100	〃

※宅内分電盤については，欠相保護付きを使用すること。

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	LED電球				
A06035T	LED電球	E26 口金 40W	個	1,660	撤去含む
A06036T	〃	E26 口金 60W	〃	2,500	〃
A06037T	〃	E26 口金 100W	〃	5,700	〃
A06038T	〃	ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形 40W相当	〃	2,500	〃
A06039T	〃	ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形 60W相当	〃	4,290	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	ベースライト他照明器具類				
A07073K	ﾎﾟﾘ台	10W長方形	個	2,110	新設
A07074K	〃	20W長方形	〃	3,300	〃
A07075K	〃	丸形 浴室灯受台	〃	1,440	〃
A07077K	〃	正方形	〃	1,270	〃
A07073T	ﾎﾟﾘ台	10W長方形	〃	2,310	撤去含む
A07074T	〃	20W長方形	〃	3,510	〃
A07075T	〃	丸形 浴室灯受台	〃	1,650	〃
A07077T	〃	正方形	〃	1,470	〃
A07051K	ブラケット灯（LED）	FL10W形相当　防雨型	台	23,070	新設
A07052K	〃	FL20W形相当　防雨型	〃	24,800	〃
A07051T	ブラケット灯（LED）	FL10W形相当　防雨型	〃	25,010	撤去含む
A07052T	〃	FL20W形相当　防雨型	〃	26,700	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	弱電設備				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ、警報用ｹｰﾌﾞﾙ類				
A13007K	同軸ケーブル	EM-5C-2E （管内）	m	880	新設
A13008K	〃	EM-5C-2E （ころがし）	〃	730	〃
A13009K	〃	EM-5C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,240	〃
A13010K	〃	EM-7C-2E （管内）	〃	1,290	〃
A13011K	〃	EM-7C-2E （ころがし）	〃	1,090	〃
A13012K	〃	EM-7C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,780	〃
A13013K	〃	EM-10C-2E （管内）	〃	1,680	〃
A13014K	〃	EM-10C-2E （ころがし）	〃	1,430	〃
A13015K	〃	EM-10C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,300	〃
A13016K	〃	EM-S-5C-FB （管内）	〃	880	〃
A13017K	〃	EM-S-5C-FB （ころがし）	〃	730	〃
A13018K	〃	EM-S-5C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,240	〃
A13019K	〃	EM-S-7C-FB （管内）	〃	1,300	〃
A13020K	〃	EM-S-7C-FB （ころがし）	〃	1,100	〃
A13021K	〃	EM-S-7C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,790	〃
A13022K	〃	S-10C-FB （管内）	〃	1,610	〃
A13023K	〃	S-10C-FB （ころがし）	〃	1,360	〃
A13024K	〃	S-10C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,220	〃
A13025K	〃	5C FL-SS （架空）	〃	870	〃
A13026K	〃	7C FL-SS （架空）	〃	1,020	〃
A13030K	警報用ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C（管内）	m	640	新設
A13031K	〃	EM-AE 1.2mm-2C（ころがし）	〃	530	〃
A13032K	〃	EM-AE 1.2mm-2C（木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	910	〃
A13033K	〃	EM-AE 1.2mm-3C（管内）	〃	760	〃
A13034K	〃	EM-AE 1.2mm-3C（ころがし）	〃	640	〃
A13035K	〃	EM-AE 1.2mm-3C（木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,070	〃
A13036K	〃	EM-AE 1.2mm-4C（管内）	〃	830	〃
A13037K	〃	EM-AE 1.2mm-4C（ころがし）	〃	700	〃
A13038K	〃	EM-AE 1.2mm-4C（木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,160	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A13007T	同軸ケーブル	EM-5C-2E （管内）	m	1,050	撤去含む
A13008T	〃	EM-5C-2E （ころがし）	〃	880	〃
A13009T	〃	EM-5C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,430	〃
A13010T	〃	EM-7C-2E （管内）	〃	1,560	〃
A13011T	〃	EM-7C-2E （ころがし）	〃	1,330	〃
A13012T	〃	EM-7C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,070	〃
A13013T	〃	EM-10C-2E （管内）	〃	2,010	〃
A13014T	〃	EM-10C-2E （ころがし）	〃	1,730	〃
A13015T	〃	EM-10C-2E （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,670	〃
A13016T	〃	EM-S-5C-FB （管内）	〃	1,050	〃
A13017T	〃	EM-S-5C-FB （ころがし）	〃	880	〃
A13018T	〃	EM-S-5C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,430	〃
A13019T	〃	EM-S-7C-FB （管内）	〃	1,570	〃
A13020T	〃	EM-S-7C-FB （ころがし）	〃	1,340	〃
A13021T	〃	EM-S-7C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,080	〃
A13022T	〃	S-10C-FB （管内）	〃	1,940	〃
A13023T	〃	S-10C-FB （ころがし）	〃	1,660	〃
A13024T	〃	S-10C-FB （木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	2,590	〃
A13025T	〃	5C FL-SS （架空）	〃	1,080	〃
A13026T	〃	7C FL-SS （架空）	〃	1,240	〃
A13030T	警報用ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C（管内）	m	790	撤去含む
A13031T	〃	EM-AE 1.2mm-2C（ころがし）	〃	680	〃
A13032T	〃	EM-AE 1.2mm-2C（木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,200	〃
A13033T	〃	EM-AE 1.2mm-3C（管内）	〃	960	〃
A13034T	〃	EM-AE 1.2mm-3C（ころがし）	〃	820	〃
A13035T	〃	EM-AE 1.2mm-3C（木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,400	〃
A13036T	〃	EM-AE 1.2mm-4C（管内）	〃	1,030	〃
A13037T	〃	EM-AE 1.2mm-4C（ころがし）	〃	880	〃
A13038T	〃	EM-AE 1.2mm-4C（木部ｽﾃｯﾌﾟﾙ）	〃	1,490	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	テレビ受信設備				
A17059K	ブースター	UHF 35db 屋内 BU433D1 N42DU2相当 470MHz～710MHz （調整費含む）	〃	59,100	新設
A17091K	接　栓	F－5	個	180	〃
A17111K	ダミー	F型	〃	730	〃
A17058T	ブースター	CATV 35db W35MG2相当 470MHz～710MHz（調整費含む）	〃	159,300	撤去含む
A17059T	家庭用ブースター	UHF 35db 屋内 BU433D1 N42DU2相当 〃	〃	71,400	〃
A17061T	〃	UHF 35db～45db 〃	〃	34,200	〃
A17091T	接　栓	F-5	個	390	〃
A17111T	ダミー	F型	〃	940	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A33070T	直列ユニット（ユニットのみ）	中間 1端子	個	9,680	撤去含む
A33071T	〃	中間 2端子	〃	14,220	〃
A33072T	〃	端末 1端子	〃	8,820	〃
A33073T	〃	端末 2端子	〃	12,710	〃
A33041T	直列ユニット（樹脂プレート）	中間 1端子	〃	9,890	〃
A33042T	〃	中間 2端子	〃	14,440	〃
A33043T	〃	端末 1端子	〃	9,040	〃
A33044T	〃	端末 2端子	〃	12,920	〃
A33045K	〃	中間 1端子+露出スイッチボックス	組	12,540	新設
A33046K	〃	中間 2端子+露出スイッチボックス	〃	17,100	〃
A33047K	〃	端末 1端子+露出スイッチボックス	〃	11,870	〃
A33048K	〃	端末 2端子+露出スイッチボックス	〃	15,800	〃
A33045T	〃	中間 1端子+露出スイッチボックス	〃	14,900	撤去含む
A33046T	〃	中間 2端子+露出スイッチボックス	〃	19,400	〃
A33047T	〃	端末 1端子+露出スイッチボックス	〃	14,010	〃
A33048T	〃	端末 2端子+露出スイッチボックス	〃	17,900	〃
A33050T	電話端子	6極2芯 （モジュラジャックのみ）	個	2,980	撤去含む
A33051T	〃	6極2芯 樹脂プレート共	〃	3,100	〃
	※情報コンセント（樹脂プレート）は、Page9に掲載				

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	配線工事				
	電線 (EM-IE)				
A21001K	電線	EM-IE 1.2 (管内入線)	m	330	新設
A21002K	〃	EM-IE 1.2 (CD,PF入線)	〃	300	〃
A21003K	〃	EM-IE 1.6 (管内入線)	〃	350	〃
A21004K	〃	EM-IE 1.6 (CD,PF入線)	〃	320	〃
A21005K	〃	EM-IE 2.0 (管内入線)	〃	430	〃
A21006K	〃	EM-IE 2.0 (CD,PF入線)	〃	390	〃
A21009K	〃	EM-IE 2.0sq (管内入線)	〃	360	〃
A21010K	〃	EM-IE 2.0sq (CD,PF入線)	〃	330	〃
A21011K	〃	EM-IE 3.5sq (管内入線)	〃	440	〃
A21012K	〃	EM-IE 3.5sq (CD,PF入線)	〃	410	〃
A21013K	〃	EM-IE 5.5sq (管内入線)	〃	590	〃
A21014K	〃	EM-IE 5.5sq (CD,PF入線)	〃	540	〃
A21015K	〃	EM-IE 8sq (管内入線)	〃	720	〃
A21016K	〃	EM-IE 8sq (CD,PF入線)	〃	670	〃
A21017K	〃	EM-IE 14sq (管内入線)	〃	1,030	〃
A21018K	〃	EM-IE 14sq (CD,PF入線)	〃	960	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A21001T	電線	EM-IE 1.2 （管内入線）	m	410	撤去含む
A21002T	〃	EM-IE 1.2 （CD,PF入線）	〃	380	〃
A21003T	〃	EM-IE 1.6 （管内入線）	〃	420	〃
A21004T	〃	EM-IE 1.6 （CD,PF入線）	〃	400	〃
A21005T	〃	EM-IE 2.0 （管内入線）	〃	510	〃
A21006T	〃	EM-IE 2.0 （CD,PF入線）	〃	470	〃
A21009T	〃	EM-IE 2.0sq （管内入線）	〃	430	〃
A21010T	〃	EM-IE 2.0sq （CD,PF入線）	〃	410	〃
A21011T	〃	EM-IE 3.5sq （管内入線）	〃	520	〃
A21012T	〃	EM-IE 3.5sq （CD,PF入線）	〃	490	〃
A21013T	〃	EM-IE 5.5sq （管内入線）	〃	690	〃
A21014T	〃	EM-IE 5.5sq （CD,PF入線）	〃	640	〃
A21015T	〃	EM-IE 8sq （管内入線）	〃	840	〃
A21016T	〃	EM-IE 8sq （CD,PF入線）	〃	790	〃
A21017T	〃	EM-IE 14sq （管内入線）	〃	1,170	〃
A21018T	〃	EM-IE 14sq （CD,PF入線）	〃	1,110	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 （EM-EEF）				
A22001K	電線	EM-EEF 1.6－2c （コロガシ）	m	390	新設
A22019K	〃	EM-EEF 1.6－2c （管内入線）	〃	460	〃
A22002K	〃	EM-EEF 1.6－2c （木ステップル）	〃	640	〃
A22003K	〃	EM-EEF 1.6－2c （コンクリートサドル）	〃	800	〃
A22004K	〃	EM-EEF 2.0－2c （コロガシ）	〃	530	〃
A22020K	〃	EM-EEF 2.0－2c （管内入線）	〃	620	〃
A22005K	〃	EM-EEF 2.0－2c （木ステップル）	〃	820	〃
A22006K	〃	EM-EEF 2.0－2c （コンクリートサドル）	〃	1,030	〃
A22007K	〃	EM-EEF 2.6－2c （コロガシ）	〃	740	〃
A22021K	〃	EM-EEF 2.6－2c （管内入線）	〃	830	〃
A22008K	〃	EM-EEF 2.6－2c （木ステップル）	〃	1,090	〃
A22009K	〃	EM-EEF 2.6－2c （コンクリートサドル）	〃	1,360	〃
A22010K	〃	EM-EEF 1.6－3c （コロガシ）	〃	530	〃
A22022K	〃	EM-EEF 1.6－3c （管内入線）	〃	630	〃
A22011K	〃	EM-EEF 1.6－3c （木ステップル）	〃	830	〃
A22012K	〃	EM-EEF 1.6－3c （コンクリートサドル）	〃	1,030	〃
A22013K	〃	EM-EEF 2.0－3c （コロガシ）	〃	690	〃
A22023K	〃	EM-EEF 2.0－3c （管内入線）	〃	790	〃
A22014K	〃	EM-EEF 2.0－3c （木ステップル）	〃	1,010	〃
A22015K	〃	EM-EEF 2.0－3c （コンクリートサドル）	〃	1,280	〃
A22016K	〃	EM-EEF 2.6－3c （コロガシ）	〃	940	〃
A22024K	〃	EM-EEF 2.6－3c （管内入線）	〃	1,060	〃
A22017K	〃	EM-EEF 2.6－3c （木ステップル）	〃	1,360	〃
A22018K	〃	EM-EEF 2.6－3c （コンクリートサドル）	〃	1,680	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A22001T	電線	EM-EEF 1.6－2c （コロガシ）	m	460	撤去含む
A22019T	〃	EM-EEF 1.6－2c （管内入線）	〃	550	〃
A22002T	〃	EM-EEF 1.6－2c （木ステップル）	〃	790	〃
A22003T	〃	EM-EEF 1.6－2c （コンクリートサドル）	〃	990	〃
A22004T	〃	EM-EEF 2.0－2c （コロガシ）	〃	620	〃
A22020T	〃	EM-EEF 2.0－2c （管内入線）	〃	720	〃
A22005T	〃	EM-EEF 2.0－2c （木ステップル）	〃	1,000	〃
A22006T	〃	EM-EEF 2.0－2c （コンクリートサドル）	〃	1,270	〃
A22007T	〃	EM-EEF 2.6－2c （コロガシ）	〃	860	〃
A22021T	〃	EM-EEF 2.6－2c （管内入線）	〃	980	〃
A22008T	〃	EM-EEF 2.6－2c （木ステップル）	〃	1,320	〃
A22009T	〃	EM-EEF 2.6－2c （コンクリートサドル）	〃	1,670	〃
A22010T	〃	EM-EEF 1.6－3c （コロガシ）	〃	620	〃
A22022T	〃	EM-EEF 1.6－3c （管内入線）	〃	750	〃
A22011T	〃	EM-EEF 1.6－3c （木ステップル）	〃	1,010	〃
A22012T	〃	EM-EEF 1.6－3c （コンクリートサドル）	〃	1,270	〃
A22013T	〃	EM-EEF 2.0－3c （コロガシ）	〃	810	〃
A22023T	〃	EM-EEF 2.0－3c （管内入線）	〃	940	〃
A22014T	〃	EM-EEF 2.0－3c （木ステップル）	〃	1,230	〃
A22015T	〃	EM-EEF 2.0－3c （コンクリートサドル）	〃	1,580	〃
A22016T	〃	EM-EEF 2.6－3c （コロガシ）	〃	1,090	〃
A22024T	〃	EM-EEF 2.0－3c （管内入線）	〃	1,250	〃
A22017T	〃	EM-EEF 2.6－3c （木ステップル）	〃	1,640	〃
A22018T	〃	EM-EEF 2.6－3c （コンクリートサドル）	〃	2,050	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 （VVR）				
A23007K	電線	VVR 5.5－2c （管内入線）	m	1,220	新設
A23008K	〃	VVR 5.5－2c （コロガシ）	〃	1,070	〃
A23009K	〃	VVR 5.5－2c （コンクリートサドル）	〃	1,990	〃
A23010K	〃	VVR 8－2c （管内入線）	〃	1,460	〃
A23011K	〃	VVR 8－2c （コロガシ）	〃	1,290	〃
A23012K	〃	VVR 8－2c （コンクリートサドル）	〃	2,300	〃
A23013K	〃	VVR 14－2c （管内入線）	〃	2,060	〃
A23014K	〃	VVR 14－2c （コロガシ）	〃	1,840	〃
A23015K	〃	VVR 14－2c （コンクリートサドル）	〃	3,110	〃
A23019K	〃	VVR 1.6－3c （管内入線）	〃	940	〃
A23020K	〃	VVR 1.6－3c （コロガシ）	〃	800	〃
A23021K	〃	VVR 1.6－3c （コンクリートサドル）	〃	1,620	〃
A23022K	〃	VVR 2.0－3c （管内入線）	〃	1,170	〃
A23023K	〃	VVR 2.0－3c （コロガシ）	〃	1,010	〃
A23024K	〃	VVR 2.0－3c （コンクリートサドル）	〃	2,010	〃
A23025K	〃	VVR 5.5－3c （管内入線）	〃	1,600	〃
A23026K	〃	VVR 5.5－3c （コロガシ）	〃	1,410	〃
A23027K	〃	VVR 5.5－3c （コンクリートサドル）	〃	2,550	〃
A23028K	〃	VVR 8－3c （管内入線）	〃	1,930	〃
A23029K	〃	VVR 8－3c （コロガシ）	〃	1,720	〃
A23030K	〃	VVR 8－3c （コンクリートサドル）	〃	2,990	〃
A23031K	〃	VVR 14－3c （管内入線）	〃	2,790	〃
A23032K	〃	VVR 14－3c （コロガシ）	〃	2,520	〃
A23033K	〃	VVR 14－3c （コンクリートサドル）	〃	4,140	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A23007T	電線	VVR 5.5－2c （管内入線）	m	1,370	撤去含む
A23008T	〃	VVR 5.5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,190	〃
A23009T	〃	VVR 5.5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,300	〃
A23010T	〃	VVR 8－2c （管内入線）	〃	1,630	〃
A23011T	〃	VVR 8－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,420	〃
A23012T	〃	VVR 8－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,640	〃
A23013T	〃	VVR 14－2c （管内入線）	〃	2,270	〃
A23014T	〃	VVR 14－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,010	〃
A23015T	〃	VVR 14－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,530	〃
A23025T	〃	VVR 5.5－3c （管内入線）	〃	1,790	〃
A23026T	〃	VVR 5.5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,560	〃
A23027T	〃	VVR 5.5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,930	〃
A23028T	〃	VVR 8－3c （管内入線）	〃	2,140	〃
A23029T	〃	VVR 8－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,890	〃
A23030T	〃	VVR 8－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,410	〃
A23031T	〃	VVR 14－3c （管内入線）	〃	3,060	〃
A23032T	〃	VVR 14－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,740	〃
A23033T	〃	VVR 14－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	4,680	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線 (EM-CE)				
A24001K	電線	EM-CE 2.0－2c （管内入線）	m	730	新設
A24002K	〃	EM-CE 2.0－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	640	〃
A24003K	〃	EM-CE 2.0－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,210	〃
A24004K	〃	EM-CE 3.5－2c （管内入線）	〃	1,010	〃
A24005K	〃	EM-CE 3.5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	880	〃
A24006K	〃	EM-CE 3.5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,630	〃
A24007K	〃	EM-CE 5.5－2c （管内入線）	〃	1,320	〃
A24008K	〃	EM-CE 5.5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,170	〃
A24009K	〃	EM-CE 5.5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,080	〃
A24010K	〃	EM-CE 8－2c （管内入線）	〃	1,600	〃
A24011K	〃	EM-CE 8－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,430	〃
A24012K	〃	EM-CE 8－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,430	〃
A24013K	〃	EM-CE 14－2c （管内）	〃	2,200	〃
A24014K	〃	EM-CE 14－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,990	〃
A24015K	〃	EM-CE 14－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,260	〃
A24019K	〃	EM-CE 2.0－3c （管内入線）	〃	960	〃
A24020K	〃	EM-CE 2.0－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	830	〃
A24021K	〃	EM-CE 2.0－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,580	〃
A24022K	〃	EM-CE 3.5－3c （管内入線）	〃	1,310	〃
A24023K	〃	EM-CE 3.5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,150	〃
A24024K	〃	EM-CE 3.5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,070	〃
A24025K	〃	EM-CE 5.5－3c （管内入線）	〃	1,730	〃
A24026K	〃	EM-CE 5.5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,540	〃
A24027K	〃	EM-CE 5.5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,670	〃
A24028K	〃	EM-CE 8－3c （管内入線）	〃	2,090	〃
A24029K	〃	EM-CE 8－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,880	〃
A24030K	〃	EM-CE 8－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,150	〃
A24031K	〃	EM-CE 14－3c （管内）	〃	2,960	〃
A24032K	〃	EM-CE 14－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,690	〃
A24033K	〃	EM-CE 14－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	4,310	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A24001T	電線	EM-CE 2.0－2c （管内入線）	m	820	撤去含む
A24002T	〃	EM-CE 2.0－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	720	〃
A24003T	〃	EM-CE 2.0－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,400	〃
A24004T	〃	EM-CE 3.5－2c （管内入線）	〃	1,130	〃
A24005T	〃	EM-CE 3.5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	980	〃
A24006T	〃	EM-CE 3.5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,880	〃
A24007T	〃	EM-CE 5.5－2c （管内入線）	〃	1,470	〃
A24008T	〃	EM-CE 5.5－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,290	〃
A24009T	〃	EM-CE 5.5－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,390	〃
A24010T	〃	EM-CE 8－2c （管内入線）	〃	1,770	〃
A24011T	〃	EM-CE 8－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,560	〃
A24012T	〃	EM-CE 8－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,770	〃
A24013T	〃	EM-CE 14－2c （管内）	〃	2,410	〃
A24014T	〃	EM-CE 14－2c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,160	〃
A24015T	〃	EM-CE 14－2c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,680	〃
A24019T	〃	EM-CE 2.0－3c （管内入線）	〃	1,080	〃
A24020T	〃	EM-CE 2.0－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	930	〃
A24021T	〃	EM-CE 2.0－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	1,850	〃
A24022T	〃	EM-CE 3.5－3c （管内入線）	〃	1,460	〃
A24023T	〃	EM-CE 3.5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,270	〃
A24024T	〃	EM-CE 3.5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	2,380	〃
A24025T	〃	EM-CE 5.5－3c （管内入線）	〃	1,920	〃
A24026T	〃	EM-CE 5.5－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	1,690	〃
A24027T	〃	EM-CE 5.5－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,050	〃
A24028T	〃	EM-CE 8－3c （管内入線）	〃	2,300	〃
A24029T	〃	EM-CE 8－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,050	〃
A24030T	〃	EM-CE 8－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	3,570	〃
A24031T	〃	EM-CE 14－3c （管内）	〃	3,230	〃
A24032T	〃	EM-CE 14－3c （ｺﾛｶﾞｼ）	〃	2,910	〃
A24033T	〃	EM-CE 14－3c （ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ）	〃	4,850	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	配管工事				
	電線管 (G)				
A26001K	電線管 （塗装有）	G 16	m	2,410	新設
A26002K	〃	G 22	〃	3,090	〃
A26003K	〃	G 28	〃	4,130	〃
A26004K	〃	G 36	〃	5,150	〃
A26005K	〃	G 42	〃	6,070	〃
A26006K	〃	G 54	〃	8,310	〃
A26007K	〃	G 70	〃	10,300	〃
A26008K	〃	G 82	〃	12,100	〃
A26001T	電線管 （塗装有）	G 16	m	2,930	撤去含む
A26002T	〃	G 22	〃	3,790	〃
A26003T	〃	G 28	〃	5,030	〃
A26004T	〃	G 36	〃	6,230	〃
A26005T	〃	G 42	〃	7,560	〃
A26006T	〃	G 54	〃	10,310	〃
A26007T	〃	G 70	〃	12,620	〃
A26008T	〃	G 82	〃	14,920	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （C）				
A27001K	電線管 （塗装有）	C 19	m	1,900	新設
A27002K	〃	C 25	〃	2,520	〃
A27003K	〃	C 31	〃	3,140	〃
A27004K	〃	C 39	〃	3,790	〃
A27005K	〃	C 51	〃	5,070	〃
A27006K	〃	C 63	〃	7,150	〃
A27007K	〃	C 75	〃	8,470	〃
A27001T	電線管 （塗装有）	C 19	m	2,350	撤去含む
A27002T	〃	C 25	〃	3,130	〃
A27003T	〃	C 31	〃	3,910	〃
A27004T	〃	C 39	〃	4,740	〃
A27005T	〃	C 51	〃	6,350	〃
A27006T	〃	C 63	〃	8,880	〃
A27007T	〃	C 75	〃	10,490	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （E）				
A28001K	電線管 （普通塗装）	E 19	m	1,630	新設
A28002K	〃	E 25	〃	2,140	〃
A28003K	〃	E 31	〃	2,860	〃
A28004K	〃	E 39	〃	3,390	〃
A28005K	〃	E 51	〃	4,470	〃
A28006K	〃	E 63	〃	6,050	〃
A28007K	〃	E 75	〃	7,450	〃
A28001T	電線管 （普通塗装）	E 19	m	1,990	撤去含む
A28002T	〃	E 25	〃	2,630	〃
A28003T	〃	E 31	〃	3,480	〃
A28004T	〃	E 39	〃	4,150	〃
A28005T	〃	E 51	〃	5,500	〃
A28006T	〃	E 63	〃	7,430	〃
A28007T	〃	E 75	〃	9,070	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （VE）				
A29001K	電線管 （露出）	VE 16	m	1,290	新設
A29002K	〃	VE 22	〃	1,520	〃
A29003K	〃	VE 28	〃	2,210	〃
A29004K	〃	VE 36	〃	2,850	〃
A29005K	〃	VE 42	〃	3,440	〃
A29006K	〃	VE 54	〃	4,310	〃
A29007K	〃	VE 70	〃	5,190	〃
A29011K	電線管 （隠蔽）	（土工事別途） VE 16	〃	1,100	〃
A29012K	〃	〃 VE 22	〃	1,260	〃
A29013K	〃	〃 VE 28	〃	1,810	〃
A29014K	〃	〃 VE 36	〃	2,440	〃
A29015K	〃	〃 VE 42	〃	2,970	〃
A29016K	〃	〃 VE 54	〃	3,740	〃
A29017K	〃	〃 VE 70	〃	4,470	〃
A29001T	電線管 （露出）	VE 16	m	1,670	撤去含む
A29002T	〃	VE 22	〃	1,990	〃
A29003T	〃	VE 28	〃	2,760	〃
A29004T	〃	VE 36	〃	3,600	〃
A29005T	〃	VE 42	〃	4,380	〃
A29006T	〃	VE 54	〃	5,460	〃
A29007T	〃	VE 70	〃	6,600	〃
A29011T	電線管 （隠蔽）	（土工事別途） VE 16	〃	1,320	〃
A29012T	〃	〃 VE 22	〃	1,530	〃
A29013T	〃	〃 VE 28	〃	2,130	〃
A29014T	〃	〃 VE 36	〃	2,880	〃
A29015T	〃	〃 VE 42	〃	3,520	〃
A29016T	〃	〃 VE 54	〃	4,400	〃
A29017T	〃	〃 VE 70	〃	5,290	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管 （HIVE）				
A30001K	電線管 （露出）	HIVE 16	m	1,330	新設
A30002K	〃	HIVE 22	〃	1,560	〃
A30003K	〃	HIVE 28	〃	2,320	〃
A30004K	〃	HIVE 36	〃	2,990	〃
A30005K	〃	HIVE 42	〃	3,610	〃
A30006K	〃	HIVE 54	〃	4,570	〃
A30007K	〃	HIVE 70	〃	5,450	〃
A30011K	電線管 （地中埋設）	（土工事別途） HIVE 16	〃	1,260	〃
A30012K	〃	〃 HIVE 22	〃	1,530	〃
A30013K	〃	〃 HIVE 28	〃	1,960	〃
A30014K	〃	〃 HIVE 36	〃	2,700	〃
A30015K	〃	〃 HIVE 42	〃	3,420	〃
A30016K	〃	〃 HIVE 54	〃	4,260	〃
A30017K	〃	〃 HIVE 70	〃	5,250	〃
A30001T	電線管 （露出）	HIVE 16	m	1,710	撤去含む
A30002T	〃	HIVE 22	〃	2,030	〃
A30003T	〃	HIVE 28	〃	2,870	〃
A30004T	〃	HIVE 36	〃	3,740	〃
A30005T	〃	HIVE 42	〃	4,550	〃
A30006T	〃	HIVE 54	〃	5,720	〃
A30007T	〃	HIVE 70	〃	6,860	〃
A30011T	電線管 （地中埋設）	（土工事別途） HIVE 16	〃	1,480	〃
A30012T	〃	〃 HIVE 22	〃	1,800	〃
A30013T	〃	〃 HIVE 28	〃	2,280	〃
A30014T	〃	〃 HIVE 36	〃	3,140	〃
A30015T	〃	〃 HIVE 42	〃	3,970	〃
A30016T	〃	〃 HIVE 54	〃	4,920	〃
A30017T	〃	〃 HIVE 70	〃	6,070	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	露出ﾎﾞｯｸｽ				
A31001K	露出スイッチボックス 1個用1方出	塗装共 G 16	個	4,470	新設
A31002K	〃	〃 G 22	〃	4,670	〃
A31003K	〃	〃 G 28	〃	5,100	〃
A31004K	〃	〃 C 19	〃	4,470	〃
A31005K	〃	〃 C 25	〃	4,670	〃
A31006K	〃	〃 C 31	〃	5,100	〃
A31007K	〃	〃 E 19	〃	4,470	〃
A31008K	〃	〃 E 25	〃	4,670	〃
A31009K	〃	〃 E 31	〃	5,100	〃
A31010K	〃	VE 16	〃	4,010	〃
A31011K	〃	VE 22	〃	4,150	〃
A31021K	露出スイッチボックス 1個用2方出	塗装共 G 16	〃	4,540	〃
A31022K	〃	〃 G 22	〃	4,910	〃
A31023K	〃	〃 G 28	〃	5,440	〃
A31024K	〃	〃 C 19	〃	4,540	〃
A31025K	〃	〃 C 25	〃	4,910	〃
A31026K	〃	〃 C 31	〃	5,440	〃
A31027K	〃	〃 E 19	〃	4,540	〃
A31028K	〃	〃 E 25	〃	4,910	〃
A31029K	〃	〃 E 31	〃	5,440	〃
A31030K	〃	VE 16	〃	4,250	〃
A31031K	〃	VE 22	〃	4,460	〃
A31041K	丸形露出ボックス 1方出	塗装共 G 16	〃	4,380	〃
A31042K	〃	〃 G 22	〃	4,570	〃
A31043K	〃	〃 G 28	〃	4,930	〃
A31044K	〃	〃 C 19	〃	4,380	〃
A31045K	〃	〃 C 25	〃	4,570	〃
A31046K	〃	〃 C 31	〃	4,930	〃
A31047K	〃	〃 E 19	〃	4,380	〃
A31048K	〃	〃 E 25	〃	4,570	〃
A31049K	〃	〃 E 31	〃	4,930	〃
A31050K	〃	VE 16	〃	3,980	〃
A31051K	〃	VE 22	〃	4,050	〃
A31052K	〃	VE 28	〃	4,330	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A31061K	丸形露出ボックス 2方出	塗装共 G 16	個	4,470	新設
A31062K	〃	〃 G 22	〃	4,670	〃
A31063K	〃	〃 G 28	〃	5,060	〃
A31064K	〃	〃 C 19	〃	4,470	〃
A31065K	〃	〃 C 25	〃	4,670	〃
A31066K	〃	〃 C 31	〃	5,060	〃
A31067K	〃	〃 E 19	〃	4,470	〃
A31068K	〃	〃 E 25	〃	4,670	〃
A31069K	〃	〃 E 31	〃	5,060	〃
A31070K	〃	VE 16	〃	3,980	〃
A31071K	〃	VE 22	〃	4,050	〃
A31072K	〃	VE 28	〃	4,330	〃
A31081K	埋込スイッチボックス	VE 1個用	〃	2,390	〃
A31082K	〃	VE 2個用	〃	2,690	〃
A31001T	露出スイッチボックス 1個用1方出	塗装共 G 16	個	5,200	撤去含む
A31002T	〃	〃 G 22	〃	5,400	〃
A31003T	〃	〃 G 28	〃	5,830	〃
A31004T	〃	〃 C 19	〃	5,200	〃
A31005T	〃	〃 C 25	〃	5,400	〃
A31006T	〃	〃 C 31	〃	5,830	〃
A31007T	〃	〃 E 19	〃	5,200	〃
A31008T	〃	〃 E 25	〃	5,400	〃
A31009T	〃	〃 E 31	〃	5,830	〃
A31010T	〃	VE 16	〃	4,740	〃
A31011T	〃	VE 22	〃	4,880	〃
A31021T	露出スイッチボックス 1個用2方出	塗装共 G 16	〃	5,270	〃
A31022T	〃	〃 G 22	〃	5,640	〃
A31023T	〃	〃 G 28	〃	6,170	〃
A31024T	〃	〃 C 19	〃	5,270	〃
A31025T	〃	〃 C 25	〃	5,640	〃
A31026T	〃	〃 C 31	〃	6,170	〃
A31027T	〃	〃 E 19	〃	5,270	〃
A31028T	〃	〃 E 25	〃	5,640	〃
A31029T	〃	〃 E 31	〃	6,170	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A31030T	露出スイッチボックス　1個用2方出	VE　16	個	4,980	撤去含む
A31031T	〃	VE　22	〃	5,190	〃
A31041T	丸形露出ボックス　1方出	塗装共 G　16	〃	5,110	〃
A31042T	〃	〃 G　22	〃	5,300	〃
A31043T	〃	〃 G　28	〃	5,660	〃
A31044T	〃	〃 C　19	〃	5,110	〃
A31045T	〃	〃 C　25	〃	5,300	〃
A31046T	〃	〃 C　31	〃	5,660	〃
A31047T	〃	〃 E　19	〃	5,110	〃
A31048T	〃	〃 E　25	〃	5,300	〃
A31049T	〃	〃 E　31	〃	5,660	〃
A31050T	〃	VE　16	〃	4,710	〃
A31051T	〃	VE　22	〃	4,780	〃
A31052T	〃	VE　28	〃	5,060	〃
A31061T	丸形露出ボックス　2方出	塗装共 G　16	〃	5,200	〃
A31062T	〃	〃 G　22	〃	5,400	〃
A31063T	〃	〃 G　28	〃	5,790	〃
A31064T	〃	〃 C　19	〃	5,200	〃
A31065T	〃	〃 C　25	〃	5,400	〃
A31066T	〃	〃 C　31	〃	5,790	〃
A31067T	〃	〃 E　19	〃	5,200	〃
A31068T	〃	〃 E　25	〃	5,400	〃
A31069T	〃	〃 E　31	〃	5,790	〃
A31070T	〃	VE　16	〃	4,710	〃
A31071T	〃	VE　22	〃	4,780	〃
A31072T	〃	VE　28	〃	5,060	〃
A31081T	埋込スイッチボックス	VE　1個用	〃	3,120	〃
A31082T	〃	VE　2個用	〃	3,420	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	電線管付属品				
A32001K	ユニバーサルエルボ	G 16	個	1,120	新設
A32002K	〃	G 22	〃	1,240	〃
A32003K	〃	G 28	〃	1,640	〃
A32004K	〃	C 19	〃	1,120	〃
A32005K	〃	C 25	〃	1,240	〃
A32006K	〃	C 31	〃	1,640	〃
A32007K	〃	E 19	〃	1,010	〃
A32008K	〃	E 25	〃	1,210	〃
A32009K	〃	E 31	〃	1,500	〃
A32013K	エントランスキャップ	G 16	〃	1,460	〃
A32014K	〃	G 22	〃	1,850	〃
A32015K	〃	G 28	〃	2,730	〃
A32016K	〃	C 19	〃	1,280	〃
A32017K	〃	C 25	〃	1,610	〃
A32018K	〃	C 31	〃	2,590	〃
A32019K	〃	E 19	〃	1,280	〃
A32020K	〃	E 25	〃	1,590	〃
A32021K	〃	E 31	〃	2,630	〃
A32022K	〃	VE 16	〃	820	〃
A32023K	〃	VE 22	〃	870	〃
A32024K	〃	VE 28	〃	1,250	〃
A32025K	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,450	〃
A32026K	〃	G 22	〃	1,690	〃
A32027K	〃	G 28	〃	2,230	〃
A32028K	〃	C 19	〃	1,400	〃
A32029K	〃	C 25	〃	1,640	〃
A32030K	〃	C 31	〃	2,130	〃
A32031K	〃	E 19	〃	1,350	〃
A32032K	〃	E 25	〃	1,570	〃
A32033K	〃	E 31	〃	1,930	〃
A32034K	〃	VE 16	〃	840	〃
A32035K	〃	VE 22	〃	920	〃
A32036K	〃	VE 28	〃	1,290	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A32041K	一重管、露出 合成樹脂製可とう管	PF 16	m	910	新設
A32042K	〃 〃	PF 22	〃	1,200	〃
A32043K	〃 〃	PF 28	〃	1,510	〃
A32054K	ビニールモール用デズミ	2号 SFMD2相当	個	60	材料費のみ
A32055K	〃　エンド	2号 SFME2相当	〃	60	〃
A32056K	〃　マガリ	2号 FMM2相当	〃	60	〃
A32057K	〃　フレキジョイント	2号 SFMF2相当	〃	320	〃
A32058K	〃　ブッシング	2号 SFMB2相当	〃	60	〃
A32061K	ケースウェイ	PR35A	m	3,340	新設
A32062K	〃	PR35B	〃	3,340	〃
A32063K	〃	PR60	〃	4,090	〃
A32071K	メタルモール	A型	〃	3,330	〃
A32072K	〃	B型	〃	4,600	〃
A32081K	メタルモール用スイッチボックス	A型　1個用	個	4,550	〃
A32082K	〃	A型　2個用	〃	4,860	〃
A32087K	〃	B型　1個用	〃	4,550	〃
A32088K	〃	B型　2個用	〃	4,860	〃
A32085K	メタルモール用コーナーボックス	A型	〃	2,730	〃
A32091K	〃	B型	〃	3,100	〃
A32086K	メタルモール用ジャンクションボックス	A型	〃	4,330	〃
A32092K	〃	B型	〃	5,080	〃
A32093K	メタルモール用天井引き出しアダプタ	A型	〃	360	材料費のみ
A32094K	〃　インターナルエルボ	A型	〃	170	〃
A32095K	〃　エクスターナルエルボ	A型	〃	170	〃
A32096K	〃　フラットエルボ	A型	〃	180	〃
A32097K	〃　フリージョイント	A型	〃	330	〃
A32098K	〃　ブッシング	A型	〃	80	〃
A32099K	〃　エンドキャップ	A型	〃	220	〃
A32100K	樹脂製露出スイッチボックス	1方出　塗装ナシ(16)	個	4,010	新設
A32101K	〃	2方出　塗装ナシ(16)	〃	4,250	〃
A32102K	〃	1方出　塗装ナシ(22)	〃	4,150	〃
A32103K	〃	2方出　塗装ナシ(22)	〃	4,460	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A32001T	ユニバーサルエルボ	G 16	個	1,190	撤去含む
A32002T	〃	G 22	〃	1,320	〃
A32003T	〃	G 28	〃	1,710	〃
A32004T	〃	C 19	〃	1,190	〃
A32005T	〃	C 25	〃	1,320	〃
A32006T	〃	C 31	〃	1,710	〃
A32007T	〃	E 19	〃	1,090	〃
A32008T	〃	E 25	〃	1,280	〃
A32009T	〃	E 31	〃	1,580	〃
A32013T	エントランスキャップ	G 16	〃	1,530	〃
A32014T	〃	G 22	〃	1,920	〃
A32015T	〃	G 28	〃	2,800	〃
A32016T	〃	C 19	〃	1,350	〃
A32017T	〃	C 25	〃	1,680	〃
A32018T	〃	C 31	〃	2,670	〃
A32019T	〃	E 19	〃	1,360	〃
A32020T	〃	E 25	〃	1,660	〃
A32021T	〃	E 31	〃	2,700	〃
A32022T	〃	VE 16	〃	900	〃
A32023T	〃	VE 22	〃	940	〃
A32024T	〃	VE 28	〃	1,330	〃
A32025T	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,520	〃
A32026T	〃	G 22	〃	1,760	〃
A32027T	〃	G 28	〃	2,300	〃
A32028T	〃	C 19	〃	1,480	〃
A32029T	〃	C 25	〃	1,710	〃
A32030T	〃	C 31	〃	2,210	〃
A32031T	〃	E 19	〃	1,420	〃
A32032T	〃	E 25	〃	1,640	〃
A32033T	〃	E 31	〃	2,010	〃
A32034T	〃	VE 16	〃	910	〃
A32035T	〃	VE 22	〃	990	〃
A32036T	〃	VE 28	〃	1,370	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A32041T	一重管、露出 合成樹脂製可とう管	PF 16	m	1,180	撤去含む
A32042T	〃 〃	PF 22	〃	1,560	〃
A32043T	〃 〃	PF 28	〃	1,960	〃
A32061T	ケースウェイ	PR35A	〃	4,000	〃
A32062T	〃	PR35B	〃	4,000	〃
A32063T	〃	PR60	〃	4,960	〃
A32071T	メタルモール	A型	〃	3,840	〃
A32072T	〃	B型	〃	5,180	〃
A32081T	メタルモール用スイッチボックス	A型　1個用	個	5,280	〃
A32082T	〃	A型　2個用	〃	5,590	〃
A32087T	〃	B型　1個用	〃	5,280	〃
A32088T	〃	B型　2個用	〃	5,590	〃
A32085T	メタルモール用コーナーボックス	A型	〃	3,090	〃
A32091T	〃	B型	〃	3,460	〃
A32086T	メタルモール用ジャンクションボックス	A型	〃	4,690	〃
A32092T	〃	B型	〃	5,440	〃
A32100T	樹脂製露出スイッチボックス	1方出　塗装ナシ(16)	個	4,740	撤去含む
A32101T	〃	2方出　塗装ナシ(16)	〃	4,980	〃
A32102T	〃	1方出　塗装ナシ(22)	〃	4,880	〃
A32103T	〃	2方出　塗装ナシ(22)	〃	5,190	〃
A32104T	樹脂製丸型露出ボックス	1方出　塗装ナシ(16)	〃	4,710	〃
A32105T	〃	2方出　塗装ナシ(16)	〃	4,710	〃
A32106T	〃	3方出　塗装ナシ(16)	〃	4,710	〃
A32107T	〃	4方出　塗装ナシ(16)	〃	4,710	〃
A32108T	〃	1方出　塗装ナシ(22)	〃	4,780	〃
A32109T	〃	2方出　塗装ナシ(22)	〃	4,780	〃
A32110T	〃	3方出　塗装ナシ(22)	〃	4,780	〃
A32111T	〃	4方出　塗装ナシ(22)	〃	4,780	〃
A32112T	〃	1方出　塗装ナシ(28)	〃	5,060	〃
A32113T	〃	2方出　塗装ナシ(28)	〃	5,060	〃
A32114T	〃	3方出　塗装ナシ(28)	〃	5,060	〃
A32115T	〃	4方出　塗装ナシ(28)	〃	5,060	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026　　2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
A32116T	HIVE付属品ノーマルベンド	(16)	個	1,680	撤去含む
A32117T	〃	(22)	〃	2,100	〃
A32118T	〃	(28)	〃	2,490	〃
A32119T	〃	(36)	〃	3,500	〃
A32120T	VE製エントランスキャップ	(14)	〃	1,780	〃
A32121T	〃	(16)	〃	1,830	〃
A32122T	〃	(22)	〃	2,210	〃
A32123T	〃	(28)	〃	2,900	〃
A32124K	モール用スイッチボックス	1個用	個	4,320	新設
A32125K	〃	2個用	〃	4,830	〃
A32126K	〃	3個用	〃	5,050	〃
A32124T	〃	1個用	〃	5,050	撤去含む
A32125T	〃	2個用	〃	5,550	〃
A32126T	〃	3個用	〃	5,770	〃

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【空家単価】

2026 2026.11.1

No	名　　称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備　考
	その他				
	消防関係				
A12900K	住宅用火災警報器	煙式,電池式(寿命10年以上)	個	6,310	新設
A12900T	〃	煙式,電池式(寿命10年以上)	〃	7,380	撤去含む
A12916T	スポット形感知器	差動式　露出　1･2種	〃	7,470	〃
A12917T	〃	定温式　露出　1種	〃	6,790	〃
	電話用部品				
A12920T	ビニールキャップ	FC14相当	個	220	撤去含む
A12921T	〃	FC18相当	〃	230	〃
A12922T	〃	FC22相当	〃	240	〃
A12923T	〃	FC28相当	〃	270	〃
A12924T	〃	FC31相当	〃	270	〃
	その他				
A12906K	乾電池	単4形(2本入り)	個	300	材料費のみ
A12907K	屋外フード	20cm用樹脂製	〃	9,310	新設
A12908K	〃	30cm用樹脂製	〃	10,320	〃
A12925K	小形接地15Aゴムキャップ	125V φ32 WF7005K相当	〃	830	〃
A12926K	アースターミナル	WN3075CW 相当	〃	390	〃
	ガス警報器				
A33100T	ベース	都市ガス用　検知器別	個	4,480	撤去含む