

市営住宅小口 ・ 緊急等修繕工事

単 価 表

(緊急工事店用)

電 気 工 事

令和 6 年 11 月 1 日以降適用

(注) 本単価表は、福岡市住宅供給公社が発注する小口・緊急等修繕工事の業者
請求単価であり、設計書による競争入札、随意契約などの積算には使用しない。

福岡市住宅供給公社

目 次

1. 公社単価作成及び業者請求内訳査定基準

2. 電気工事

1. 共通事項

共通事項	P. 1
------	------

2. 一般住宅設備

コンセント・スイッチ類	P. 2
プレート類	P. 11
換気扇・シーリングライト類	P. 12
分電盤・ブレーカー類	P. 13
LED電球	P. 14

3. 共用部設備

スイッチ・ブラケット灯・ポリ台	P. 15
非常照明灯・防犯灯	P. 17
自動点滅器	P. 18

4. 消防用設備

感知器・総合盤・発信器類	P. 19
表示灯・住宅用火災警報器・誘導灯・消火器類	P. 22

5. テレビ設備類

同軸ケーブル・屋外線・ワイヤー類	P. 24
鋼管ポール	P. 26
各種工事	P. 28
アンテナ	P. 29
アンテナ付属品	P. 30
電波障害対策	P. 32
テレビ受信設備	P. 33

6. 外灯・防犯灯設備

外灯・防犯灯	P.	34
外灯・防犯灯取付費	P.	36

7. 配線工事

電線（EM－IE）	P.	37
電線（EM－EEF）	P.	39
電線（VV－R）	P.	41
電線（EM－CE）	P.	43
電線（DV引込線）	P.	46

8. 配管工事

電線管（G）	P.	48
電線管（C）	P.	49
電線管（E）	P.	50
電線管（VE）	P.	51
電線管（HIVE）	P.	52
電線管（FEP）	P.	53
露出ボックス	P.	54
電線管付属品	P.	57

9. 土木工事

土木工事	P.	61
------	----	----

小口・緊急等修繕工事の単価作成
及び業者請求内訳査定基準
(緊急工事店用・電気)

令和 6年 11月

1. 請求単価
2. 労務歩掛り
3. 請求項目
 - 1) 出向費
 - 2) 仮設材、産廃処理費、運搬費
 - 3) 機械器具損料
 - 4) 消耗品
 - 5) 緊急出向費の加算分
4. 諸経費の内訳
- 5・積算内訳書計上金額
- 6・消費税及び地方消費税額加算
- 7・その他

1. 請求単価

業者請求単価は、小口・緊急等修繕工事単価を超えないものとする。請求額の算定については、原則として、小口・緊急等修繕工事単価を採用するが、それに記載無き材料は最新号（改定月の前月号）の「建設物価」、「積算資料」などを参考にし、小口数量取引の市況を考慮して査定する。

標準的な修繕工事についてはできるだけ複合単価を採用して工事費査定の統一を図ること。尚、複合単価を用いるときはその構成細目に注意し、重複計上しないよう留意すること。

単価表に記載されていない工種で、業者見積単価によるときは、特殊性及び施工状況の難易などを考慮してさていすること。（注）材料費、損料など全ての請求単価は消費税地方消費税額を含まないものとする。

2. 労務歩掛り

労務歩掛りは、緊急工事店の常備技能者による直営工事によるものとして修繕に要した実作業時間当たりで算出したものとして、下請け経費を歩掛りの中にふくませないこと。

3. 請求項目（直接工事費分）

1) 調査費

公社の指示により調査を行った場合、調査費を一式で計上できる。但し、緊急出向費と重複計上はできない。

※ 調査費には軽微な修繕及び入居者説明、写真撮影等も含む。

2) 仮設材、残材処分費、運搬費

諸経費うち、23%以内加算のうち仮設費の明細は後記4.の通りであるので、必要なときは足場掛け、産廃処理費、運搬費（重機使用又は材料運搬（特殊なもの）に別のトラックを必要とするとき）などを計上することができる。

3) 機械器具損料

現場ディーゼル発電機、溶接機などは、時間当たりの損料として計上することができる。

4) 消耗品

消耗品、付属品、雑品などを使用したときは、一括して「消耗品」として、材料費に対して5%以内を計上することができる。（複合単価と二重計上にならない様にする）。

5) 緊急出向費の加算分

公社より「緊急」指示の修繕で出向するときは、1伝票につき1回「緊急出向費」として「一式」で計上することができる。

区分	a) 昼間	平日
	b) 夜間	午後10時から翌日午前5時まで（平日・休日・祝日とも）
	c) 昼間	土曜日・日祝日
	d) 時間外	午後5時から午後10時まで、午前5時から午前9時まで（平日）

4. 諸経費の内訳

諸経費は、仮設費共で23%以内とする。(一部業種除く)

(注) 共通仮設費は、直接仮設費、準備費、仮設物資、試験調査費、機械器具損料、ガードマン、仮設物運搬などは含んでいないので、必要があるときは別途計上すること。

5. 積算内訳計上金額

修繕工事等代金明細書に計上

- ① 単価 千円以上の場合 上位4桁目を四捨五入し、上位3桁
(例) 15,655→15,700
1,565→1,570
千円未満の場合 1円の位を四捨五入し、十円単位
(例) 872→870

十円未満の場合 少数点第1位を四捨五入し、一円単位
(例) 7.8→8

② 金額 (数量×単位) 1円未満切り捨て

③ 合計 1円単位まで記入

※ 税抜きの合計金額は100円未満を切り捨てて諸経費で調整し、100円単位とする。

6. 消費税及び地方消費税額加算

以上の合計金額に消費税及び地方消費税額分を加算したものを請求金額とする。

7. その他

緊急工事店公表及び適用期日 : 令和 6年 11月 1日(発注日)以降

令和6年度（11月適用分） 福岡市住宅供給公社 小口・緊急修繕工事代価表 作成要領

電気 （本単価表は経費抜の単価である為、請求時には諸経費23%以下を別途加算出来る）

	工 種	代 価 表					備 考
		査定率 [%]	歩 掛	労務割増	撤去乗率 (再使用あり/なし)	その他率	
1	配線・ケーブル	ケーブル 50 配線器具 60	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	配線器具：スイッチ、コンセント、 リレー、センサー等
2	電線管	50	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	
3	可とう金属電線管 ケーブルラック レースウェイ	60	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	
4	電灯盤 動力盤(制御なし)	60	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	市販品
	低圧電灯盤 動力盤(制御あり)	75	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.2	労務費23%	製作品
5	消防用設備	40	公共工事標準歩掛	2割増	0.4/0.3	労務費23%	消火器はカタログ単価0.7倍

	工 種	代 価 表					備 考
		査定率 [%]	歩 掛	労務割増	撤去乗率 (再使用あり/なし)	その他率	
6	テレビ 緊急通報装置	TV60 緊急通報 65	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4/0.3	労務費 2 3 %	
7	インターホン	6 5	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4/0.3	労務費 2 3 %	消防連動インターホンは 消防用設備
8	照明器具	5 0	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4/0.3	労務費 2 3 %	
9	ルームエアコン	4 0	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4/0.3	労務費 2 3 %	
10	その他	6 0	公共工事標準歩掛	2 割増	0.4/0.3	労務費 2 3 %	

※機器付属品も本体に準じた査定率とする。

【 労 務 単 価 一 覧 表 】

2024年度

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備 考
	共通事項	※番号の変更、項目の追加をしています。			
01001K	労務費(3時間まで)	漏電等の調査業務等	10分	690	
01002K	新入居点検費	一戸当たり	式	10,800	
01003K	緊急出向費	昼間(平日)	〃	8,550	
01004K	〃	夜間(22:00～5:00)	〃	12,800	
01005K	〃	昼間(土・日祝日)	〃	10,700	
01006K	〃	時間外(平日17:00～22:00及び5:00～9:00)	〃	10,700	
01013K	調査費(緊急の場合)		〃	8,550	一発注当り
01014K	時間外待機料	平日(17:00～9:00)	人／日	7,400	
01015K	〃	土・日祝日(9:00～9:00)	〃	11,700	
01016K	〃	特別待機(盆・正月・GW)	〃	16,700	
01021K	玄界島 調査費	昼間(平日)	式	14,300	一発注当り
01022K	〃	昼間(土・日祝日)	〃	17,800	〃
01023K	〃	夜間(22:00～5:00)	〃	21,400	〃
01024K	玄界島 出向費	昼間(平日)	〃	17,100	
01025K	〃	昼間(土・日祝日)	〃	21,400	
01026K	〃	夜間(22:00～5:00)	〃	25,700	
01031K	小呂島 調査費	昼間(平日)	式	20,000	一発注当り
01032K	〃	昼間(土・日祝日)	〃	24,900	〃
01033K	〃	夜間(22:00～5:00)	〃	29,900	〃
01034K	小呂島 出向費	昼間(平日)	〃	22,800	
01035K	〃	昼間(土・日祝日)	〃	28,500	
01036K	〃	夜間(22:00～5:00)	〃	34,200	
01011K	九電申請費		式	10,800	一発注当り
01012K	諸官公署手続費		〃	10,800	〃
06031T	不正配線撤去		m	220	
01020K	家電リサイクル料(エアコン)	収集運搬含む	式	4,140	

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	一般住宅設備				
	コンセント、スイッチ類				
02001T	埋込コンセント(樹脂プレート)	シングル (絶縁枠、プレート付)	個	2,570	撤去含む
02002T	"	ダブル "	"	2,640	"
02010T	"	トリプル "	"	2,880	"
02003T	"	ダブル×2 "	"	4,080	"
02004T	"	アース端子付 シングル ET "	"	3,320	"
02005T	"	アース端子付 ダブル 2ET "	"	3,410	"
02016T	"	アース極付 シングル E "	"	3,200	"
02017T	"	アース極付 ダブル 2E "	"	3,320	"
02018T	"	アース極・端子付 シングル EET "	"	3,290	"
02019T	"	アース極・端子付 ダブル 2EET "	"	4,310	"
02006T	"	シングル抜け止め "	"	2,680	"
02007T	"	ダブル抜け止め "	"	3,020	"
02008T	"	15A・20A兼用(E,ET付)クーラー用 125V "	"	3,430	"
02009T	"	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V "	"	3,540	"
02011T	(困難な作業) 埋込コンセント(樹脂プレート)	シングル	"	4,900	"
02012T	"	ダブル	"	4,970	"
02013T	"	ダブル×2	"	7,570	"
02014T	"	アース端子付きシングル	"	6,210	"
02015T	"	アース端子付きダブル	"	6,290	"
02021T	埋め込コンセント(金属プレート)	シングル (絶縁枠、プレート付)	"	2,750	"
02022T	"	ダブル "	"	2,810	"
02030T	"	トリプル "	"	3,000	"
02023T	"	ダブル×2 "	"	4,080	"
02024T	"	アース端子付 シングル ET "	"	3,490	"
02025T	"	アース端子付 ダブル 2ET "	"	3,490	"
02036T	"	アース極付 シングル E "	"	3,200	"
02037T	"	アース極付 ダブル 2E "	"	3,320	"
02038T	"	アース極・端子付 ダブル EET "	"	3,290	"
02039T	"	アース極・端子付 ダブル 2EET "	"	4,310	"
02026T	"	シングル抜け止め "	"	2,850	"
02027T	"	ダブル抜け止め "	"	3,190	"
02028T	"	15A・20A兼用(E,ET付)クーラー用 125V "	"	3,550	"
02029T	"	IL型15A・20A兼用(E,ET付) 250V "	"	3,660	"

【 複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02031T	(困難な作業) 埋込コンセント(金属プレート)	シングル	個	5,070	撤去含む
02032T	〃	ダブル	〃	5,140	〃
02033T	〃	ダブル×2	〃	7,570	〃
02034T	〃	アース端子付きシングル	〃	6,380	〃
02035T	〃	アース端子付きダブル	〃	6,380	〃
02041T	露出コンセント	シングル	〃	2,480	〃
02042T	〃	ダブル	〃	2,560	〃
02043T	〃	シングル アース端子付	〃	3,060	〃
02044T	〃	ダブル アース端子付	〃	3,590	〃
02051T	ケースウェイ コンセント (カバー付)	ダブル	個	3,350	
02052T	〃	シングルアース付き	〃	3,620	〃
02053T	ケースウェイ スイッチ (カバー付)	1P10A×1	〃	3,410	〃
02054T	〃	1P10A×2	〃	3,780	〃
02056T	ケースウェイ アースターミナル		〃	1,020	〃
02061T	埋込タンブラスイッチ(樹脂プレート)	1P15A×1 (絶縁枠、プレート付き)	個	2,610	撤去含む
02062T	〃	1P15A×2 〃	〃	3,930	〃
02063T	〃	1P15A×3 〃	〃	5,230	〃
02064T	〃	1P15A×4 〃	〃	6,680	〃
02065T	〃	1P15A×5 〃	〃	7,990	〃
02066T	〃	3W15A×1 〃	〃	3,390	〃
02067T	〃	4W15A×1 〃	〃	3,910	〃
02071T	(困難な作業) 埋込タンブラスイッチ(樹脂プレート)	1P15A×1	〃	4,940	〃
02072T	〃	1P15A×2	〃	7,420	〃
02073T	〃	1P15A×3	〃	9,890	〃
02074T	〃	1P15A×4	〃	12,500	〃
02075T	〃	1P15A×5	〃	15,000	〃
02081T	埋込タンブラスイッチ(金属プレート)	1P15A×1 (絶縁枠、プレート付き)	〃	2,780	〃
02082T	〃	1P15A×2 〃	〃	4,100	〃
02083T	〃	1P15A×3 〃	〃	5,410	〃
02084T	〃	1P15A×4 〃	〃	7,020	〃
02085T	〃	1P15A×5 〃	〃	8,340	〃
02086T	〃	3W15A×1 〃	〃	3,560	〃
02087T	〃	4W15A×1 〃	〃	4,080	〃

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02091T	(困難な作業) 埋込タンプラススイッチ(金属プレート)	1P15A×1	個	5,110	撤去含む
02092T	〃	1P15A×2	〃	7,590	〃
02093T	〃	1P15A×3	〃	10,060	〃
02094T	〃	1P15A×4	〃	12,800	〃
02095T	〃	1P15A×5	〃	15,300	〃
02101T	ネームスイッチ(樹脂プレート)	1P15A×1	〃	2,650	〃
02102T	〃	1P15A×2	〃	4,010	〃
02103T	〃	1P15A×3	〃	5,390	〃
02104T	〃	1P15A×4	〃	6,790	〃
02105T	〃	1P15A×5	〃	8,160	〃
02106T	〃	1P15A×6	〃	9,520	〃
02107T	〃	1P15A×7	〃	11,250	〃
02108T	〃	1P15A×8	〃	12,600	〃
02109T	〃	1P15A×9	〃	14,000	〃
02111T	ネームスイッチ(金属プレート)	1P15A×1	〃	2,760	〃
02112T	〃	1P15A×2	〃	4,140	〃
02113T	〃	1P15A×3	〃	5,500	〃
02114T	〃	1P15A×4	〃	6,910	〃
02115T	〃	1P15A×5	〃	8,270	〃
02116T	〃	1P15A×6	〃	9,650	〃
02117T	〃	1P15A×7	〃	11,930	〃
02118T	〃	1P15A×8	〃	13,300	〃
02119T	〃	1P15A×9	〃	14,700	〃
02121T	露出タンプラススイッチ	シングル	〃	2,520	〃
02122T	〃	ダブル	〃	4,110	〃
02131T	引掛シーリング・ローゼット	埋込ローゼット	個	4,380	撤去含む
02132T	〃	埋込ローゼット コンセントハンガー付	〃	4,660	〃
02134T	〃	角型ローゼット コンセント付	〃	4,080	〃
02135T	〃	角型ローゼット コンセントハンガー付	〃	4,300	〃
02136T	〃	丸型ローゼット(露出)	〃	4,370	〃
02137T	〃	丸型ローゼット コンセント付	〃	4,560	〃
02138T	〃	丸型ローゼット コンセントハンガー付	〃	4,480	〃
02141T	引掛シーリング(ケースウエイ)	受け台共、コンセント付	〃	3,950	〃

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02066T	階段灯スイッチ(樹脂プレート)	3W (絶縁枠、プレート付き)	個	3,390	撤去含む
02152T	"	3W+1P "	"	4,700	"
02086T	階段灯スイッチ(金属プレート)	3W (絶縁枠、プレート付き)	"	3,560	"
02162T	"	3W+1P "	"	4,870	"
02171T	スイッチ、コンセント組合せ (樹脂プレート)ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 (絶縁枠、プレート付き)	個	3,890	撤去含む
02172T	"	スイッチ×1 コンセント×2	"	5,160	"
02173T	"	スイッチ×1コンセント×1アース付	"	4,640	"
02174T	"	スイッチ×1コンセント×2 アース付	"	4,870	"
02175T	"	スイッチ×2 コンセント×1	"	5,200	"
02176T	"	スイッチ×2 コンセント×2	"	5,420	"
02177T	"	スイッチ×2コンセント×1アース付	"	6,130	"
02178T	"	スイッチ×2 コンセント×2 アース付	"	6,190	"
02179T	"	スイッチ×3 コンセント×1	"	6,800	"
02180T	"	スイッチ×3 コンセント×2	"	6,870	"
02181T	"	スイッチ×3 コンセント×1 アース付	"	7,590	"
02182T	"	スイッチ×3 コンセント×2 アース付	"	7,650	"
02183T	"	スイッチ×4 コンセント×1	"	8,060	"
02184T	"	スイッチ×4 コンセント×2	"	9,340	"
02185T	"	スイッチ×4 コンセント×1 アース付	"	8,810	"
02186T	"	スイッチ×4 コンセント×2 アース付	"	9,150	"
02187T	"	スイッチ×6 コンセント×1	"	11,160	"
02188T	"	スイッチ×6 コンセント×2	"	11,240	"
02201T	スイッチ、コンセント組合せ (金属プレート)ネーム無	スイッチ×1 コンセント×1 (絶縁枠、プレート付き)	"	4,060	"
02202T	"	スイッチ×1 コンセント×2	"	5,330	"
02203T	"	スイッチ×1 コンセント×1 アース付	"	4,700	"
02204T	"	スイッチ×1 コンセント×2 アース付	"	5,220	"
02205T	"	スイッチ×2 コンセント×1	"	5,370	"
02206T	"	スイッチ×2 コンセント×2	"	5,490	"
02207T	"	スイッチ×2 コンセント×1 アース付	"	6,480	"
02208T	"	スイッチ×2 コンセント×2 アース付	"	6,540	"
02209T	"	スイッチ×3 コンセント×1	"	6,770	"
02210T	"	スイッチ×3 コンセント×2	"	7,170	"
02211T	"	スイッチ×3コンセント×1 アース付	"	7,340	"
02212T	"	スイッチ×3 コンセント×2 アース付	"	7,940	"

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02213T	スイッチ、コンセント組合せ(金属プレート) ネーム無	スイッチ×4 コンセント×1 (絶縁枠、プレート付き)	個	8,180	撤去含む
02214T	"	スイッチ×4 コンセント×2	"	9,460	"
02215T	"	スイッチ×4 コンセント×1 アース付	"	8,940	"
02216T	"	スイッチ×4 コンセント×2 アース付	"	9,630	"
02217T	"	スイッチ×6 コンセント×1	"	11,530	"
02218T	"	スイッチ×6 コンセント×2	"	11,600	"
02221T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A	個	3,210	撤去含む
02222T	"	3WL4A	"	3,900	"
02223T	"	1PL15A 100V3線式	"	3,470	"
02224T	"	1PL15A 200V3線式	"	3,690	"
02225T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A×1	"	3,210	"
02226T	"	1P15A×1+1PL4A×1	"	4,570	"
02227T	"	1P15A×2+1PL4A×1	"	5,950	"
02228T	"	1P15A×3+1PL4A×1	"	7,350	"
02229T	"	1P15A×4+1PL4A×1	"	8,720	"
02230T	"	1PL4A×2	"	5,130	"
02231T	"	1P15A×1+1PL4A×2	"	6,500	"
02232T	"	1P15A×2+1PL4A×2	"	7,910	"
02233T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	3WL4A×1	"	4,040	"
02234T	"	4WL4A×1	"	4,760	"
02241T	埋込スイッチ(金属プレート) ネーム無 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A	"	3,320	"
02242T	"	3WL4A	"	4,160	"
02243T	"	1PL15A 100V3線式	"	3,580	"
02244T	"	1PL15A 200V3線式	"	3,810	"
02245T	埋込スイッチ(金属プレート) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オンピカ)	1PL4A×1	"	3,320	"
02246T	"	1P15A×1+1PL4A×1	"	4,690	"
02247T	"	1P15A×2+1PL4A×1	"	6,060	"
02248T	"	1P15A×3+1PL4A×1	"	7,470	"
02249T	"	1P15A×4+1PL4A×1	"	8,830	"
02250T	"	1PL4A×2	"	5,250	"
02251T	"	1P15A×1+1PL4A×2	"	6,620	"
02252T	"	1P15A×2+1PL4A×2	"	8,020	"
02253T	"	3WL4A×1	"	4,160	"
02254T	"	4WL4A×1	"	4,890	"

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
02261T	埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オフピカ)	1PH15A 100V	個	2,780	撤去含む
02262T	〃	3WH15A 100V	〃	3,580	〃
02263T	〃	4WH15A 100V	〃	4,070	〃
02264T	〃	1PH15A 200V	〃	2,870	〃
02265T	〃	3WH15A 200V	〃	3,630	〃
02266T	〃	4WH15A 200V	〃	4,150	〃
02271T	埋込スイッチ(金属プレート) ネーム付 ランプ付きスイッチ(オフピカ)	1PH15A 100V	〃	3,320	〃
02272T	〃	3WH15A 100V	〃	3,700	〃
02273T	〃	4WH15A 100V	〃	4,180	〃
02274T	〃	1P15A 200V	〃	2,990	〃
02275T	〃	3WH15A 200V	〃	3,760	〃
02276T	〃	4WH15A 200V	〃	4,270	〃
02281T	埋込スイッチ(樹脂プレート)	時差消灯スイッチ 1P10A*1 30sec 玄関	個	3,770	撤去含む
02282T	〃	時差消灯スイッチ 1P10A*1 3min トイレ ファン回路4A	〃	3,900	〃
02291T	埋込スイッチ(金属プレート)	時差消灯スイッチ 1P10A*1 30sec 玄関	〃	3,890	〃
02292T	〃	時差消灯スイッチ 1P10A*1 3min トイレ ファン回路4A	〃	4,020	〃
02301T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	1PHL15A×1、オンオフ表示灯	個	4,290	撤去含む
02302T	〃	1PHL15A×2、オンオフ表示灯	〃	7,030	〃
02303T	〃	1PHL15A×3、オンオフ表示灯	〃	9,760	〃
02304T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	1PHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	4,330	〃
02305T	〃	1PHL15A×2、オンオフ表示灯	〃	7,100	〃
02306T	〃	1PHL15A×3、オンオフ表示灯	〃	9,860	〃
02307T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	1P15A×1	〃	2,650	〃
02308T	〃	1P15A×2	〃	4,000	〃
02309T	〃	1P15A×3	〃	5,590	〃
02310T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	1P15A×1	〃	2,690	〃
02311T	〃	1P15A×2	〃	4,080	〃
02312T	〃	1P15A×3	〃	5,720	〃
02313T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム無	3WHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	4,430	〃
02314T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×1 オンオフ表示灯	〃	6,930	〃
02315T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×2 オンオフ表示灯	〃	9,430	〃
02316T	ワイドハンドルスイッチ 埋込スイッチ(樹脂プレート) ネーム付	3WHL15A×1、オンオフ表示灯	〃	4,470	〃
02317T	〃	3WHL15A×1+1PHL15A×1 オンオフ表示灯	〃	7,000	〃

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2021年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	追加組合せスイッチ類 (ワイドハンドル形)	追加の場合は下記単価を加算する			
02384T	ワイドスイッチ(ネーム無)	1P15A	個	1,380	撤去含む
02385T	〃	3W	〃	1,810	〃
02386T	〃	4W	〃	2,340	〃
02387T	ワイドスイッチ(ネーム付)	1P15A	〃	1,420	〃
02388T	〃	3W	〃	1,850	〃
02389T	〃	4W	〃	2,390	〃
02390T	オンピカワイドスイッチ(ネーム無)	1PL4A	〃	2,010	〃
02391T	〃	3WL4A	〃	2,450	〃
02392T	オンピカワイドスイッチ(ネーム付)	1PL4A	〃	2,050	〃
02393T	〃	3WL4A	〃	2,490	〃
02395T	オフピカワイドスイッチ(ネーム無)	1PH15A	〃	1,600	〃
02396T	〃	3WH	〃	2,030	〃
02397T	〃	4WH	〃	2,560	〃
02398T	オフピカワイドスイッチ(ネーム付)	1PH15A	〃	1,640	〃
02399T	〃	3WH	〃	2,070	〃
02400T	〃	4WH	〃	2,600	〃
02401T	オンオフ表示ワイドスイッチ(ネーム無)	1PHL4A	〃	2,190	〃
02402T	〃	3WHL	〃	2,620	〃
02403T	〃	4WHL	〃	3,970	〃
02404T	オンオフ表示ワイドスイッチ(ネーム付)	1PHL4A	〃	2,230	〃
02405T	〃	3WHL4A	〃	2,660	〃
02406T	〃	4WHL4A	〃	4,010	〃
	玄関チャイム関係				
A02359T	インターホン	アイホン製 親機・子機共(WAS-1A-T)	組	14,200	撤去含む
A02360T	玄関チャイム	AC100V 音調付	個	5,640	〃
A02361T	〃 用押釦	埋込み	〃	4,150	〃
A02362T	〃 用押釦	露出	〃	2,570	〃

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	換気扇、シーリングライト類				
04001T	換気扇 15cm		台	15,500	撤去含む
04002T	換気扇 20cm		〃	17,300	〃
04003T	〃	木枠	〃	1,990	〃
04004T	〃	連動式シャッター 木枠共	組	21,600	〃
04005T	換気扇 25cm	連動式シャッター 排気・強弱・引きひも	台	19,300	〃
04013T	流し元灯	FL15W相当 LED	台	8,300	撤去含む
04014T	〃	FL20W相当 LED	〃	13,800	〃
04035T	玄関・トイレ灯	シーリングライト（プラスチックセード）LED球込	台	11,840	
04041T	玄関・洗面・トイレ灯	埋込ダウンライト LED球込	〃	14,560	〃
04043T	浴室灯	壁直付型 防湿 LED球込	台	12,900	撤去含む

◎照明器具参考型番

	パナソニック	東芝ライテック	三菱電機
流し元灯	LGB52095LE1	LEDB83126+ランプ°	EL-LFV20051 1HN(13N4)
玄関・トイレ灯	LGB58004U+ランプ	IG-2007+ランプ°	EL-CE2600C+ランプ
洗面所・廊下・便所(埋込)	NNN61523W+ランプ	LEDD-28005V+ランプ°	—
浴室・洗面灯	LGW85014SF+ランプ°	LEDB88920+ランプ°	EL-WCE2600C+ランプ

◎照明器具選定基準

- ・カバーがガラスでないもの。(プラスチック、ポリカーボネート等)ガラスは落ちて割れるため。
- ・棚下灯はひも付き
- ・浴室灯は防湿型
- ・ランプが特殊なものは不可。購入が容易なもの。(ランプの取替は入居者で行うため。)

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備 考
	消防用設備				
	感知器、総合盤、発信機類				
11001T	感知器（差動式）	スポット、1、2種	個	7,050	撤去含む
11002T	感知器（定温式）	スポット、特種	〃	6,680	〃
11003T	〃	スポット、1種	〃	6,410	〃
11004T	〃	スポット、特種防水	〃	6,880	〃
11005T	〃	スポット、1種防水	〃	6,580	〃
11011T	感知器（差動式分布型）	1ヶ用、露出	〃	26,200	〃
11012T	〃	2ヶ用、露出	〃	42,500	〃
11013T	〃	3ヶ用、露出	〃	59,300	〃
11014T	〃	4ヶ用、露出	〃	74,000	〃
11015T	〃	5ヶ用、露出	〃	91,300	〃
11016T	〃	1ヶ用、埋込	〃	25,100	〃
11017T	〃	2ヶ用、埋込	〃	41,500	〃
11018T	〃	3ヶ用、埋込	〃	58,000	〃
11019T	〃	4ヶ用、埋込	〃	72,600	〃
11020T	〃	5ヶ用、埋込	〃	89,000	〃
11021T	〃	単体1ヶ	〃	11,600	〃
11031T	感知器（煙感知器）	露出、2種	〃	14,600	〃
11032T	〃	埋込、2種	〃	15,600	〃
11033T	〃	露出、3種	〃	14,000	〃
11034T	〃	埋込、3種	〃	14,900	〃
11035T	〃	露出、2・3種（2感度）	〃	21,400	〃
11036T	〃	埋込、2・3種（2感度）	〃	22,300	〃
11041T	総合盤（発信機1級）	表示灯・電鈴・露出	〃	39,000	〃
11042T	〃	表示灯・電鈴・埋込み	〃	37,200	〃
11043T	総合盤（発信機2級）	表示灯・電鈴・露出	〃	36,600	〃
11044T	〃	表示灯・電鈴・埋込み	〃	35,800	〃
11051T	電鈴	150mm	〃	6,590	〃
11052T	〃	150mm 防水	〃	12,200	〃
11061T	発信機	P型1級・露出	〃	15,400	〃
11062T	〃	P型1級・埋込	〃	14,900	〃
11063T	〃	P型2級・露出	〃	9,460	〃
11064T	〃	P型2級・埋込	〃	8,990	〃
11065T	発信機	P型1級 屋外埋込型	〃	16,400	〃

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

【複合單価一覽表】【緊急・小口單価】

2024年度

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	単 価	備 考
	テレビ設備				
	同軸ケーブル、屋外線、ワイヤー類				
13001K	同軸ケーブル	TVE CX (管内)	m	590	
13002K	"	TVE CX (ころがし)	"	490	
13003K	"	TVE CX (木部ステップル)	"	650	
13004K	"	TVEF CX (管内)	"	600	
13005K	"	TVEF CX (ころがし)	"	500	
13006K	"	TVEF CX (木部ステップル)	"	650	
13007K	"	EM-5C-2E (管内)	"	820	
13008K	"	EM-5C-2E (ころがし)	"	670	
13009K	"	EM-5C-2E (木部ステップル)	"	1,160	
13010K	"	EM-7C-2E (管内)	"	1,170	
13011K	"	EM-7C-2E (ころがし)	"	990	
13012K	"	EM-7C-2E (木部ステップル)	"	1,640	
13013K	"	EM-10C-2E (管内)	"	1,530	
13014K	"	EM-10C-2E (ころがし)	"	1,290	
13015K	"	EM-10C-2E (木部ステップル)	"	2,120	
13016K	"	EM-S-5C-FB (管内)	"	820	
13017K	"	EM-S-5C-FB (ころがし)	"	670	
13018K	"	EM-S-5C-FB (木部ステップル)	"	1,160	
13019K	"	EM-S-7C-FB (管内)	"	1,190	
13020K	"	EM-S-7C-FB (ころがし)	"	1,000	
13021K	"	EM-S-7C-FB (木部ステップル)	"	1,650	
13022K	"	S-10C-FB (管内)	"	1,420	
13023K	"	S-10C-FB (ころがし)	"	1,180	
13024K	"	S-10C-FB (木部ステップル)	"	2,000	
13025K	"	5C FL-SS (架空)20m相当	"	800	
13026K	"	7C FL-SS (架空)20m相当	"	900	
13041K	ビニル屋外線	TOV 1.2mm-2C	m	290	
13042K	"	TOV-SS 0.65mm-2C	"	280	
13043K	"	TOV-SS 0.8mm-2C	"	280	
13051K	メッセンジャーワイヤー	14Sq	"	510	
13052K	"	22Sq	"	600	
13053K	"	30Sq	"	680	

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
13001T	同軸ケーブル	TVE CX (管内)	m	720	撤去含む
13002T	"	TVE CX (ころがし)	"	590	"
13003T	"	TVE CX (木部ステップル)	"	790	"
13004T	"	TVEF CX (管内)	"	730	"
13005T	"	TVEF CX (ころがし)	"	600	"
13006T	"	TVEF CX (木部ステップル)	"	800	"
13007T	"	EM-5C-2E (管内)	"	950	"
13008T	"	EM-5C-2E (ころがし)	"	790	"
13009T	"	EM-5C-2E (木部ステップル)	"	1,310	"
13010T	"	EM-7C-2E (管内)	"	1,380	"
13011T	"	EM-7C-2E (ころがし)	"	1,170	"
13012T	"	EM-7C-2E (木部ステップル)	"	1,880	"
13013T	"	EM-10C-2E (管内)	"	1,790	"
13014T	"	EM-10C-2E (ころがし)	"	1,530	"
13015T	"	EM-10C-2E (木部ステップル)	"	2,410	"
13016T	"	EM-S-5C-FB (管内)	"	950	"
13017T	"	EM-S-5C-FB (ころがし)	"	790	"
13018T	"	EM-S-5C-FB (木部ステップル)	"	1,310	"
13019T	"	EM-S-7C-FB (管内)	"	1,400	"
13020T	"	EM-S-7C-FB (ころがし)	"	1,180	"
13021T	"	EM-S-7C-FB (木部ステップル)	"	1,890	"
13022T	"	S-10C-FB (管内)	"	1,680	"
13023T	"	S-10C-FB (ころがし)	"	1,410	"
13024T	"	S-10C-FB (木部ステップル)	"	2,300	"
13025T	"	5C FL-SS (架空)20m相当	"	960	"
13026T	"	7C FL-SS (架空)20m相当	"	1,070	"
13041T	ビニル屋外線	TOV 1.2mm-2C	m	1,120	撤去含む
13042T	"	TOV-SS 0.65mm-2C	"	1,100	"
13043T	"	TOV-SS 0.8mm-2C	"	1,100	"
13051T	メッセンジャーワイヤー	14Sq	"	620	"
13052T	"	22Sq	"	710	"
13053T	"	30Sq	"	800	"

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線 (VVR)				
23007K	電線	VVR 5.5-2c (管内入線)	m	1,020	
23008K	"	VVR 5.5-2c (コロガシ)	"	860	
23009K	"	VVR 5.5-2c (コンクリートサドル)	"	1,740	
23010K	"	VVR 8-2c (管内入線)	"	1,180	
23011K	"	VVR 8-2c (コロガシ)	"	1,020	
23012K	"	VVR 8-2c (コンクリートサドル)	"	1,980	
23013K	"	VVR 14-2c (管内入線)	"	1,620	
23014K	"	VVR 14-2c (コロガシ)	"	1,420	
23015K	"	VVR 14-2c (コンクリートサドル)	"	2,610	
23016K	"	VVR 22-2c (管内入線)	"	2,170	
23017K	"	VVR 22-2c (コロガシ)	"	1,910	
23018K	"	VVR 22-2c (コンクリートサドル)	"	3,450	
23025K	"	VVR 5.5-3c (管内入線)	"	1,300	
23026K	"	VVR 5.5-3c (コロガシ)	"	1,120	
23027K	"	VVR 5.5-3c (コンクリートサドル)	"	2,200	
23028K	"	VVR 8-3c (管内入線)	"	1,550	
23029K	"	VVR 8-3c (コロガシ)	"	1,340	
23030K	"	VVR 8-3c (コンクリートサドル)	"	2,550	
23031K	"	VVR 14-3c (管内入線)	"	2,160	
23032K	"	VVR 14-3c (コロガシ)	"	1,900	
23033K	"	VVR 14-3c (コンクリートサドル)	"	3,440	
23034K	"	VVR 22-3c (管内入線)	"	2,910	
23035K	"	VVR 22-3c (コロガシ)	"	2,580	
23036K	"	VVR 22-3c (コンクリートサドル)	"	4,530	
23037K	"	VVR 38-3c (管内入線)	"	4,400	
23038K	"	VVR 38-3c (コロガシ)	"	3,970	
23039K	"	VVR 38-3c (コンクリートサドル)	"	6,550	
23040K	"	VVR 60-3c (管内入線)	"	6,360	
23041K	"	VVR 60-3c (コロガシ)	"	5,790	
23042K	"	VVR 60-3c (コンクリートサドル)	"	9,200	
23043K	"	VVR 100-3c (管内入線)	"	9,690	
23044K	"	VVR 100-3c (コロガシ)	"	8,920	
23045K	"	VVR 100-3c (コンクリートサドル)	"	13,590	

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
23007T	電線	VVR 5.5-2c (管内入線)	m	1,140	撤去含む
23008T	〃	VVR 5.5-2c (コロガシ)	〃	960	〃
23009T	〃	VVR 5.5-2c (コンクリートサドル)	〃	1,980	〃
23010T	〃	VVR 8-2c (管内入線)	〃	1,310	〃
23011T	〃	VVR 8-2c (コロガシ)	〃	1,120	〃
23012T	〃	VVR 8-2c (コンクリートサドル)	〃	2,240	〃
23013T	〃	VVR 14-2c (管内入線)	〃	1,780	〃
23014T	〃	VVR 14-2c (コロガシ)	〃	1,550	〃
23015T	〃	VVR 14-2c (コンクリートサドル)	〃	2,940	〃
23016T	〃	VVR 22-2c (管内入線)	〃	2,380	〃
23017T	〃	VVR 22-2c (コロガシ)	〃	2,080	〃
23018T	〃	VVR 22-2c (コンクリートサドル)	〃	3,870	〃
23025T	〃	VVR 5.5-3c (管内入線)	〃	1,450	〃
23026T	〃	VVR 5.5-3c (コロガシ)	〃	1,240	〃
23027T	〃	VVR 5.5-3c (コンクリートサドル)	〃	2,500	〃
23028T	〃	VVR 8-3c (管内入線)	〃	1,710	〃
23029T	〃	VVR 8-3c (コロガシ)	〃	1,470	〃
23030T	〃	VVR 8-3c (コンクリートサドル)	〃	2,880	〃
23031T	〃	VVR 14-3c (管内入線)	〃	2,370	〃
23032T	〃	VVR 14-3c (コロガシ)	〃	2,070	〃
23033T	〃	VVR 14-3c (コンクリートサドル)	〃	3,860	〃
23034T	〃	VVR 22-3c (管内入線)	〃	3,180	〃
23035T	〃	VVR 22-3c (コロガシ)	〃	2,800	〃
23036T	〃	VVR 22-3c (コンクリートサドル)	〃	5,070	〃
23037T	〃	VVR 38-3c (管内入線)	〃	4,750	〃
23038T	〃	VVR 38-3c (コロガシ)	〃	4,260	〃
23039T	〃	VVR 38-3c (コンクリートサドル)	〃	7,260	〃
23040T	〃	VVR 60-3c (管内入線)	〃	6,830	〃
23041T	〃	VVR 60-3c (コロガシ)	〃	6,160	〃
23042T	〃	VVR 60-3c (コンクリートサドル)	〃	10,140	〃
23043T	〃	VVR 100-3c (管内入線)	〃	10,330	〃
23044T	〃	VVR 100-3c (コロガシ)	〃	14,100	〃
23045T	〃	VVR 100-3c (コンクリートサドル)	〃	14,900	〃

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線 (EM-CE)				
24001K	電線	EM-CE 2.0-2c (管内入線)	m	640	
24002K	"	EM-CE 2.0-2c (コロガシ)	"	550	
24003K	"	EM-CE 2.0-2c (コンクリートサドル)	"	1,080	
24004K	"	EM-CE 3.5-2c (管内入線)	"	850	
24005K	"	EM-CE 3.5-2c (コロガシ)	"	730	
24006K	"	EM-CE 3.5-2c (コンクリートサドル)	"	1,430	
24007K	"	EM-CE 5.5-2c (管内入線)	"	1,090	
24008K	"	EM-CE 5.5-2c (コロガシ)	"	940	
24009K	"	EM-CE 5.5-2c (コンクリートサドル)	"	1,810	
24010K	"	EM-CE 8-2c (管内入線)	"	1,260	
24011K	"	EM-CE 8-2c (コロガシ)	"	1,100	
24012K	"	EM-CE 8-2c (コンクリートサドル)	"	2,060	
24013K	"	EM-CE 14-2c (管内)	"	1,710	
24014K	"	EM-CE 14-2c (コロガシ)	"	1,510	
24015K	"	EM-CE 14-2c (コンクリートサドル)	"	2,720	
24016K	"	EM-CE 22-2c (管内)	"	2,280	
24017K	"	EM-CE 22-2c (コロガシ)	"	2,020	
24018K	"	EM-CE 22-2c (コンクリートサドル)	"	3,560	
24019K	"	EM-CE 2.0-3c (管内入線)	"	830	
24020K	"	EM-CE 2.0-3c (コロガシ)	"	700	
24021K	"	EM-CE 2.0-3c (コンクリートサドル)	"	1,420	
24022K	"	EM-CE 3.5-3c (管内入線)	"	1,070	
24023K	"	EM-CE 3.5-3c (コロガシ)	"	920	
24024K	"	EM-CE 3.5-3c (コンクリートサドル)	"	1,800	
24025K	"	EM-CE 5.5-3c (管内入線)	"	1,390	
24026K	"	EM-CE 5.5-3c (コロガシ)	"	1,210	
24027K	"	EM-CE 5.5-3c (コンクリートサドル)	"	2,290	
24028K	"	EM-CE 8-3c (管内入線)	"	1,640	
24029K	"	EM-CE 8-3c (コロガシ)	"	1,440	
24030K	"	EM-CE 8-3c (コンクリートサドル)	"	2,640	
24031K	"	EM-CE 14-3c (管内)	"	2,260	
24032K	"	EM-CE 14-3c (コロガシ)	"	2,000	
24033K	"	EM-CE 14-3c (コンクリートサドル)	"	3,540	
24034K	"	EM-CE 22-3c (管内)	"	3,030	

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
24035K	電線	EM-CE 22-3c (コロガシ)	m	2,710	
24036K	"	EM-CE 22-3c (コンクリートサドル)	"	4,660	
24037K	"	EM-CE 38-3c (管内)	"	4,450	
24038K	"	EM-CE 38-3c (コロガシ)	"	4,020	
24039K	"	EM-CE 38-3c (コンクリートサドル)	"	6,590	
24040K	"	EM-CE 60-3c (管内)	"	6,370	
24041K	"	EM-CE 60-3c (コロガシ)	"	5,810	
24042K	"	EM-CE 60-3c (コンクリートサドル)	"	9,220	
24043K	"	EM-CE 100-3c (管内)	"	9,790	
24044K	"	EM-CE 100-3c (コロガシ)	"	9,010	
24045K	"	EM-CE 100-3c (コンクリートサドル)	"	13,680	
24001T	電線	EM-CE 2.0-2c (管内入線)	m	710	撤去含む
24002T	"	EM-CE 2.0-2c (コロガシ)	"	610	"
24003T	"	EM-CE 2.0-2c (コンクリートサドル)	"	1,230	"
24004T	"	EM-CE 3.5-2c (管内入線)	"	940	"
24005T	"	EM-CE 3.5-2c (コロガシ)	"	810	"
24006T	"	EM-CE 3.5-2c (コンクリートサドル)	"	1,630	"
24007T	"	EM-CE 5.5-2c (管内入線)	"	1,210	"
24008T	"	EM-CE 5.5-2c (コロガシ)	"	1,040	"
24009T	"	EM-CE 5.5-2c (コンクリートサドル)	"	2,060	"
24010T	"	EM-CE 8-2c (管内入線)	"	1,400	"
24011T	"	EM-CE 8-2c (コロガシ)	"	1,210	"
24012T	"	EM-CE 8-2c (コンクリートサドル)	"	2,330	"
24013T	"	EM-CE 14-2c (管内)	"	1,880	"
24014T	"	EM-CE 14-2c (コロガシ)	"	1,640	"
24015T	"	EM-CE 14-2c (コンクリートサドル)	"	3,050	"
24016T	"	EM-CE 22-2c (管内)	"	2,490	"
24017T	"	EM-CE 22-2c (コロガシ)	"	2,190	"
24018T	"	EM-CE 22-2c (コンクリートサドル)	"	3,990	"
24019T	"	EM-CE 2.0-3c (管内入線)	"	920	"
24020T	"	EM-CE 2.0-3c (コロガシ)	"	780	"
24021T	"	EM-CE 2.0-3c (コンクリートサドル)	"	1,630	"
24022T	"	EM-CE 3.5-3c (管内入線)	"	1,190	"
24023T	"	EM-CE 3.5-3c (コロガシ)	"	1,020	"

2024.11.1

[illegible]

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

2024年度

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線管 (VE)				
29001K	電線管 (露出)	VE 16	m	1,160	
29002K	〃	VE 22	〃	1,360	
29003K	〃	VE 28	〃	1,990	
29004K	〃	VE 36	〃	2,530	
29005K	〃	VE 42	〃	3,030	
29006K	〃	VE 54	〃	3,810	
29007K	〃	VE 70	〃	4,600	
29011K	電線管 (隠蔽)	VE 16 (土工事別途)	〃	980	
29012K	〃	VE 22 〃	〃	1,110	
29013K	〃	VE 28 〃	〃	1,620	
29014K	〃	VE 36 〃	〃	2,170	
29015K	〃	VE 42 〃	〃	2,620	
29016K	〃	VE 54 〃	〃	3,300	
29017K	〃	VE 70 〃	〃	3,930	
29001T	電線管 (露出)	VE 16	m	1,460	撤去含む
29002T	〃	VE 22	〃	1,730	〃
29003T	〃	VE 28	〃	2,420	〃
29004T	〃	VE 36	〃	3,120	〃
29005T	〃	VE 42	〃	3,770	〃
29006T	〃	VE 54	〃	4,720	〃
29007T	〃	VE 70	〃	5,710	〃
29011T	電線管 (隠蔽)	VE 16 (土工事別途)	〃	1,150	〃
29012T	〃	VE 22 〃	〃	1,320	〃
29013T	〃	VE 28 〃	〃	1,870	〃
29014T	〃	VE 36 〃	〃	2,510	〃
29015T	〃	VE 42 〃	〃	3,050	〃
29016T	〃	VE 54 〃	〃	3,820	〃
29017T	〃	VE 70 〃	〃	4,580	〃

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線管 (HIVE)				
30001K	電線管 (露出)	HIVE 16	m	1,190	
30002K	〃	HIVE 22	〃	1,390	
30003K	〃	HIVE 28	〃	2,060	
30004K	〃	HIVE 36	〃	2,620	
30005K	〃	HIVE 42	〃	3,140	
30006K	〃	HIVE 54	〃	4,000	
30007K	〃	HIVE 70	〃	4,780	
30011K	電線管 (地中埋設)	HIVE 16 (土工事別途)	〃	1,000	
30012K	〃	HIVE 22 〃	〃	1,230	
30013K	〃	HIVE 28 〃	〃	1,570	
30014K	〃	HIVE 36 〃	〃	2,160	
30015K	〃	HIVE 42 〃	〃	2,730	
30016K	〃	HIVE 54 〃	〃	3,410	
30017K	〃	HIVE 70 〃	〃	4,240	
30001T	電線管 (露出)	HIVE 16	m	1,490	撤去含む
30002T	〃	HIVE 22	〃	1,750	〃
30003T	〃	HIVE 28	〃	2,500	〃
30004T	〃	HIVE 36	〃	3,210	〃
30005T	〃	HIVE 42	〃	3,880	〃
30006T	〃	HIVE 54	〃	4,910	〃
30007T	〃	HIVE 70	〃	5,890	〃
30011T	電線管 (地中埋設)	HIVE 16 (土工事別途)	〃	1,170	〃
30012T	〃	HIVE 22 〃	〃	1,440	〃
30013T	〃	HIVE 28 〃	〃	1,820	〃
30014T	〃	HIVE 36 〃	〃	2,500	〃
30015T	〃	HIVE 42 〃	〃	3,160	〃
30016T	〃	HIVE 54 〃	〃	3,930	〃
30017T	〃	HIVE 70 〃	〃	4,890	〃

2024年度

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	露出ボックス				
31001K	露出スイッチボックス 1個用1方出	G 16 塗装共	個	4,120	
31002K	〃	G 22 〃	〃	4,280	
31003K	〃	G 28 〃	〃	4,620	
31004K	〃	C 19 〃	〃	4,120	
31005K	〃	C 25 〃	〃	4,280	
31006K	〃	C 31 〃	〃	4,620	
31007K	〃	E 19 〃	〃	4,120	
31008K	〃	E 25 〃	〃	4,280	
31009K	〃	E 31 〃	〃	4,620	
31010K	〃	VE 16	〃	3,710	
31011K	〃	VE 22	〃	3,800	
31021K	露出スイッチボックス 1個用2方出	G 16 塗装共	〃	4,180	
31022K	〃	G 22 〃	〃	4,470	
31023K	〃	G 28 〃	〃	4,890	
31024K	〃	C 19 〃	〃	4,180	
31025K	〃	C 25 〃	〃	4,470	
31026K	〃	C 31 〃	〃	4,890	
31027K	〃	E 19 〃	〃	4,180	
31028K	〃	E 25 〃	〃	4,470	
31029K	〃	E 31 〃	〃	4,890	
31030K	〃	VE 16	〃	3,710	
31031K	〃	VE 22	〃	3,800	
31041K	丸形露出ボックス 1方出	G 16 塗装共	〃	4,060	
31042K	〃	G 22 〃	〃	4,200	
31043K	〃	G 28 〃	〃	4,480	
31044K	〃	C 19 〃	〃	4,060	
31045K	〃	C 25 〃	〃	4,200	
31046K	〃	C 31 〃	〃	4,480	
31047K	〃	E 19 〃	〃	4,060	
31048K	〃	E 25 〃	〃	4,200	
31049K	〃	E 31 〃	〃	4,480	
31050K	〃	VE 16	〃	3,690	
31051K	〃	VE 22	〃	3,730	
31052K	〃	VE 28	〃	3,920	

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
31061K	丸形露出ボックス 2方出	G 16 塗装共	個	4,120	
31062K	〃	G 22 〃	〃	4,280	
31063K	〃	G 28 〃	〃	4,590	
31064K	〃	C 19 〃	〃	4,120	
31065K	〃	C 25 〃	〃	4,280	
31066K	〃	C 31 〃	〃	4,590	
31067K	〃	E 19 〃	〃	4,120	
31068K	〃	E 25 〃	〃	4,280	
31069K	〃	E 31 〃	〃	4,590	
31070K	〃	VE 16	〃	3,690	
31071K	〃	VE 22	〃	3,730	
31072K	〃	VE 28	〃	3,920	
31081K	埋込スイッチボックス	VE 1個用	〃	3,660	
31082K	〃	VE 2個用	〃	3,870	
31001T	露出スイッチボックス 1個用1方出	G 16 塗装共	個	4,700	撤去含む
31002T	〃	G 22 〃	〃	4,860	〃
31003T	〃	G 28 〃	〃	5,190	〃
31004T	〃	C 19 〃	〃	4,700	〃
31005T	〃	C 25 〃	〃	4,860	〃
31006T	〃	C 31 〃	〃	5,190	〃
31007T	〃	E 19 〃	〃	4,700	〃
31008T	〃	E 25 〃	〃	4,860	〃
31009T	〃	E 31 〃	〃	5,190	〃
31010T	〃	VE 16	〃	4,280	〃
31011T	〃	VE 22	〃	4,370	〃
31021T	露出スイッチボックス 1個用2方出	G 16 塗装共	〃	4,750	〃
31022T	〃	G 22 〃	〃	5,040	〃
31023T	〃	G 28 〃	〃	5,470	〃
31024T	〃	C 19 〃	〃	4,750	〃
31025T	〃	C 25 〃	〃	5,040	〃
31026T	〃	C 31 〃	〃	5,470	〃
31027T	〃	E 19 〃	〃	4,750	〃
31028T	〃	E 25 〃	〃	5,040	〃
31029T	〃	E 31 〃	〃	5,470	〃

2024年度

2024.11.1

[illegible]

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
	電線管付属品				
32001K	ユニバーサルエルボ	G 16	個	940	
32002K	〃	G 22	〃	1,040	
32003K	〃	G 28	〃	1,370	
32004K	〃	C 19	〃	940	
32005K	〃	C 25	〃	1,040	
32006K	〃	C 31	〃	1,370	
32007K	〃	E 19	〃	850	
32008K	〃	E 25	〃	1,010	
32009K	〃	E 31	〃	1,270	
32013K	エントランスキャップ	G 16	〃	1,120	
32014K	〃	G 22	〃	1,400	
32015K	〃	G 28	〃	2,000	
32016K	〃	C 19	〃	1,080	
32017K	〃	C 25	〃	1,350	
32018K	〃	C 31	〃	1,930	
32019K	〃	E 19	〃	1,080	
32020K	〃	E 25	〃	1,340	
32021K	〃	E 31	〃	2,010	
32022K	〃	VE 16	〃	640	
32023K	〃	VE 22	〃	690	
32024K	〃	VE 28	〃	920	
32025K	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,100	
32026K	〃	G 22	〃	1,270	
32027K	〃	G 28	〃	1,650	
32028K	〃	C 19	〃	1,060	
32029K	〃	C 25	〃	1,230	
32030K	〃	C 31	〃	1,580	
32031K	〃	E 19	〃	1,050	
32032K	〃	E 25	〃	1,220	
32033K	〃	E 31	〃	1,500	
32034K	〃	VE 16	〃	640	
32035K	〃	VE 22	〃	700	
32036K	〃	VE 28	〃	930	

【複合単価一覧表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
32041K	一重管、露出 合成樹脂製可とう管	PF 16	m	800	
32042K	〃	PF 22	〃	1,070	
32043K	〃	PF 28	〃	1,330	
32061K	ケースウェイ	PR35A	〃	3,140	
32062K	〃	PR35B	〃	3,140	
32063K	〃	PR60	〃	3,810	
32071K	メタルモール (A型)		〃	3,070	
32072K	メタルモール (B型)		〃	4,170	
32081K	スイッチボックス (A型)	1個用	個	3,620	
32082K	〃	2個用	〃	3,900	
32085K	コーナーボックス (A型)		〃	2,370	
32086K	ジャンクションボックス (A型)		〃	3,460	
32087K	スイッチボックス (B型)	1個用	〃	3,630	
32088K	〃	2個用	〃	3,900	
32091K	コーナーボックス (B型)		〃	2,700	
32092K	ジャンクションボックス (B型)		〃	4,090	
32001T	ユニバーサルエルボ	G 16	個	1,000	撤去含む
32002T	〃	G 22	〃	1,100	〃
32003T	〃	G 28	〃	1,430	〃
32004T	〃	C 19	〃	1,000	〃
32005T	〃	C 25	〃	1,100	〃
32006T	〃	C 31	〃	1,430	〃
32007T	〃	E 19	〃	910	〃
32008T	〃	E 25	〃	1,070	〃
32009T	〃	E 31	〃	1,320	〃
32013T	エントランスキャップ	G 16	〃	1,170	〃
32014T	〃	G 22	〃	1,460	〃
32015T	〃	G 28	〃	2,060	〃
32016T	〃	C 19	〃	1,130	〃
32017T	〃	C 25	〃	1,410	〃
32018T	〃	C 31	〃	1,990	〃

【複 合 単 価 一 覧 表】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
32019T	エントランスキャップ	E 19	個	1,130	撤去含む
32020T	〃	E 25	〃	1,390	〃
32021T	〃	E 31	〃	2,070	〃
32022T	〃	VE 16	〃	690	〃
32023T	〃	VE 22	〃	750	〃
32024T	〃	VE 28	〃	980	〃
32025T	ターミナルキャップ	G 16	〃	1,160	〃
32026T	〃	G 22	〃	1,330	〃
32027T	〃	G 28	〃	1,700	〃
32028T	〃	C 19	〃	1,120	〃
32029T	〃	C 25	〃	1,290	〃
32030T	〃	C 31	〃	1,640	〃
32031T	〃	E 19	〃	1,110	〃
32032T	〃	E 25	〃	1,270	〃
32033T	〃	E 31	〃	1,560	〃
32034T	〃	VE 16	〃	700	〃
32035T	〃	VE 22	〃	750	〃
32036T	〃	VE 28	〃	990	〃
32041T	一重管、露出 合成樹脂製可とう管	PF 16	m	1,010	〃
32042T	〃	PF 22	〃	1,350	〃
32043T	〃	PF 28	〃	1,690	〃
32061T	ケースウェイ	PR35A	〃	3,650	〃
32062T	〃	PR35B	〃	3,650	〃
32063T	〃	PR60	〃	4,500	〃
32071T	メタルモール (A型)		〃	3,470	〃
32072T	メタルモール (B型)		〃	4,630	〃
32081T	スイッチボックス (A型)	1個用	個	4,190	〃
32082T	〃	2個用	〃	4,470	〃
32085T	コーナーボックス (A型)		〃	2,650	〃
32086T	ジャンクションボックス (A型)		〃	3,750	〃
32087T	スイッチボックス (B型)	1個用	〃	4,200	〃
32088T	〃	2個用	〃	4,470	〃

【複 合 単 価 一 覧 表 】【緊急・小口単価】

2024年度

2024.11.1

No	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	単 価	備 考
32091T	コーナーボックス (B型)		個	2,990	撤去含む
32092T	ジャンクションボックス (B型)		〃	4,380	〃
32100T	樹脂製露出スイッチボックス	1方出 塗装ナシ(16)	〃	4,280	〃
32101T	〃	2方出 塗装ナシ(16)	〃	4,280	〃
32102T	〃	1方出 塗装ナシ(22)	〃	4,370	〃
32103T	〃	2方出 塗装ナシ(22)	〃	4,370	〃
32104T	樹脂製丸型露出ボックス	1方出 塗装ナシ(16)	〃	4,260	〃
32105T	〃	2方出 塗装ナシ(16)	〃	4,260	〃
32106T	〃	3方出 塗装ナシ(16)	〃	4,260	〃
32107T	〃	4方出 塗装ナシ(16)	〃	4,260	〃
32108T	〃	1方出 塗装ナシ(22)	〃	4,310	〃
32109T	〃	2方出 塗装ナシ(22)	〃	4,310	〃
32110T	〃	3方出 塗装ナシ(22)	〃	4,310	〃
32111T	〃	4方出 塗装ナシ(22)	〃	4,310	〃
32112T	〃	1方出 塗装ナシ(28)	〃	4,500	〃
32113T	〃	2方出 塗装ナシ(28)	〃	4,500	〃
32114T	〃	3方出 塗装ナシ(28)	〃	4,500	〃
32115T	〃	4方出 塗装ナシ(28)	〃	4,500	〃
32116T	HIVE付属品ノーマルベント	(16)	〃	1,420	〃
32117T	〃	(22)	〃	1,780	〃
32118T	〃	(28)	〃	2,120	〃
32119T	〃	(36)	〃	3,000	〃
32120T	VE製エントランスキャップ	(14)	〃	1,460	〃
32121T	〃	(16)	〃	1,490	〃
32122T	〃	(22)	〃	1,840	〃
32123T	〃	(28)	〃	2,310	〃
32124T	モール用スイッチボックス	1個用	〃	4,330	〃
32125T	〃	2個用	〃	4,820	〃
32126T	〃	3個用	〃	5,040	〃

2024.11.1

[illegible]